

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie gabinetów lekarskich likwidacja skutków zalania pomieszczeń w budynku Ośrodka Medycyny Pracy  
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko-Kam. ul. Ekonomii 4  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik  
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Pokój nr.10</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.64*4.45+(3.64+4.45)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.084</b>
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.5*1.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
3	KNR 0-12II d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
4	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4-02 d.1 0107-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 2-15 d.1 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1	m m		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.08-16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.880</b>
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.64*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.198</b>
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.08-16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.880</b>
14	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
15	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.92+3.64	m m		
				6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
18	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (3.64+4.45)*2*2-1*2-0.9*2-1.5*2+1.3*2*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
<b>2</b>		<b>Pokój nr.12 Likwidacja skutków zalania pomieszczenia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.59*4.45+(3.59+4.45)*2*0.92$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.769</b>
20	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.05*2.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.248</b>
21	KNR-W 4-02 d.2 0107-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 0-12II d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 5.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
23	KNR-W 2-15 d.2 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.59*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.976</b>
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 30.77-15.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.790</b>
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.59*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.976</b>
31	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.790</b>
32	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
33	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów $(3.59+4.45)*2*2-1*2-2.57*2+1.3*2*0.4$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.060</b>
<b>3</b>		<b>Pokój nr.8</b>			
35	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2.51*4.45-1.46*1.2+(2.51+4.45)*2*0.92$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.224</b>
36	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.51*4.45-1.46*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.418</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 22.22-9.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.810</b>
38	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 9.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.420</b>
39	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.810</b>
40	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2	m m		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.3 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
42	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (2.21+4.45)*2*2-1*2-0.8*2+1.3*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
43	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>4</b>		<b>Pokój nr.11 Likwidacja skutków zalania pomieszczenia</b>			
44	KNR 4-01 d.4 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
45	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.9*1.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.686</b>
46	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 0-12II d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2*1.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.880</b>
48	KNR-W 2-15 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 4-02 d.4 0107-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	KNR 4-02 d.4 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1	m m		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.04*4.45+(3.04+4.45)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.310</b>
54	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.04*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.528</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 27.31-13.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.780</b>
56	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 3.04*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.528</b>
57	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.780</b>
58	KNR 4-01 d.4 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
59	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.93*2+4	m m		
				9.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.860</b>
60	KNR 4-01 d.4 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 7	m m		
				7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
61	KNR 4-01 d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (3.04+4.45)*2*2-1*2-1.94*2+1.3*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
62	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.04*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.528</b>
63	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3.04*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.528</b>
64	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (3.04*4.45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.528</b>
65	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (3.04+4.45)*2-1	m m		
				13.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.980</b>
<b>5</b>		<b>Pokój nr.9</b>			
66	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.7*4.45+(2.7+4.45)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.171	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.171</b>
67	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.7*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.015</b>
68	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 25.17-12.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.155</b>
69	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 2.7*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.015</b>
70	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.160</b>
71	KNR 4-01 d.5 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
72	KNR 4-01 d.5 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.94*2+2	m m		
				7.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.880</b>
73	KNR 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.7+4.45)*2*2-1*2+1.3*0.4	m <sup>2</sup>	27.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.120</b>
74	KNR 4-01 d.5 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>6</b>		<b>Pokój reumatologa</b>			
75	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.24*6.1+(3.24+6.1)*2*2.94-2.2*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.843</b>
76	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.2*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.840</b>
77	KNR-W 4-02 d.6 0107-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	KNR-W 2-15 d.6 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79	KNR 0-12II d.6 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 4.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.840</b>
80	KNR 4-02 d.6 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR-W 4-02 d.6 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	KNR 4-01 d.6 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNR 4-01 d.6 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.24*6.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.764</b>
85	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.84-19.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
86	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 19.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.760</b>
87	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
88	KNR 4-01 d.6 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
89	KNR 4-01 d.6 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.94*2+4	m m	9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>
90	KNR 4-01 d.6 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów 0.4*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.832</b>
<b>7</b>		<b>Pokój internisty</b>			
91	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.28*6.3+(3.28+6.3)*2*2.94-1.8*2	m <sup>2</sup>	73.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.394</b>
92	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
93	KNR 0-12II d.7 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
94	KNR 4-01 d.7 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	KNR-W 2-15 d.7 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	KNR-W 4-02 d.7 0107-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNR 4-02 d.7 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNR-W 4-02 d.7 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	KNR 4-01 d.7 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.28*6.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.664</b>
101	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 73.39-20.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.720</b>
102	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 20.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
103	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.720</b>
104	KNR 4-01 d.7 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
105	KNR 4-01 d.7 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.94*2+4	m m	 9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>
106	KNR 4-01 d.7 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów 0.4*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.832</b>
<b>8</b>		<b>Pokój ekg</b>			
107	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.46*2.7+(2.7+6.46)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.296</b>
108	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.7*6.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.442	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.442</b>
109	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 34.3-17.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.860</b>
110	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.440</b>
111	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.860</b>
112	KNR 4-01 d.8 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
113	KNR 4-01 d.8 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.94*2+4	m m	9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>
114	KNR 4-01 d.8 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (2.7+6.46)*2*2-1*2-1.25*1.54+1.3*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.755</b>
<b>9</b>		<b>Pokój laryngologa</b>			
115	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.2*3.57+(5.2+3.57)*2*0.92+6.57*2.78+(6.53+2.78)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.096</b>
116	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.78*6.53+5.2*3.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.717</b>
117	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70.1-36.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.380</b>
118	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.720</b>
119	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.380</b>
120	KNR 4-01 d.9 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
121	KNR 4-01 d.9 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm (2.94*2+4)*2	m m	19.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.760</b>
122	KNR 4-01 d.9 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (2.78+6.53)*2*2-1*2*2-1.25*1.54+1.3*0.4*2+(3.57+5.2)*2*2-1*2*2-1.25*1.54+1.3*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.550</b>
<b>10</b>		<b>Pokój zabiegowy</b>			
123	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.21*3.41+(3.41+5.21)*2*0.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.627</b>
124	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.21*3.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.766</b>
125	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 33.63-17.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
126	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.770</b>
127	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
128	KNR 4-01 d.10 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 9.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
129	KNR 4-01 d.10 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.94*2+3	m m	8.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.880</b>
130	KNR 4-01 d.10 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów (3.41+5.21)*2*2-1-1.25*1.54+1.3*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.595</b>
131	KNR-W 2-02 d.10 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.41*5.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.766</b>
132	KNR-W 2-02 d.10 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 3.41*2+5.21*2-1	m m	16.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
<b>11</b>		<b>Szatnia i korytarz Likwidacja skutków zalania pomieszczenia</b>			
133	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.1*4.28+(4.1+4.28)*2*0.82+10.3*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.226</b>
134	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.1*4.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.548</b>
135	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46.23-17.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.680</b>
136	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
137	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.680</b>
138	KNR 4-01 d.11 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNR 4-01 d.11 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3*4.28+2.82*2+4	m m	22.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.480</b>
140	KNR 4-01 d.11 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.82	m m	2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.820</b>
141	KNR 4-01 d.11 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (4.1+4.28)*2*2-1*2-2.15*2+10.27*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.598	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.598</b>
142	KNR-W 2-02 d.11 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.41*5.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.766</b>
143	KNR-W 2-02 d.11 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 3.41*2+5.21*2-1	m m	16.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
<b>12</b>		<b>Rejestracja</b>			
144	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.91*10.75+0.4*2.91*4+2.91*2*1.31+1.31*10.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.645</b>
145	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.91*10.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.283</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 57.65-31.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.360</b>
147 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.290</b>
148 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 26.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.360</b>
149 d.12	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.92*2+2.91*2+3	m m	14.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.660</b>
150 d.12	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
151 d.12	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i parapetów 2.91*2*1.61+5.28*1.61+0.3*5.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.512</b>