


- PAPA TERMOGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - proj.
- 2 x PAPA NA LEPKU - ism.
- PŁYTY KORYTKOWE gr. 10 cm - ism.
- PUSTKA POWIETRZNA - ism.
- GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ gr. 17 cm - proj.
- ZAPRAWA CEM. - WAP. gr. 1,5 cm - ism.
- PŁYTY TRZCINOWE gr. 7 cm - ism.
- PAPA - ism.
- PŁYTA STROPOWA gr. 24 cm - ism.

PRZEKRÓJ A - A

Skala 1:100



STR-W | Stropodach wentylowany
Stropodach ocieplić granulatem wełny mineralnej
o współczynniku $\lambda=0,040$ W/m²·K gr. 17 cm;

SZ-038 | Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031
o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m²·K gr. 12cm;

SG-030 | Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem XPS300-034
o współczynniku $\lambda=0,034$ W/m²·K gr. 12cm. W części
podpiwniczonej do poziomu ław fundamentowych,
w części niepodpiwniczonej do głębokości 1 m poniżej
poziom gruntu;

Pracownia Architekcyjna inż. Jacek Stepień <i>ul. Bławutna 22-27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel./fax. (041) 265 40 62</i>				Nr rys.: 6	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:			Investor: STAROSTWO POWIATOWE ul. KOŃKASKEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	Adres: ZESPÓŁ SZKOŁ POWADGANIAZILANYCH NR 3 ul. OSĘTA W SIŁKOWSKIEGO 5 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Podpis:		Data opracowania: listopad 2009	
Opracował:	Krzysztof Muchalski	-----			Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL			Temat: PRZEKRÓJ A - A	
					Sygnatura: PB	