

DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Legionów 131, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna**
 Wydajność instalacji: **252,5 [kW]** Łączny przepływ: **14,48 [t/h]**
 Ciśnienie dyspozycyjne: **31,7 [kPa]**
 Użyte KATALOGI RUR
Opory miejscowe - katalog dodatkowy
Rury stalowe średnie PN-74200
 Użyte KATALOGI ZAWORÓW
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
 Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
<brak>
 Sumaryczna pojemność wodna: **1379,2 [dm³]**

DZIAŁKI

1	rozd: 1	G [kg/h]: 14482,1	Q [W]: 252532	Średnica:
dzeta:	Z:	w:	R:	R*I+Z: 159
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: - Dtd:
2	nr działki: 2	G [kg/h]: 14482,1	Q [W]: 252532	Średnica: 80
dzeta: 7,0	Z: 2222	w: 0,807	R: 101,3	R*I+Z: 2627
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 560	Izol.: 1 Dtd: 0,0
3	rozd: -3	G [kg/h]: 14482,1	Q [W]: 252532	Średnica:
dzeta:	Z:	w:	R:	R*I+Z: 314
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: - Dtd:
4	nr działki: -4	G [kg/h]: 14482,1	Q [W]: 252532	Średnica: 80
dzeta: 7,0	Z: 2203	w: 0,800	R: 101,2	R*I+Z: 2608
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 298	Izol.: 1 Dtd: 0,0
5	nr działki: 5	G [kg/h]: 4813,2	Q [W]: 83930	Średnica: 50
dzeta: 4,7	Z: 886	w: 0,622	R: 104,2	R*I+Z: 2105
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
50 Zawór kul.	Q dz.: 202	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
6	nr działki: 6	G [kg/h]: 1778,4	Q [W]: 31010	Średnica: 40
dzeta: 3,5	Z: 231	w: 0,368	R: 50,8	R*I+Z: 246
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 23	Izol.: 1 Dtd: 0,0
7	nr działki: 7	G [kg/h]: 3034,8	Q [W]: 52920	Średnica: 40
dzeta: 2,3	Z: 441	w: 0,628	R: 143,9	R*I+Z: 1420
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 529	Izol.: 1 Dtd: 0,1
8	nr działki: 8	G [kg/h]: 1601,7	Q [W]: 27930	Średnica: 40
dzeta: 1,6	Z: 86	w: 0,331	R: 41,5	R*I+Z: 98
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 23	Izol.: 1 Dtd: 0,0
9	nr działki: 9	G [kg/h]: 1433,1	Q [W]: 24990	Średnica: 32
dzeta: 3,7	Z: 321	w: 0,422	R: 83,8	R*I+Z: 1453
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 866	Izol.: 1 Dtd: 0,5
10	nr działki: 10	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	Średnica: 25
dzeta: 3,5	Z: 184	w: 0,329	R: 71,9	R*I+Z: 206
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1 Dtd: 0,0
11	nr działki: 11	G [kg/h]: 758,7	Q [W]: 13230	Średnica: 25

DZIAŁKI

dzeta: 2,3	Z: 153	w: 0,370	R: 90,2	R*I+Z: 830
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 387	Izol.: 1 Dtd: 0,4
12 nr działki: -12	G [kg/h]: 4813,2	Q [W]: 83930	Średnica: 50	
dzeta: 5,2	Z: 972	w: 0,617	R: 104,3	R*I+Z: 2193
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
50 Zawór kul.	Q dz.: 117	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
13 nr działki: -13	G [kg/h]: 1778,4	Q [W]: 31010	Średnica: 40	
dzeta: 2,5	Z: 160	w: 0,365	R: 51,2	R*I+Z: 175
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 14	Izol.: 1 Dtd: 0,0
14 nr działki: -14	G [kg/h]: 3034,8	Q [W]: 52920	Średnica: 40	
dzeta: 1,7	Z: 329	w: 0,622	R: 144,1	R*I+Z: 1309
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 281	Izol.: 1 Dtd: 0,1
15 nr działki: -15	G [kg/h]: 1601,7	Q [W]: 27930	Średnica: 40	
dzeta: 1,1	Z: 59	w: 0,328	R: 41,8	R*I+Z: 72
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12	Izol.: 1 Dtd: 0,0
16 nr działki: -16	G [kg/h]: 1433,1	Q [W]: 24990	Średnica: 32	
dzeta: 3,1	Z: 270	w: 0,419	R: 84,2	R*I+Z: 1407
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 466	Izol.: 1 Dtd: 0,3
17 nr działki: -17	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	Średnica: 25	
dzeta: 2,5	Z: 128	w: 0,326	R: 72,5	R*I+Z: 149
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
18 nr działki: -18	G [kg/h]: 758,7	Q [W]: 13230	Średnica: 25	
dzeta: 1,7	Z: 114	w: 0,366	R: 90,9	R*I+Z: 796
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 212	Izol.: 1 Dtd: 0,2
19 nr działki: 19	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	Średnica: 25	
dzeta: 1,6	Z: 84	w: 0,329	R: 71,9	R*I+Z: 106
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1 Dtd: 0,0
20 nr działki: 20	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 19,2	Z: 130	w: 0,118	R: 21,2	R*I+Z: 385
Regul.:	13160	Nastawa: 4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 393	Izol.: 1	Dtd: 4,0	
21 nr działki: -21	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	Średnica: 25	
dzeta: 1,1	Z: 58	w: 0,326	R: 72,5	R*I+Z: 80
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
22 nr działki: -22	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 18,6	Z: 125	w: 0,117	R: 21,8	R*I+Z: 387
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 235	Izol.: 1	Dtd: 2,4	
23 nr działki: 23	G [kg/h]: 463,7	Q [W]: 8085	Średnica: 25	
dzeta: 3,5	Z: 87	w: 0,226	R: 35,1	R*I+Z: 97
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1 Dtd: 0,0
24 nr działki: 24	G [kg/h]: 1778,4	Q [W]: 31010	Średnica: 32	
dzeta: 0,6	Z: 78	w: 0,524	R: 127,5	R*I+Z: 1047
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 490	Izol.: 1 Dtd: 0,2
25 nr działki: 25	G [kg/h]: 522,3	Q [W]: 9107	Średnica: 25	
dzeta: 3,5	Z: 110	w: 0,254	R: 44,0	R*I+Z: 124

DZIAŁKI

Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
26 nr działki: 26	G [kg/h]: 1314,7		Q [W]: 22925		Średnica: 32
dzeta: 1,7	Z: 124	w: 0,387	R: 70,9	R*I+Z: 316	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 173	Izol.: 1	Dtd: 0,1
27 nr działki: 27	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176		Średnica: 15
dzeta: 3,5	Z: 15	w: 0,094	R: 14,1	R*I+Z: 19	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1
28 nr działki: -28	G [kg/h]: 463,7		Q [W]: 8085		Średnica: 25
dzeta: 2,5	Z: 60	w: 0,224	R: 35,5	R*I+Z: 71	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
29 nr działki: -29	G [kg/h]: 1778,4		Q [W]: 31010		Średnica: 32
dzeta: 0,5	Z: 70	w: 0,520	R: 127,9	R*I+Z: 1042	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 291	Izol.: 1	Dtd: 0,1
30 nr działki: -30	G [kg/h]: 522,3		Q [W]: 9107		Średnica: 25
dzeta: 2,5	Z: 77	w: 0,252	R: 44,5	R*I+Z: 90	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,0
31 nr działki: -31	G [kg/h]: 1314,7		Q [W]: 22925		Średnica: 32
dzeta: 1,6	Z: 117	w: 0,384	R: 71,3	R*I+Z: 309	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 103	Izol.: 1	Dtd: 0,1
32 nr działki: -32	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176		Średnica: 15
dzeta: 2,5	Z: 11	w: 0,094	R: 14,5	R*I+Z: 15	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1
33 nr działki: 33	G [kg/h]: 792,4		Q [W]: 13818		Średnica: 25
dzeta: 2,3	Z: 167	w: 0,386	R: 98,1	R*I+Z: 648	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 254	Izol.: 1	Dtd: 0,3
34 nr działki: 34	G [kg/h]: 269,8		Q [W]: 4704		Średnica: 20
dzeta: 3,5	Z: 75	w: 0,210	R: 41,8	R*I+Z: 88	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
35 nr działki: 35	G [kg/h]: 725,0		Q [W]: 12642		Średnica: 25
dzeta: 2,1	Z: 128	w: 0,353	R: 82,6	R*I+Z: 541	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 258	Izol.: 1	Dtd: 0,3
36 nr działki: 36	G [kg/h]: 168,6		Q [W]: 2940		Średnica: 15
dzeta: 3,5	Z: 95	w: 0,236	R: 77,8	R*I+Z: 118	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1
37 nr działki: -37	G [kg/h]: 792,4		Q [W]: 13818		Średnica: 25
dzeta: 1,7	Z: 124	w: 0,383	R: 98,8	R*I+Z: 608	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 153	Izol.: 1	Dtd: 0,2
38 nr działki: -38	G [kg/h]: 269,8		Q [W]: 4704		Średnica: 20
dzeta: 2,5	Z: 52	w: 0,208	R: 42,4	R*I+Z: 65	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
39 nr działki: -39	G [kg/h]: 725,0		Q [W]: 12642		Średnica: 25
dzeta: 2,0	Z: 121	w: 0,350	R: 83,3	R*I+Z: 537	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 157	Izol.: 1	Dtd: 0,2
40 nr działki: -40	G [kg/h]: 168,6		Q [W]: 2940		Średnica: 15
dzeta: 2,5	Z: 66	w: 0,234	R: 78,9	R*I+Z: 90	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,0

DZIAŁKI

41	nr działki: 41	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 20
dzeta: 2,3	Z: 141	w: 0,354	R: 113,6	R*I+Z: 720
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 217	Izol.: 1 Dtd: 0,4
42	nr działki: 42	G [kg/h]: 286,6	Q [W]: 4998	Średnica: 20
dzeta: 2,1	Z: 51	w: 0,223	R: 46,9	R*I+Z: 280
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 205	Izol.: 1 Dtd: 0,6
43	nr działki: -43	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 20
dzeta: 1,7	Z: 105	w: 0,351	R: 114,5	R*I+Z: 689
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 134	Izol.: 1 Dtd: 0,3
44	nr działki: -44	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
dzeta: 20,3	Z: 137	w: 0,117	R: 21,8	R*I+Z: 207
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 0,7	
45	nr działki: 45	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
dzeta: 16,5	Z: 112	w: 0,118	R: 21,2	R*I+Z: 180
Regul.:	13380	Nastawa: 4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 103	Izol.: 1	Dtd: 1,1	
46	nr działki: 46	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20
dzeta: 2,2	Z: 27	w: 0,157	R: 24,3	R*I+Z: 53
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 45	Izol.: 1 Dtd: 0,2
47	nr działki: 47	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 50
Regul.:	13680	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 37	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
48	nr działki: 48	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 41
Regul.:	13690	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
49	nr działki: 49	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15
dzeta: 2,3	Z: 31	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 150
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 97	Izol.: 1 Dtd: 0,7
50	nr działki: 50	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 81	w: 0,118	R: 21,2	R*I+Z: 92
Regul.:	13650	Nastawa: 4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
51	nr działki: -51	G [kg/h]: 286,6	Q [W]: 4998	Średnica: 20
dzeta: 2,0	Z: 48	w: 0,221	R: 47,5	R*I+Z: 281
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 130	Izol.: 1 Dtd: 0,4
52	nr działki: -52	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 56
Regul.:	60	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
53	nr działki: -53	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15
dzeta: 1,7	Z: 23	w: 0,164	R: 40,5	R*I+Z: 144
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 62	Izol.: 1 Dtd: 0,5
54	nr działki: -54	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15

DZIAŁKI

dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 47
Regul.: 60	Nastawa: -		Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
55 nr działki: -55	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20	
dzeta: 4,0	Z: 47	w: 0,156	R: 24,8	R*I+Z: 75
Regul.: 110	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 30	Izol.: 1 Dtd: 0,1
56 nr działki: -56	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 74	w: 0,117	R: 21,8	R*I+Z: 85
Regul.: 110	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 11	Izol.: 1 Dtd: 0,1
57 nr działki: 57	G [kg/h]: 463,7	Q [W]: 8085	Średnica: 20	
dzeta: 0,2	Z: 11	w: 0,361	R: 117,7	R*I+Z: 47
Regul.: 18320	Nastawa: 3,00	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1 Dtd: 0,0
58 nr działki: 58	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 16,5	Z: 40	w: 0,071	R: 8,4	R*I+Z: 69
Regul.: 18320	Nastawa: 3,00	Zawór:	Q dz.: 111	Izol.: 1 Dtd: 1,9
59 nr działki: 59	G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	
dzeta: 2,2	Z: 111	w: 0,321	R: 94,2	R*I+Z: 214
Regul.: 17230	Nastawa: 6,50	Zawór:	Q dz.: 47	Izol.: 1 Dtd: 0,1
60 nr działki: 60	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 313
Regul.: 17230	Nastawa: 6,50	Zawór:	Q dz.: 17	Izol.: 1 Dtd: 0,1
61 nr działki: 61	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 22	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 31
Regul.: 18130	Nastawa: 2,50	Zawór:	Q dz.: 49	Izol.: 1 Dtd: 1,0
62 nr działki: 62	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20	
dzeta: 8,1	Z: 115	w: 0,171	R: 28,2	R*I+Z: 214
Regul.: 17460	Nastawa: 7,00	Zawór:	Q dz.: 149	Izol.: 1 Dtd: 0,6
63 nr działki: -63	G [kg/h]: 463,7	Q [W]: 8085	Średnica: 20	
dzeta: 0,1	Z: 8	w: 0,358	R: 118,6	R*I+Z: 44
Regul.: 18130	Nastawa: 2,50	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1 Dtd: 0,0
64 nr działki: -64	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 20,3	Z: 49	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 79
Regul.: 40	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 72	Izol.: 1 Dtd: 1,2
65 nr działki: -65	G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	
dzeta: 4,0	Z: 198	w: 0,319	R: 95,1	R*I+Z: 302
Regul.: 30	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1 Dtd: 0,1
66 nr działki: -66	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 21	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 30
Regul.: 30	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 32	Izol.: 1 Dtd: 0,7

DZIAŁKI

67	nr działki: -67	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15
	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7
	Regul.: 370	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 302
	15 RLV_p	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,1
68	nr działki: -68	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 7,9	Z: 111	w: 0,169	R: 28,7
	Regul.: 530	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 212
	20 RLV_p	Q dz.: 100	Izol.: 1	Dtd: 0,4
69	nr działki: 69	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 1,6	Z: 23	w: 0,171	R: 28,2
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 31
		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
70	nr działki: 70	G [kg/h]: 522,3	Q [W]: 9107	Średnica: 20
	dzeta: 0,6	Z: 47	w: 0,406	R: 148,2
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 536
		Q dz.: 142	Izol.: 1	Dtd: 0,2
71	nr działki: 71	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 1,6	Z: 23	w: 0,171	R: 28,2
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 31
		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
72	nr działki: -72	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 1,1	Z: 16	w: 0,169	R: 28,7
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 24
		Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
73	nr działki: -73	G [kg/h]: 522,3	Q [W]: 9107	Średnica: 20
	dzeta: 0,5	Z: 42	w: 0,403	R: 149,1
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 534
		Q dz.: 80	Izol.: 1	Dtd: 0,1
74	nr działki: -74	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 1,1	Z: 16	w: 0,169	R: 28,7
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 24
		Q dz.: 7	Izol.: 1	Dtd: 0,0
75	nr działki: 75	G [kg/h]: 303,1	Q [W]: 5285	Średnica: 20
	dzeta: 0,7	Z: 19	w: 0,236	R: 52,1
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 253
		Q dz.: 192	Izol.: 1	Dtd: 0,5
76	nr działki: 76	G [kg/h]: 83,9	Q [W]: 1463	Średnica: 15
	dzeta: 6,5	Z: 44	w: 0,118	R: 21,0
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 149
		Q dz.: 164	Izol.: 1	Dtd: 1,7
77	nr działki: 77	G [kg/h]: 24,9	Q [W]: 434	Średnica: 15
	dzeta: 10,1	Z: 6	w: 0,035	R: 1,8
	Regul.: 16250	Nastawa: 2,00	Zawór:	R*I+Z: 7
	15 RTD-N_ps	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,3
78	nr działki: 78	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
	dzeta: 13,4	Z: 45	w: 0,083	R: 11,1
	Regul.: 16270	Nastawa: 3,50	Zawór:	R*I+Z: 81
	15 RTD-N_ps	Q dz.: 103	Izol.: 1	Dtd: 1,5
79	nr działki: -79	G [kg/h]: 303,1	Q [W]: 5285	Średnica: 20
	dzeta: 0,6	Z: 16	w: 0,234	R: 52,8
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 254
		Q dz.: 109	Izol.: 1	Dtd: 0,3
80	nr działki: -80	G [kg/h]: 83,9	Q [W]: 1463	Średnica: 15
	dzeta: 5,9	Z: 40	w: 0,117	R: 21,6
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 147
		Q dz.: 97	Izol.: 1	Dtd: 1,0

DZIAŁKI

81	nr działki: -81	G [kg/h]: 24,9	Q [W]: 434	Średnica: 15
	dzeta: 9,6	Z: 6	w: 0,035	R: 1,9
	Regul.: 10	Nastawa: -	Zawór:	
	15 RLV_p	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,2
82	nr działki: -82	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
	dzeta: 13,3	Z: 44	w: 0,082	R: 11,4
	Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:	
	15 RLV_p	Q dz.: 66	Izol.: 1	Dtd: 1,0
83	nr działki: 83	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,171	R: 28,2
	Regul.: 10	Nastawa: 10	Zawór: 10	R*I+Z: 8
	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
84	nr działki: 84	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15
	dzeta: 16,5	Z: 40	w: 0,071	R: 8,4
	Regul.: 16610	Nastawa: 3,50	Zawór:	R*I+Z: 67
	15 RTD-N_ps	Q dz.: 104	Izol.: 1	Dtd: 1,8
85	nr działki: 85	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	Średnica: 15
	dzeta: 4,8	Z: 130	w: 0,236	R: 77,8
	Regul.: 10	Nastawa: 10	Zawór: 10	R*I+Z: 216
	15 RLV_p	Q dz.: 37	Izol.: 1	Dtd: 0,2
86	nr działki: 86	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
	dzeta: 10,1	Z: 69	w: 0,118	R: 21,2
	Regul.: 16210	Nastawa: 4,50	Zawór:	R*I+Z: 79
	15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2
87	nr działki: 87	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
	dzeta: 12,0	Z: 81	w: 0,118	R: 21,2
	Regul.: 16270	Nastawa: 4,50	Zawór:	R*I+Z: 156
	15 RTD-N_ps	Q dz.: 115	Izol.: 1	Dtd: 1,2
88	nr działki: -88	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,169	R: 28,7
	Regul.: 10	Nastawa: 10	Zawór: 10	R*I+Z: 9
	15 RLV_p	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
89	nr działki: -89	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15
	dzeta: 20,3	Z: 49	w: 0,070	R: 8,7
	Regul.: 40	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 77
	15 RLV_p	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 1,1
90	nr działki: -90	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
	dzeta: 9,6	Z: 65	w: 0,117	R: 21,8
	Regul.: 110	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 76
	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1
91	nr działki: -91	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	Średnica: 15
	dzeta: 8,6	Z: 233	w: 0,234	R: 78,9
	Regul.: 10	Nastawa: 10	Zawór: 10	R*I+Z: 319
	15 RLV_p	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,1
92	nr działki: -92	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15
	dzeta: 11,9	Z: 80	w: 0,117	R: 21,8
	Regul.: 110	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 156
	15 RLV_p	Q dz.: 76	Izol.: 1	Dtd: 0,8
93	nr działki: 102	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20
	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,171	R: 28,2
	Regul.: 10	Nastawa: 10	Zawór: 10	R*I+Z: 8

DZIAŁKI

Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
94 nr działki: 101	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588	Średnica: 15		
dzeta: 16,5	Z: 18	w: 0,047	R: 4,1	R*I+Z: 31	
Regul.:	16200	Nastawa:	2,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 104	Izol.: 1	Dtd: 2,6		
95 nr działki: 100	G [kg/h]: 185,5	Q [W]: 3234	Średnica: 15		
dzeta: 4,8	Z: 158	w: 0,260	R: 93,2	R*I+Z: 260	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,2
96 nr działki: 99	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	Średnica: 15		
dzeta: 10,1	Z: 44	w: 0,094	R: 14,1	R*I+Z: 51	
Regul.:	15690	Nastawa:	4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
97 nr działki: 98	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 0,7	Z: 9	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 128	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 98	Izol.: 1	Dtd: 0,7
98 nr działki: -97	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	Średnica: 20		
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,169	R: 28,7	R*I+Z: 9	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 7	Izol.: 1	Dtd: 0,0
99 nr działki: -96	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588	Średnica: 15		
dzeta: 20,3	Z: 22	w: 0,047	R: 3,3	R*I+Z: 33	
Regul.:	20	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 65	Izol.: 1	Dtd: 1,7		
100 nr działki: -95	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176			
Średnica: 15	dzeta: 9,6	Z: 41	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 49	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
101 nr działki: -94	G [kg/h]: 185,5	Q [W]: 3234			
Średnica: 15	dzeta: 8,6	Z: 282	w: 0,258	R: 94,4	
R*I+Z: 385	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 24	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
102 nr działki: -93	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029			
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 48	Regul.:	60	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
103 nr działki: 103	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029			
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 42	Regul.:	15540	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
104 nr działki: 104	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029			
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 48	Regul.:	15530	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
105 nr działki: -105	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058			
Średnica: 15	dzeta: 8,7	Z: 115	w: 0,164	R: 40,5	
R*I+Z: 236	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 64	Izol.: 1
Dtd: 0,5					

DZIAŁKI

106	nr działki: -106	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 54	Regul.: 60	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 21	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
107	nr działki: 107	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 2,8	Z: 12	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 53	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 95	Izol.: 1
Dtd: 1,2					
108	nr działki: 108	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 12	w: 0,047	R: 4,1	
R*I+Z: 14	Regul.: 16710	Nastawa: 2,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
109	nr działki: 109	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 12	w: 0,047	R: 4,1	
R*I+Z: 15	Regul.: 16700	Nastawa: 2,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
110	nr działki: -110	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 14	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 16	Regul.: 20	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 14	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
111	nr działki: -111	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 2,8	Z: 12	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 54	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 61	Izol.: 1
Dtd: 0,8					
112	nr działki: -112	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 13	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 16	Regul.: 20	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 14	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
113	nr działki: 113	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 2,8	Z: 60	w: 0,210	R: 41,8	
R*I+Z: 123	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 63	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
114	nr działki: 114	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 27	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 36	Regul.: 15380	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 35	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
115	nr działki: 115	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 81	Regul.: 15210	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
116	nr działki: 116	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 16	w: 0,189	R: 51,0	
R*I+Z: 169	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 99	Izol.: 1
Dtd: 0,6					
117	nr działki: 117	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	

DZIAŁKI

R*I+Z: 95	Regul.:	15340	Nastawa:	4,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
118	nr działki: 118	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 31	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 41	Regul.:	15520	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 35	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
119	nr działki: -119	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 2,8	Z: 60	w: 0,208	R: 42,4	
R*I+Z: 123	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 42 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
120	nr działki: -120	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 31	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 41	Regul.:	40	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
121	nr działki: -121	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 93	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
122	nr działki: -122	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,187	R: 51,9	
R*I+Z: 167	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 64 Izol.: 1
Dtd: 0,4					
123	nr działki: -123	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 30	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 40	Regul.:	40	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
124	nr działki: -124	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 92	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
125	nr działki: 125	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 5	w: 0,131	R: 17,3	
R*I+Z: 10	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
126	nr działki: 126	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 40	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 66	Regul.:	14020	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 99	Izol.: 1	Dtd: 1,7	
127	nr działki: 127	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 40	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 79	Regul.:	14110	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 112	Izol.: 1	Dtd: 1,6	
128	nr działki: 128	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 4,8	Z: 64	w: 0,165	R: 39,7	
R*I+Z: 108	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 36 Izol.: 1
Dtd: 0,3					

DZIAŁKI

129	nr działki: 129	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 10,1	Z: 34	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 40	Regul.: 14000	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
130	nr działki: -130	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 20	dzeta: -0,4	Z: -3	w: 0,130	R: 17,7	
R*I+Z: 2	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 8	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
131	nr działki: -131	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 49	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 76	Regul.: 40	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 64	Izol.: 1	Dtd: 1,1		
132	nr działki: -132	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 9,6	Z: 32	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 39	Regul.: 60	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
133	nr działki: -133	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 8,6	Z: 114	w: 0,164	R: 40,5	
R*I+Z: 159	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 22	Izol.: 1		
Dtd: 0,2					
134	nr działki: -134	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 11,9	Z: 39	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 79	Regul.: 60	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 72	Izol.: 1	Dtd: 1,0		
135	nr działki: 144	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524		
Średnica: 25	dzeta: 3,5	Z: 243	w: 0,378	R: 94,2	
R*I+Z: 272	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 16	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
136	nr działki: 143	G [kg/h]: 1601,7	Q [W]: 27930		
Średnica: 32	dzeta: 0,2	Z: 20	w: 0,472	R: 104,0	
R*I+Z: 352	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 205	Izol.: 1		
Dtd: 0,1					
137	nr działki: 142	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524		
Średnica: 25	dzeta: 1,6	Z: 111	w: 0,378	R: 94,2	
R*I+Z: 139	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 15	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
138	nr działki: -141	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524		
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 169	w: 0,375	R: 94,8	
R*I+Z: 197	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 10	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
139	nr działki: -140	G [kg/h]: 1601,7	Q [W]: 27930		
Średnica: 32	dzeta: 0,1	Z: 14	w: 0,468	R: 104,5	
R*I+Z: 348	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 111	Izol.: 1		
Dtd: 0,1					
140	nr działki: -139	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524		
Średnica: 25	dzeta: 1,1	Z: 77	w: 0,375	R: 94,8	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 106		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
141	nr działki: 135	G [kg/h]: 826,2		Q [W]: 14406					
Średnica: 25		dzeta: 2,3	Z: 181	w: 0,402		R: 106,4			
R*I+Z: 777		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 291	Izol.: 1
Dtd: 0,3									
142	nr działki: 136	G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882					
Średnica: 15		dzeta: 16,4	Z: 40	w: 0,071		R: 8,4			
R*I+Z: 106		Regul.:		15880		Nastawa:		3,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps Q dz.: 257 Izol.: 1 Dtd: 4,4									
143	nr działki: -137	G [kg/h]: 826,2		Q [W]: 14406					
Średnica: 25		dzeta: 1,7	Z: 135	w: 0,399		R: 107,0			
R*I+Z: 735		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 158	Izol.: 1
Dtd: 0,2									
144	nr działki: -138	G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882					
Średnica: 15		dzeta: 15,8	Z: 38	w: 0,070		R: 8,7			
R*I+Z: 107		Regul.:		40		Nastawa:		-	
Zawór: 15 RLV_p Q dz.: 153 Izol.: 1 Dtd: 2,6									
145	nr działki: 145	G [kg/h]: 775,6		Q [W]: 13524					
Średnica: 25		dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,378		R: 94,2			
R*I+Z: 28		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
146	nr działki: 146	G [kg/h]: 84,3		Q [W]: 1470					
Średnica: 15		dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118		R: 21,2			
R*I+Z: 83		Regul.:		16110		Nastawa:		4,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps Q dz.: 17 Izol.: 1 Dtd: 0,2									
147	nr działki: 147	G [kg/h]: 84,3		Q [W]: 1470					
Średnica: 15		dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118		R: 21,2			
R*I+Z: 86		Regul.:		16100		Nastawa:		4,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps Q dz.: 17 Izol.: 1 Dtd: 0,2									
148	nr działki: 148	G [kg/h]: 168,6		Q [W]: 2940					
Średnica: 15		dzeta: 5,2	Z: 141	w: 0,236		R: 77,8			
R*I+Z: 336		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 85	Izol.: 1
Dtd: 0,4									
149	nr działki: 149	G [kg/h]: 607,0		Q [W]: 10584					
Średnica: 25		dzeta: 2,2	Z: 94	w: 0,296		R: 58,7			
R*I+Z: 158		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 57	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
150	nr działki: 150	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213		R: 63,7			
R*I+Z: 313		Regul.:		16000		Nastawa:		6,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps Q dz.: 17 Izol.: 1 Dtd: 0,1									
151	nr działki: 151	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213		R: 63,7			
R*I+Z: 307		Regul.:		16020		Nastawa:		6,50	
Zawór: 15 RTD-N_ps Q dz.: 13 Izol.: 1 Dtd: 0,1									

DZIAŁKI

152	nr działki: 152	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,7	Z: 301	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 333	Regul.: 15710	Nastawa: 6,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
153	nr działki: 153	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	
R*I+Z: 181	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 129	Izol.: 1		
Dtd: 0,4					
154	nr działki: 154	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,3	Z: 293	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 318	Regul.: 15740	Nastawa: 6,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
155	nr działki: -155	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,375	R: 94,8	
R*I+Z: 28	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 10	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
156	nr działki: -156	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 95	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
157	nr działki: -157	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 97	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
158	nr działki: -158	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 243	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 441	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 57	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
159	nr działki: -159	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 302	Regul.: 370	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
160	nr działki: -160	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584		
Średnica: 25	dzeta: 4,0	Z: 167	w: 0,293	R: 59,3	
R*I+Z: 232	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 39	Izol.: 1		
Dtd: 0,1					
161	nr działki: -161	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 296	Regul.: 370	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
162	nr działki: -162	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 17,5	Z: 383	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 415	Regul.: 370	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
163	nr działki: -163	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	

DZIAŁKI

R*I+Z: **176** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **87** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

164 nr działki: **-164** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646**
Średnica: **15** dzeta: **17,1** Z: **374** w: **0,211** R: **64,7**

R*I+Z: **400** Regul.: **370** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **9** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

165 nr działki: **184** G [kg/h]: **775,6** Q [W]: **13524**
Średnica: **25** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,378** R: **94,2**

R*I+Z: **28** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

166 nr działki: **183** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **73** w: **0,118** R: **21,2**

R*I+Z: **83** Regul.: **14820** Nastawa: **4,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

167 nr działki: **182** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **75** w: **0,118** R: **21,2**

R*I+Z: **88** Regul.: **14810** Nastawa: **4,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **20** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

168 nr działki: **181** G [kg/h]: **168,6** Q [W]: **2940**
Średnica: **15** dzeta: **5,2** Z: **141** w: **0,236** R: **77,8**

R*I+Z: **336** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **84** Izol.: **1**
Dtd: **0,4**

169 nr działki: **180** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584**
Średnica: **25** dzeta: **2,2** Z: **94** w: **0,296** R: **58,7**

R*I+Z: **158** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **57** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

170 nr działki: **179** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646**
Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **282** w: **0,213** R: **63,7**

R*I+Z: **307** Regul.: **14730** Nastawa: **6,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

171 nr działki: **178** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646**
Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **282** w: **0,213** R: **63,7**

R*I+Z: **313** Regul.: **14710** Nastawa: **6,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

172 nr działki: **177** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646**
Średnica: **15** dzeta: **13,7** Z: **301** w: **0,213** R: **63,7**

R*I+Z: **333** Regul.: **14420** Nastawa: **6,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

173 nr działki: **176** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**
Średnica: **20** dzeta: **0,9** Z: **24** w: **0,236** R: **52,2**

R*I+Z: **181** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **128** Izol.: **1**
Dtd: **0,4**

174 nr działki: **175** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646**
Średnica: **15** dzeta: **13,3** Z: **293** w: **0,213** R: **63,7**

R*I+Z: **318** Regul.: **14450** Nastawa: **6,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

DZIAŁKI

175	nr działki: -174	G [kg/h]: 775,6	Q [W]: 13524	
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,375	R: 94,8
R*I+Z: 28	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
176	nr działki: -173	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 95	Regul.:	110	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
177	nr działki: -172	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 100	Regul.:	110	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
178	nr działki: -171	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 243	w: 0,234	R: 78,9
R*I+Z: 441	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 56 Izol.: 1
Dtd: 0,3				
179	nr działki: -170	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7
R*I+Z: 296	Regul.:	370	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
180	nr działki: -169	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	
Średnica: 25	dzeta: 4,0	Z: 167	w: 0,293	R: 59,3
R*I+Z: 232	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 39 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
181	nr działki: -168	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7
R*I+Z: 302	Regul.:	370	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
182	nr działki: -167	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	
Średnica: 15	dzeta: 17,5	Z: 383	w: 0,211	R: 64,7
R*I+Z: 415	Regul.:	370	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
183	nr działki: -166	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9
R*I+Z: 176	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 86 Izol.: 1
Dtd: 0,2				
184	nr działki: -165	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	
Średnica: 15	dzeta: 17,1	Z: 374	w: 0,211	R: 64,7
R*I+Z: 400	Regul.:	370	Nastawa: -	
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
185	nr działki: 204	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,329	R: 71,9
R*I+Z: 22	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
186	nr działki: 202	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 72	w: 0,094	R: 14,1

DZIAŁKI

R*I+Z: 114	Regul.:	14980	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 98	Izol.: 1	Dtd: 1,3	
187	nr działki: 200	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584		
Średnica: 25	dzeta: 2,2	Z: 94	w: 0,296	R: 58,7	
R*I+Z: 158	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 57 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
188	nr działki: 199	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 307	Regul.:	14150	Nastawa:	7,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
189	nr działki: 198	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 313	Regul.:	14140	Nastawa:	7,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
190	nr działki: 197	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,7	Z: 301	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 327	Regul.:	13860	Nastawa:	7,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
191	nr działki: 196	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	
R*I+Z: 181	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 127 Izol.: 1
Dtd: 0,4					
192	nr działki: 195	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,3	Z: 293	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 318	Regul.:	13880	Nastawa:	7,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
193	nr działki: -194	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,326	R: 72,5	
R*I+Z: 22	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10 Izol.: 1
Dtd: 0,0					
194	nr działki: -192	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 131	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 65	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
195	nr działki: -190	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 296	Regul.:	370	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
196	nr działki: -189	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584		
Średnica: 25	dzeta: 4,0	Z: 167	w: 0,293	R: 59,3	
R*I+Z: 232	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 38 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
197	nr działki: -188	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 270	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 302	Regul.:	370	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	

DZIAŁKI

198	nr działki: -187	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 17,5	Z: 383	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 408	Regul.: 370	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
199	nr działki: -186	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	
R*I+Z: 176	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 86	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
200	nr działki: -185	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 17,1	Z: 374	w: 0,211	R: 64,7	
R*I+Z: 400	Regul.: 370	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
201	nr działki: 216	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,329	R: 71,9	
R*I+Z: 22	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 15	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
202	nr działki: 215	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 72	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 114	Regul.: 13520	Nastawa: 4,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 98	Izol.: 1	Dtd: 1,2		
203	nr działki: 214	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584		
Średnica: 25	dzeta: 2,2	Z: 94	w: 0,296	R: 58,7	
R*I+Z: 158	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 56	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
204	nr działki: 213	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 307	Regul.: 12700	Nastawa: 7,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
205	nr działki: 212	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 282	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 313	Regul.: 12680	Nastawa: 7,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
206	nr działki: 211	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,7	Z: 301	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 327	Regul.: 12400	Nastawa: 7,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
207	nr działki: 210	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	
R*I+Z: 181	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 126	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
208	nr działki: 209	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646		
Średnica: 15	dzeta: 13,3	Z: 293	w: 0,213	R: 63,7	
R*I+Z: 318	Regul.: 12420	Nastawa: 7,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
209	nr działki: -208	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,326	R: 72,5	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 22		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
210	nr działki: -207	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176					
Średnica: 15		dzeta: 20,3		Z: 88	w: 0,094		R: 14,5		
R*I+Z: 131		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 64	Izol.: 1	Dtd: 0,8			
211	nr działki: -206	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 270	w: 0,211		R: 64,7		
R*I+Z: 296		Regul.:		370		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
212	nr działki: -205	G [kg/h]: 607,0		Q [W]: 10584					
Średnica: 25		dzeta: 4,0		Z: 167	w: 0,293		R: 59,3		
R*I+Z: 232		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 38	Izol.: 1	
Dtd: 0,1									
213	nr działki: -203	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 270	w: 0,211		R: 64,7		
R*I+Z: 302		Regul.:		370		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
214	nr działki: -201	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 17,5		Z: 383	w: 0,211		R: 64,7		
R*I+Z: 408		Regul.:		370		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
215	nr działki: -193	G [kg/h]: 303,5		Q [W]: 5292					
Średnica: 20		dzeta: 0,6		Z: 18	w: 0,234		R: 52,9		
R*I+Z: 176		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 85	Izol.: 1	
Dtd: 0,2									
216	nr działki: -191	G [kg/h]: 151,7		Q [W]: 2646					
Średnica: 15		dzeta: 17,1		Z: 374	w: 0,211		R: 64,7		
R*I+Z: 400		Regul.:		370		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
217	nr działki: 217	G [kg/h]: 3936,5		Q [W]: 68642					
Średnica: 50		dzeta: 7,5		Z: 946	w: 0,509		R: 70,4		
R*I+Z: 1895		Regul.:		80		Nastawa:		-	
Zawór:		50 Zawór kul.		Q dz.: 233	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
218	nr działki: -218	G [kg/h]: 3936,5		Q [W]: 68642					
Średnica: 50		dzeta: 8,0		Z: 1000	w: 0,504		R: 70,6		
R*I+Z: 1953		Regul.:		80		Nastawa:		-	
Zawór:		50 Zawór kul.		Q dz.: 151	Izol.: 1	Dtd: 0,0			
219	nr działki: 219	G [kg/h]: 303,5		Q [W]: 5292					
Średnica: 20		dzeta: 3,5		Z: 95	w: 0,236		R: 52,2		
R*I+Z: 111		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	
Dtd: 0,0									
220	nr działki: 220	G [kg/h]: 3633,0		Q [W]: 63350					
Średnica: 50		dzeta: 1,7		Z: 183	w: 0,470		R: 60,2		
R*I+Z: 231		Regul.:		Nastawa:		Zawór:	Q dz.: 75	Izol.: 1	
Dtd: 0,0									

DZIAŁKI

221 nr działki: **221** G [kg/h]: **370,9** Q [W]: **6468**
 Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **142** w: **0,289** R: **76,7**
 R*I+Z: **165** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

222 nr działki: **222** G [kg/h]: **3262,1** Q [W]: **56882**
 Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **147** w: **0,422** R: **48,8**
 R*I+Z: **372** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **430** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

223 nr działki: **223** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793**
 Średnica: **15** dzeta: **3,5** Z: **86** w: **0,224** R: **70,6**
 R*I+Z: **107** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

224 nr działki: **224** G [kg/h]: **3101,9** Q [W]: **54089**
 Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **133** w: **0,401** R: **44,3**
 R*I+Z: **319** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **391** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

225 nr działki: **-225** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292**
 Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **66** w: **0,234** R: **52,9**
 R*I+Z: **82** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

226 nr działki: **-226** G [kg/h]: **3633,0** Q [W]: **63350**
 Średnica: **50** dzeta: **1,6** Z: **171** w: **0,466** R: **60,4**
 R*I+Z: **220** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **45** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

227 nr działki: **-227** G [kg/h]: **370,9** Q [W]: **6468**
 Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **99** w: **0,286** R: **77,4**
 R*I+Z: **122** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

228 nr działki: **-228** G [kg/h]: **3262,1** Q [W]: **56882**
 Średnica: **50** dzeta: **1,6** Z: **138** w: **0,418** R: **49,0**
 R*I+Z: **364** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **261** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

229 nr działki: **-229** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793**
 Średnica: **15** dzeta: **2,5** Z: **60** w: **0,222** R: **71,6**
 R*I+Z: **81** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **7** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

230 nr działki: **-230** G [kg/h]: **3101,9** Q [W]: **54089**
 Średnica: **50** dzeta: **1,6** Z: **125** w: **0,398** R: **44,5**
 R*I+Z: **312** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **239** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

231 nr działki: **231** G [kg/h]: **395,8** Q [W]: **6902**
 Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **162** w: **0,308** R: **86,8**
 R*I+Z: **188** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

232 nr działki: **232** G [kg/h]: **2706,1** Q [W]: **47187**
 Średnica: **40** dzeta: **3,3** Z: **503** w: **0,560** R: **115,0**

DZIAŁKI

R*I+Z: **1711** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **811** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

233 nr działki: **233** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **155** w: **0,302** R: **83,5**
R*I+Z: **180** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

234 nr działki: **234** G [kg/h]: **421,5** Q [W]: **7350**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **183** w: **0,328** R: **98,0**
R*I+Z: **213** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

235 nr działki: **235** G [kg/h]: **2318,3** Q [W]: **40425**
Średnica: **40** dzeta: **1,7** Z: **190** w: **0,479** R: **85,0**
R*I+Z: **565** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **338** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

236 nr działki: **236** G [kg/h]: **421,5** Q [W]: **7350**
Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **183** w: **0,328** R: **98,0**
R*I+Z: **213** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

237 nr działki: **-237** G [kg/h]: **395,8** Q [W]: **6902**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **112** w: **0,305** R: **87,6**
R*I+Z: **139** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

238 nr działki: **-238** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **108** w: **0,299** R: **84,3**
R*I+Z: **133** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

239 nr działki: **-239** G [kg/h]: **2706,1** Q [W]: **47187**
Średnica: **40** dzeta: **2,7** Z: **413** w: **0,555** R: **115,2**
R*I+Z: **1623** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **498** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

240 nr działki: **-240** G [kg/h]: **421,5** Q [W]: **7350**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **127** w: **0,325** R: **98,8**
R*I+Z: **157** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

241 nr działki: **-241** G [kg/h]: **2318,3** Q [W]: **40425**
Średnica: **40** dzeta: **1,6** Z: **179** w: **0,475** R: **85,4**
R*I+Z: **554** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **209** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

242 nr działki: **-242** G [kg/h]: **421,5** Q [W]: **7350**
Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **127** w: **0,325** R: **98,8**
R*I+Z: **157** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

243 nr działki: **243** G [kg/h]: **1896,8** Q [W]: **33075**
Średnica: **32** dzeta: **3,3** Z: **502** w: **0,559** R: **144,6**
R*I+Z: **1457** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **420** Izol.: **1**
Dtd: **0,2**

DZIAŁKI

244	nr działki: 244	G [kg/h]: 1475,3	Q [W]: 25725		
Średnica: 32	dzeta: 2,1	Z: 193	w: 0,435	R: 88,7	
R*I+Z: 912	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 512	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
245	nr działki: 245	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 12	w: 0,047	R: 4,1	
R*I+Z: 17	Regul.:	10650	Nastawa:	3,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 1,0	
246	nr działki: 246	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 47	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 51	Regul.:	10530	Nastawa:	4,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
247	nr działki: 247	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 51	w: 0,142	R: 29,7	
R*I+Z: 104	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 59	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
248	nr działki: 248	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 60	Regul.:	10250	Nastawa:	4,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
249	nr działki: 249	G [kg/h]: 1374,1	Q [W]: 23961		
Średnica: 32	dzeta: 2,2	Z: 176	w: 0,405	R: 77,3	
R*I+Z: 261	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 69	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
250	nr działki: 250	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 31	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 43	Regul.:	10320	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 45	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
251	nr działki: -251	G [kg/h]: 1896,8	Q [W]: 33075		
Średnica: 32	dzeta: 2,7	Z: 412	w: 0,554	R: 145,0	
R*I+Z: 1369	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 261	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
252	nr działki: -252	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 14	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 18	Regul.:	20	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 27	Izol.: 1	Dtd: 0,7	
253	nr działki: -253	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 88	w: 0,140	R: 30,4	
R*I+Z: 142	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 38	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
254	nr działki: -254	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 54	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 58	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 7	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
255	nr działki: -255	G [kg/h]: 1475,3	Q [W]: 25725		
Średnica: 32	dzeta: 2,0	Z: 183	w: 0,431	R: 89,1	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 905		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 321	Izol.: 1
Dtd: 0,2									
256	nr działki: -256		G [kg/h]: 1374,1		Q [W]: 23961				
Średnica: 32		dzeta: 4,0		Z: 314	w: 0,401		R: 77,7		
R*I+Z: 399		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 45	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
257	nr działki: -257		G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 30	w: 0,070		R: 8,7		
R*I+Z: 42		Regul.:		40		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 30		Izol.: 1	Dtd: 0,5			
258	nr działki: -258		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 53	w: 0,094		R: 14,5		
R*I+Z: 58		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 7		Izol.: 1	Dtd: 0,1			
259	nr działki: 259		G [kg/h]: 1256,1		Q [W]: 21903				
Średnica: 32		dzeta: 0,8		Z: 53	w: 0,370		R: 64,9		
R*I+Z: 190		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 132	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
260	nr działki: 260		G [kg/h]: 42,2		Q [W]: 735				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 22	w: 0,059		R: 6,0		
R*I+Z: 26		Regul.:		9850		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps	Q dz.: 22		Izol.: 1	Dtd: 0,5			
261	nr działki: 261		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 56	w: 0,094		R: 14,1		
R*I+Z: 61		Regul.:		9740		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps	Q dz.: 13		Izol.: 1	Dtd: 0,2			
262	nr działki: 262		G [kg/h]: 109,6		Q [W]: 1911				
Średnica: 15		dzeta: 0,9		Z: 10	w: 0,153		R: 34,5		
R*I+Z: 117		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 101	Izol.: 1
Dtd: 0,8									
263	nr działki: 263		G [kg/h]: 42,2		Q [W]: 735				
Średnica: 15		dzeta: 11,1		Z: 19	w: 0,059		R: 6,0		
R*I+Z: 23		Regul.:		9830		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps	Q dz.: 22		Izol.: 1	Dtd: 0,4			
264	nr działki: 264		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 10,7		Z: 47	w: 0,094		R: 14,1		
R*I+Z: 52		Regul.:		9720		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps	Q dz.: 13		Izol.: 1	Dtd: 0,2			
265	nr działki: -265		G [kg/h]: 1256,1		Q [W]: 21903				
Średnica: 32		dzeta: 0,6		Z: 40	w: 0,367		R: 65,3		
R*I+Z: 177		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 87	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
266	nr działki: -266		G [kg/h]: 42,2		Q [W]: 735				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 21	w: 0,059		R: 6,3		
R*I+Z: 25		Regul.:		30		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p	Q dz.: 15		Izol.: 1	Dtd: 0,3			

DZIAŁKI

267	nr działki: -267	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 53	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 59	Regul.: 70	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
268	nr działki: -268	G [kg/h]: 109,6	Q [W]: 1911		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 7	w: 0,152	R: 35,3	
R*I+Z: 117	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 66	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
269	nr działki: -269	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 22	w: 0,059	R: 6,3	
R*I+Z: 26	Regul.: 30	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 14	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
270	nr działki: -270	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 54	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 60	Regul.: 70	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
271	nr działki: 271	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822		
Średnica: 20	dzeta: 7,6	Z: 108	w: 0,171	R: 28,2	
R*I+Z: 150	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 63	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
272	nr działki: 272	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822		
Średnica: 20	dzeta: 3,5	Z: 50	w: 0,171	R: 28,2	
R*I+Z: 58	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 12	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
273	nr działki: 273	G [kg/h]: 1036,9	Q [W]: 18081		
Średnica: 32	dzeta: 4,0	Z: 182	w: 0,306	R: 44,8	
R*I+Z: 648	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 649	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
274	nr działki: 274	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 3,5	Z: 58	w: 0,184	R: 32,4	
R*I+Z: 67	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 12	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
275	nr działki: -275	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822		
Średnica: 20	dzeta: 11,4	Z: 161	w: 0,169	R: 28,7	
R*I+Z: 204	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 41	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
276	nr działki: -276	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822		
Średnica: 20	dzeta: 2,5	Z: 34	w: 0,169	R: 28,7	
R*I+Z: 43	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
277	nr działki: -277	G [kg/h]: 1036,9	Q [W]: 18081		
Średnica: 32	dzeta: 5,8	Z: 260	w: 0,303	R: 45,2	
R*I+Z: 730	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 350	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
278	nr działki: -278	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 2,5	Z: 40	w: 0,182	R: 33,0	

DZIAŁKI

R*I+Z: **50** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

279 nr działki: **279** G [kg/h]: **817,7** Q [W]: **14259**

Średnica: **25** dzeta: **2,3** Z: **178** w: **0,398** R: **104,3**

R*I+Z: **626** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **216** Izol.: **1**

Dtd: **0,2**

280 nr działki: **280** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**

Średnica: **20** dzeta: **3,5** Z: **155** w: **0,302** R: **83,5**

R*I+Z: **180** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

281 nr działki: **-281** G [kg/h]: **817,7** Q [W]: **14259**

Średnica: **25** dzeta: **1,7** Z: **133** w: **0,395** R: **104,9**

R*I+Z: **584** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **118** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

282 nr działki: **-282** G [kg/h]: **387,8** Q [W]: **6762**

Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **108** w: **0,299** R: **84,3**

R*I+Z: **133** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**

Dtd: **0,0**

283 nr działki: **283** G [kg/h]: **581,7** Q [W]: **10143**

Średnica: **25** dzeta: **0,7** Z: **27** w: **0,283** R: **54,1**

R*I+Z: **411** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **354** Izol.: **1**

Dtd: **0,5**

284 nr działki: **284** G [kg/h]: **92,7** Q [W]: **1617**

Średnica: **15** dzeta: **3,5** Z: **29** w: **0,130** R: **25,3**

R*I+Z: **36** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

285 nr działki: **-285** G [kg/h]: **581,7** Q [W]: **10143**

Średnica: **25** dzeta: **0,6** Z: **24** w: **0,281** R: **54,6**

R*I+Z: **412** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **197** Izol.: **1**

Dtd: **0,3**

286 nr działki: **-286** G [kg/h]: **92,7** Q [W]: **1617**

Średnica: **15** dzeta: **2,5** Z: **20** w: **0,129** R: **25,9**

R*I+Z: **28** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **6** Izol.: **1**

Dtd: **0,1**

287 nr działki: **287** G [kg/h]: **193,9** Q [W]: **3381**

Średnica: **20** dzeta: **5,1** Z: **57** w: **0,151** R: **22,4**

R*I+Z: **184** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **231** Izol.: **1**

Dtd: **1,0**

288 nr działki: **288** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**

Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **27** w: **0,071** R: **8,4**

R*I+Z: **32** Regul.: **5660** Nastawa: **4,50**

Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

289 nr działki: **289** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**

Średnica: **15** dzeta: **6,5** Z: **64** w: **0,142** R: **29,7**

R*I+Z: **293** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **240** Izol.: **1**

Dtd: **2,0**

DZIAŁKI

290	nr działki: 290	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 26	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 30	Regul.: 5660	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
291	nr działki: -291	G [kg/h]: 193,9	Q [W]: 3381		
Średnica: 20	dzeta: 4,5	Z: 50	w: 0,150	R: 22,9	
R*I+Z: 180	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 132	Izol.: 1		
Dtd: 0,6					
292	nr działki: -292	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 31	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 36	Regul.: 40	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
293	nr działki: -293	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 5,9	Z: 57	w: 0,140	R: 30,4	
R*I+Z: 292	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 147	Izol.: 1		
Dtd: 1,2					
294	nr działki: -294	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 30	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 35	Regul.: 40	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
295	nr działki: 295	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 1,4	Z: 38	w: 0,236	R: 52,2	
R*I+Z: 247	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 173	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
296	nr działki: 296	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 72	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 101	Regul.: 20890	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 69	Izol.: 1	Dtd: 0,9		
297	nr działki: 297	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 36	w: 0,184	R: 32,4	
R*I+Z: 72	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 47	Izol.: 1		
Dtd: 0,2					
298	nr działki: 298	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 52	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 59	Regul.: 20970	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
299	nr działki: 299	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 2,3	Z: 62	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 304	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 104	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
300	nr działki: 300	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 10,1	Z: 11	w: 0,047	R: 4,1	
R*I+Z: 14	Regul.: 20720	Nastawa: 2,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
301	nr działki: 301	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 209	w: 0,189	R: 51,0	

DZIAŁKI

R*I+Z: 407	Regul.:	19860	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 129	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
302	nr działki: -302	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		
Średnica: 20	dzeta: 1,4	Z: 38	w: 0,234	R: 52,9	
R*I+Z: 249	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 112	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
303	nr działki: -303	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 118	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
304	nr działki: -304	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 10,9	Z: 47	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 54	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
305	nr działki: -305	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 65	w: 0,182	R: 33,0	
R*I+Z: 101	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 32	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
306	nr działki: -306	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 9,6	Z: 10	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 13	Regul.:	20	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
307	nr działki: -307	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 1,7	Z: 47	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 291	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 68	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
308	nr działki: -308	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 11,9	Z: 205	w: 0,187	R: 51,9	
R*I+Z: 408	Regul.:	290	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 85	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
309	nr działki: 309	G [kg/h]: 370,9	Q [W]: 6468		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,289	R: 76,7	
R*I+Z: 23	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
310	nr działki: 310	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 18	w: 0,047	R: 4,1	
R*I+Z: 27	Regul.:	21000	Nastawa:	2,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 71	Izol.: 1	Dtd: 1,8	
311	nr działki: 311	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 74	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 144	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 48	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
312	nr działki: 312	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 52	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 59	Regul.:	20700	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2	

DZIAŁKI

313	nr działki: 313	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 0,7	Z: 15	w: 0,210	R: 41,8	
R*I+Z: 144	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 133	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
314	nr działki: 314	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 67	Regul.:	20600	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
315	nr działki: 315	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 67	Regul.:	20600	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
316	nr działki: 316	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 47	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 58	Regul.:	20470	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
317	nr działki: 317	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 16	w: 0,189	R: 51,0	
R*I+Z: 174	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 104	Izol.: 1
Dtd: 0,7					
318	nr działki: 318	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 48	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 60	Regul.:	20470	Nastawa:	3,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
319	nr działki: -319	G [kg/h]: 370,9	Q [W]: 6468		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,286	R: 77,4	
R*I+Z: 23	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
320	nr działki: -320	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 22	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 29	Regul.:	20	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 1,2	
321	nr działki: -321	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 10,9	Z: 47	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 54	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
322	nr działki: -322	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 132	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 203	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 32	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
323	nr działki: -323	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 53	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 65	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
324	nr działki: -324	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 13	w: 0,208	R: 42,4	

DZIAŁKI

R*I+Z: **144** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **89** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

325 nr działki: **-325** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **53** w: **0,094** R: **14,5**
R*I+Z: **65** Regul.: **70** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **18** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

326 nr działki: **-326** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **54** w: **0,094** R: **14,5**
R*I+Z: **65** Regul.: **70** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

327 nr działki: **-327** G [kg/h]: **134,9** Q [W]: **2352**
Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **11** w: **0,187** R: **51,9**
R*I+Z: **172** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **68** Izol.: **1**
Dtd: **0,4**

328 nr działki: **-328** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **55** w: **0,094** R: **14,5**
R*I+Z: **67** Regul.: **70** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

329 nr działki: **348** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793**
Średnica: **20** dzeta: **0,6** Z: **5** w: **0,125** R: **15,7**
R*I+Z: **9** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
Dtd: **0,1**

330 nr działki: **347** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **72** w: **0,094** R: **14,1**
R*I+Z: **101** Regul.: **20190** Nastawa: **3,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **70** Izol.: **1** Dtd: **0,9**

331 nr działki: **346** G [kg/h]: **92,7** Q [W]: **1617**
Średnica: **15** dzeta: **4,8** Z: **39** w: **0,130** R: **25,3**
R*I+Z: **67** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **37** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

332 nr działki: **345** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **18** w: **0,059** R: **6,0**
R*I+Z: **22** Regul.: **20320** Nastawa: **2,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

333 nr działki: **-338** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793**
Średnica: **20** dzeta: **-0,4** Z: **-3** w: **0,124** R: **16,1**
R*I+Z: **2** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

334 nr działki: **-337** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **88** w: **0,094** R: **14,5**
R*I+Z: **118** Regul.: **70** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **46** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

335 nr działki: **-336** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3**
R*I+Z: **25** Regul.: **30** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

DZIAŁKI

336	nr działki: -335	G [kg/h]: 92,7	Q [W]: 1617		
Średnica: 15	dzeta: 17,1	Z: 140	w: 0,129	R: 25,9	
R*I+Z: 168	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 24	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
337	nr działki: 349	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 27	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 34	Regul.:	20280	Nastawa:	3,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
338	nr działki: -350	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 31	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 38	Regul.:	40	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
339	nr działki: 358	G [kg/h]: 395,8	Q [W]: 6902		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,308	R: 86,8	
R*I+Z: 26	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
340	nr działki: 357	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 51	w: 0,142	R: 29,7	
R*I+Z: 104	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 60	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
341	nr działki: 356	G [kg/h]: 294,7	Q [W]: 5138		
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 56	w: 0,229	R: 49,4	
R*I+Z: 111	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 47	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
342	nr działki: 355	G [kg/h]: 24,9	Q [W]: 434		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 7	w: 0,035	R: 1,8	
R*I+Z: 8	Regul.:	19530	Nastawa:	1,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
343	nr działki: 354	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 0,7	Z: 15	w: 0,210	R: 41,8	
R*I+Z: 144	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 132	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
344	nr działki: 352	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 209	w: 0,189	R: 51,0	
R*I+Z: 229	Regul.:	18740	Nastawa:	6,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
345	nr działki: 344	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 13,6	Z: 236	w: 0,189	R: 51,0	
R*I+Z: 420	Regul.:	18550	Nastawa:	6,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 120	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
346	nr działki: -342	G [kg/h]: 395,8	Q [W]: 6902		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,305	R: 87,6	
R*I+Z: 26	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 9	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
347	nr działki: -341	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 88	w: 0,140	R: 30,4	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 142		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 40	Izol.: 1
Dtd: 0,3									
348	nr działki: -340	G [kg/h]: 24,9		Q [W]: 434					
Średnica: 15		dzeta: 10,9		Z: 6	w: 0,035		R: 1,9		
R*I+Z: 8		Regul.:		10		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,5			
349	nr działki: -339	G [kg/h]: 294,7		Q [W]: 5138					
Średnica: 20		dzeta: 4,0		Z: 101	w: 0,227		R: 50,1		
R*I+Z: 156		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 31	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
350	nr działki: -333	G [kg/h]: 269,8		Q [W]: 4704					
Średnica: 20		dzeta: 0,6		Z: 13	w: 0,208		R: 42,4		
R*I+Z: 144		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 89	Izol.: 1
Dtd: 0,3									
351	nr działki: -332	G [kg/h]: 134,9		Q [W]: 2352					
Średnica: 15		dzeta: 10,9		Z: 189	w: 0,187		R: 51,9		
R*I+Z: 209		Regul.:		290		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
352	nr działki: -330	G [kg/h]: 134,9		Q [W]: 2352					
Średnica: 15		dzeta: 13,0		Z: 225	w: 0,187		R: 51,9		
R*I+Z: 411		Regul.:		290		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 80	Izol.: 1	Dtd: 0,5			
353	nr działki: 329	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176					
Średnica: 15		dzeta: 10,7		Z: 47	w: 0,094		R: 14,1		
R*I+Z: 55		Regul.:		19240		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,3			
354	nr działki: 331	G [kg/h]: 33,7		Q [W]: 588					
Średnica: 15		dzeta: 11,1		Z: 12	w: 0,047		R: 4,1		
R*I+Z: 16		Regul.:		19370		Nastawa:		2,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,8			
355	nr działki: -334	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176					
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 54	w: 0,094		R: 14,5		
R*I+Z: 62		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2			
356	nr działki: -343	G [kg/h]: 33,7		Q [W]: 588					
Średnica: 15		dzeta: 12,9		Z: 14	w: 0,047		R: 3,3		
R*I+Z: 17		Regul.:		20		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 21	Izol.: 1	Dtd: 0,5			
357	nr działki: 376	G [kg/h]: 387,8		Q [W]: 6762					
Średnica: 20		dzeta: 0,0		Z: 0	w: 0,302		R: 83,5		
R*I+Z: 25		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 13	Izol.: 1
Dtd: 0,0									
358	nr działki: 375	G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176					
Średnica: 15		dzeta: 16,5		Z: 72	w: 0,094		R: 14,1		
R*I+Z: 115		Regul.:		16030		Nastawa:		4,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 102	Izol.: 1	Dtd: 1,3			

DZIAŁKI

359	nr działki: 374	G [kg/h]: 320,3	Q [W]: 5586	
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 67	w: 0,249	R: 57,9
R*I+Z: 130	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 47 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
360	nr działki: 373	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 31	w: 0,071	R: 8,4
R*I+Z: 36	Regul.:	16070	Nastawa:	3,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3
361	nr działki: 372	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822	
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 11	w: 0,171	R: 28,2
R*I+Z: 99	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 131 Izol.: 1
Dtd: 0,5				
362	nr działki: 371	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 22	w: 0,059	R: 6,0
R*I+Z: 25	Regul.:	16120	Nastawa:	3,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,3
363	nr działki: 370	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1
R*I+Z: 67	Regul.:	15990	Nastawa:	4,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3
364	nr działki: 369	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 18	w: 0,059	R: 6,0
R*I+Z: 21	Regul.:	16100	Nastawa:	3,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,3
365	nr działki: 368	G [kg/h]: 109,6	Q [W]: 1911	
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 10	w: 0,153	R: 34,5
R*I+Z: 117	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 102 Izol.: 1
Dtd: 0,8				
366	nr działki: 367	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 48	w: 0,094	R: 14,1
R*I+Z: 60	Regul.:	15970	Nastawa:	4,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3
367	nr działki: -366	G [kg/h]: 387,8	Q [W]: 6762	
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,299	R: 84,3
R*I+Z: 25	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
368	nr działki: -365	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5
R*I+Z: 133	Regul.:	70	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 0,9
369	nr działki: -364	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 30	w: 0,070	R: 8,7
R*I+Z: 35	Regul.:	40	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2
370	nr działki: -363	G [kg/h]: 320,3	Q [W]: 5586	
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 119	w: 0,247	R: 58,6

DZIAŁKI

R*I+Z: **183** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **32** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

371 nr działki: **-362** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3**
 R*I+Z: **24** Regul.: **30** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **11** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

372 nr działki: **-361** G [kg/h]: **219,2** Q [W]: **3822**
 Średnica: **20** dzeta: **0,6** Z: **8** w: **0,169** R: **28,7**
 R*I+Z: **97** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **87** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

373 nr działki: **-360** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **53** w: **0,094** R: **14,5**
 R*I+Z: **65** Regul.: **70** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

374 nr działki: **-359** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3**
 R*I+Z: **24** Regul.: **30** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

375 nr działki: **-353** G [kg/h]: **109,6** Q [W]: **1911**
 Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **7** w: **0,152** R: **35,3**
 R*I+Z: **117** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **67** Izol.: **1**
 Dtd: **0,5**

376 nr działki: **-351** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **55** w: **0,094** R: **14,5**
 R*I+Z: **67** Regul.: **70** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

377 nr działki: **377** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **31** w: **0,071** R: **8,4**
 R*I+Z: **38** Regul.: **16070** Nastawa: **3,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

378 nr działki: **-378** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **30** w: **0,070** R: **8,7**
 R*I+Z: **37** Regul.: **40** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

379 nr działki: **400** G [kg/h]: **421,5** Q [W]: **7350**
 Średnica: **20** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,328** R: **98,0**
 R*I+Z: **29** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **13** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

380 nr działki: **399** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
 Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **72** w: **0,094** R: **14,1**
 R*I+Z: **101** Regul.: **14880** Nastawa: **4,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **69** Izol.: **1** Dtd: **0,9**

381 nr działki: **398** G [kg/h]: **354,1** Q [W]: **6174**
 Średnica: **20** dzeta: **2,2** Z: **81** w: **0,276** R: **70,1**
 R*I+Z: **158** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **47** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

DZIAŁKI

382	nr działki: 397	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 49	Regul.: 14780	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
383	nr działki: 396	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 13	w: 0,184	R: 32,4	
R*I+Z: 114	Regul.: 14780	Nastawa: 3,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 131	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
384	nr działki: 395	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 49	Regul.: 14760	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
385	nr działki: 394	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 53	Regul.: 14750	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
386	nr działki: 393	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 42	Regul.: 14700	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
387	nr działki: 392	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 12	w: 0,165	R: 39,7	
R*I+Z: 135	Regul.: 14700	Nastawa: 3,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 102	Izol.: 1
Dtd: 0,7					
388	nr działki: 391	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 47	Regul.: 14700	Nastawa: 3,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
389	nr działki: -390	G [kg/h]: 421,5	Q [W]: 7350		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,325	R: 98,8	
R*I+Z: 30	Regul.: 14700	Nastawa: 3,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
390	nr działki: -389	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 118	Regul.: 70	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
391	nr działki: -388	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 48	Regul.: 60	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
392	nr działki: -387	G [kg/h]: 354,1	Q [W]: 6174		
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 145	w: 0,273	R: 70,9	
R*I+Z: 223	Regul.: 14700	Nastawa: 3,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 32	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
393	nr działki: -386	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 48		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
394	nr działki: -385		G [kg/h]: 236,0		Q [W]: 4116				
Średnica: 20		dzeta: 0,6		Z: 10		w: 0,182		R: 33,0	
R*I+Z: 112		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 86 Izol.: 1	
Dtd: 0,3									
395	nr działki: -384		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 41		w: 0,082		R: 11,4	
R*I+Z: 51		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 19		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
396	nr działki: -383		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 41		w: 0,082		R: 11,4	
R*I+Z: 48		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
397	nr działki: -382		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 0,6		Z: 9		w: 0,164		R: 40,5	
R*I+Z: 134		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 66 Izol.: 1	
Dtd: 0,5									
398	nr działki: -381		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,9		Z: 42		w: 0,082		R: 11,4	
R*I+Z: 53		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 19		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
399	nr działki: 380		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 43		w: 0,083		R: 11,1	
R*I+Z: 53		Regul.:		14770		Nastawa:		3,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 29		Izol.: 1		Dtd: 0,4	
400	nr działki: -379		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 41		w: 0,082		R: 11,4	
R*I+Z: 51		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 20		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
401	nr działki: 422		G [kg/h]: 421,5		Q [W]: 7350				
Średnica: 20		dzeta: 0,0		Z: 0		w: 0,328		R: 98,0	
R*I+Z: 29		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 13 Izol.: 1	
Dtd: 0,0									
402	nr działki: 421		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 16,5		Z: 72		w: 0,094		R: 14,1	
R*I+Z: 104		Regul.:		12040		Nastawa:		4,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 75		Izol.: 1		Dtd: 1,0	
403	nr działki: 420		G [kg/h]: 354,1		Q [W]: 6174				
Średnica: 20		dzeta: 2,2		Z: 81		w: 0,276		R: 70,1	
R*I+Z: 158		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 47 Izol.: 1	
Dtd: 0,1									
404	nr działki: 419		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,8		Z: 43		w: 0,083		R: 11,1	
R*I+Z: 49		Regul.:		11950		Nastawa:		4,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 19		Izol.: 1		Dtd: 0,3	

DZIAŁKI

405	nr działki: 418	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 13	w: 0,184	R: 32,4	
R*I+Z: 114	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 131	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
406	nr działki: 417	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 50	Regul.:	11930	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
407	nr działki: 416	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 53	Regul.:	11920	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
408	nr działki: 415	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 43	Regul.:	11870	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
409	nr działki: 414	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 12	w: 0,165	R: 39,7	
R*I+Z: 135	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 102	Izol.: 1
Dtd: 0,7					
410	nr działki: 413	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 47	Regul.:	11870	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
411	nr działki: -412	G [kg/h]: 421,5	Q [W]: 7350		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,325	R: 98,8	
R*I+Z: 30	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
412	nr działki: -411	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 121	Regul.:	70	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 50	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
413	nr działki: -410	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 48	Regul.:	60	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
414	nr działki: -409	G [kg/h]: 354,1	Q [W]: 6174		
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 145	w: 0,273	R: 70,9	
R*I+Z: 223	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
415	nr działki: -408	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	
R*I+Z: 49	Regul.:	60	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
416	nr działki: -407	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 10	w: 0,182	R: 33,0	

DZIAŁKI

R*I+Z: **112** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **86** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

417 nr działki: **-406** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029**
Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **41** w: **0,082** R: **11,4**
R*I+Z: **51** Regul.: **60** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

418 nr działki: **-405** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029**
Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **41** w: **0,082** R: **11,4**
R*I+Z: **49** Regul.: **60** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

419 nr działki: **-404** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058**
Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **9** w: **0,164** R: **40,5**
R*I+Z: **134** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **66** Izol.: **1**
Dtd: **0,5**

420 nr działki: **-403** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029**
Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **42** w: **0,082** R: **11,4**
R*I+Z: **53** Regul.: **60** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

421 nr działki: **402** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029**
Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **43** w: **0,083** R: **11,1**
R*I+Z: **51** Regul.: **11950** Nastawa: **4,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

422 nr działki: **-401** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029**
Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **41** w: **0,082** R: **11,4**
R*I+Z: **50** Regul.: **60** Nastawa: **-**
Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

423 nr działki: **423** G [kg/h]: **219,2** Q [W]: **3822**
Średnica: **20** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,171** R: **28,2**
R*I+Z: **8** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**
Dtd: **0,0**

424 nr działki: **424** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058**
Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **220** w: **0,165** R: **39,7**
R*I+Z: **366** Regul.: **7580** Nastawa: **7,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **120** Izol.: **1** Dtd: **0,9**

425 nr działki: **425** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176**
Średnica: **15** dzeta: **10,1** Z: **44** w: **0,094** R: **14,1**
R*I+Z: **51** Regul.: **8420** Nastawa: **4,50**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

426 nr działki: **426** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764**
Średnica: **15** dzeta: **4,8** Z: **47** w: **0,142** R: **29,7**
R*I+Z: **80** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **36** Izol.: **1**
Dtd: **0,3**

427 nr działki: **427** G [kg/h]: **33,7** Q [W]: **588**
Średnica: **15** dzeta: **12,0** Z: **13** w: **0,047** R: **4,1**
R*I+Z: **29** Regul.: **8760** Nastawa: **3,00**
Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **117** Izol.: **1** Dtd: **3,0**

DZIAŁKI

428	nr działki: -428	G [kg/h]: 219,2	Q [W]: 3822		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,169	R: 28,7	
R*I+Z: 9	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
429	nr działki: -429	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 268	w: 0,164	R: 40,5	
R*I+Z: 418	Regul.:	220	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 79	Izol.: 1	Dtd: 0,6		
430	nr działki: -430	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 9,6	Z: 41	w: 0,094	R: 14,5	
R*I+Z: 49	Regul.:	70	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
431	nr działki: -431	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 8,6	Z: 84	w: 0,140	R: 30,4	
R*I+Z: 117	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 24	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
432	nr działki: -432	G [kg/h]: 33,7	Q [W]: 588		
Średnica: 15	dzeta: 11,9	Z: 13	w: 0,047	R: 3,3	
R*I+Z: 25	Regul.:	20	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 71	Izol.: 1	Dtd: 1,8		
433	nr działki: 442	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,184	R: 32,4	
R*I+Z: 10	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
434	nr działki: 441	G [kg/h]: 92,7	Q [W]: 1617		
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 43	w: 0,130	R: 25,3	
R*I+Z: 119	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 96	Izol.: 1
Dtd: 0,9					
435	nr działki: 440	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 10,1	Z: 25	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 32	Regul.:	7080	Nastawa: 4,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
436	nr działki: 439	G [kg/h]: 143,3	Q [W]: 2499		
Średnica: 15	dzeta: 4,8	Z: 94	w: 0,201	R: 57,2	
R*I+Z: 157	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 36	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
437	nr działki: 438	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 27	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 35	Regul.:	7110	Nastawa: 4,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
438	nr działki: -437	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,182	R: 33,0	
R*I+Z: 10	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
439	nr działki: -436	G [kg/h]: 92,7	Q [W]: 1617		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 74	w: 0,129	R: 25,9	

DZIAŁKI

R*I+Z: **151** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **62** Izol.: **1**
 Dtd: **0,6**

440 nr działki: **-435** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **9,6** Z: **23** w: **0,070** R: **8,7**
 R*I+Z: **31** Regul.: **40** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

441 nr działki: **-434** G [kg/h]: **143,3** Q [W]: **2499**
 Średnica: **15** dzeta: **8,6** Z: **168** w: **0,199** R: **58,1**
 R*I+Z: **232** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **23** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

442 nr działki: **-433** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **31** w: **0,070** R: **8,7**
 R*I+Z: **39** Regul.: **40** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **18** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

443 nr działki: **443** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **19** w: **0,059** R: **6,0**
 R*I+Z: **24** Regul.: **7020** Nastawa: **3,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **24** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

444 nr działki: **444** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **26** w: **0,071** R: **8,4**
 R*I+Z: **32** Regul.: **6990** Nastawa: **4,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **22** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

445 nr działki: **-445** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **22** w: **0,059** R: **6,3**
 R*I+Z: **27** Regul.: **30** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

446 nr działki: **-446** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **30** w: **0,070** R: **8,7**
 R*I+Z: **36** Regul.: **40** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **14** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

447 nr działki: **447** G [kg/h]: **92,7** Q [W]: **1617**
 Średnica: **15** dzeta: **0,7** Z: **6** w: **0,130** R: **25,3**
 R*I+Z: **84** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **99** Izol.: **1**
 Dtd: **0,9**

448 nr działki: **448** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **18** w: **0,059** R: **6,0**
 R*I+Z: **22** Regul.: **7140** Nastawa: **3,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **21** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

449 nr działki: **-449** G [kg/h]: **92,7** Q [W]: **1617**
 Średnica: **15** dzeta: **0,6** Z: **5** w: **0,129** R: **25,9**
 R*I+Z: **85** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **63** Izol.: **1**
 Dtd: **0,6**

450 nr działki: **-450** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3**
 R*I+Z: **25** Regul.: **30** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **14** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

DZIAŁKI

451	nr działki: 451	G [kg/h]: 387,8	Q [W]: 6762		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,302	R: 83,5	
R*I+Z: 25	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
452	nr działki: 452	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 47	Regul.:	5740	Nastawa: 5,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
453	nr działki: 453	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	
R*I+Z: 42	Regul.:	5740	Nastawa: 5,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
454	nr działki: 454	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 69	w: 0,165	R: 39,7	
R*I+Z: 188	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 96	Izol.: 1
Dtd: 0,7					
455	nr działki: 455	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704		
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 47	w: 0,210	R: 41,8	
R*I+Z: 93	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 45	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
456	nr działki: 456	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 67	Regul.:	6090	Nastawa: 5,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
457	nr działki: 457	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 56	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 67	Regul.:	6090	Nastawa: 5,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
458	nr działki: 458	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 16	w: 0,189	R: 51,0	
R*I+Z: 174	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 99	Izol.: 1
Dtd: 0,6					
459	nr działki: 459	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 48	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 60	Regul.:	5970	Nastawa: 5,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
460	nr działki: 460	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 47	w: 0,094	R: 14,1	
R*I+Z: 56	Regul.:	5970	Nastawa: 5,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
461	nr działki: -461	G [kg/h]: 387,8	Q [W]: 6762		
Średnica: 20	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,299	R: 84,3	
R*I+Z: 25	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
462	nr działki: -462	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 53		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 18		Izol.: 1		Dtd: 0,3	
463	nr działki: -463		G [kg/h]: 59,0		Q [W]: 1029				
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 41		w: 0,082		R: 11,4	
R*I+Z: 48		Regul.:		60		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 12		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
464	nr działki: -464		G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058				
Średnica: 15		dzeta: 9,0		Z: 119		w: 0,164		R: 40,5	
R*I+Z: 241		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 62 Izol.: 1	
Dtd: 0,4									
465	nr działki: -465		G [kg/h]: 269,8		Q [W]: 4704				
Średnica: 20		dzeta: 4,0		Z: 84		w: 0,208		R: 42,4	
R*I+Z: 131		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 30 Izol.: 1	
Dtd: 0,1									
466	nr działki: -466		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 53		w: 0,094		R: 14,5	
R*I+Z: 65		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 17		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
467	nr działki: -467		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,4		Z: 53		w: 0,094		R: 14,5	
R*I+Z: 65		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 17		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
468	nr działki: -468		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,9		Z: 55		w: 0,094		R: 14,5	
R*I+Z: 67		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 16		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
469	nr działki: -469		G [kg/h]: 134,9		Q [W]: 2352				
Średnica: 15		dzeta: 0,6		Z: 11		w: 0,187		R: 51,9	
R*I+Z: 172		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 64 Izol.: 1	
Dtd: 0,4									
470	nr działki: -470		G [kg/h]: 67,4		Q [W]: 1176				
Średnica: 15		dzeta: 12,5		Z: 54		w: 0,094		R: 14,5	
R*I+Z: 64		Regul.:		70		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 14		Izol.: 1		Dtd: 0,2	
471	nr działki: 490		G [kg/h]: 92,7		Q [W]: 1617				
Średnica: 15		dzeta: 2,8		Z: 23		w: 0,130		R: 25,3	
R*I+Z: 109		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 105 Izol.: 1	
Dtd: 1,0									
472	nr działki: 489		G [kg/h]: 42,2		Q [W]: 735				
Średnica: 15		dzeta: 11,1		Z: 19		w: 0,059		R: 6,0	
R*I+Z: 22		Regul.:		5980		Nastawa:		4,00	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 18		Izol.: 1		Dtd: 0,4	
473	nr działki: 488		G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882				
Średnica: 15		dzeta: 10,7		Z: 26		w: 0,071		R: 8,4	
R*I+Z: 30		Regul.:		5950		Nastawa:		4,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 15		Izol.: 1		Dtd: 0,3	

DZIAŁKI

474	nr działki: -480	G [kg/h]: 92,7	Q [W]: 1617		
Średnica: 15	dzeta: 2,8	Z: 23	w: 0,129	R: 25,9	
R*I+Z: 111	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 67	Izol.: 1
Dtd: 0,6					
475	nr działki: -479	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 22	w: 0,059	R: 6,3	
R*I+Z: 25	Regul.:	30	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
476	nr działki: -478	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 30	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 35	Regul.:	40	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
477	nr działki: 471	G [kg/h]: 5732,5	Q [W]: 99960		
Średnica: 50	dzeta: 5,3	Z: 1417	w: 0,741	R: 146,8	
R*I+Z: 1990	Regul.:	160	Nastawa:	-	
Zawór:	50 Zawór kul.	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
478	nr działki: -472	G [kg/h]: 5732,5	Q [W]: 99960		
Średnica: 50	dzeta: 5,8	Z: 1538	w: 0,735	R: 146,8	
R*I+Z: 2110	Regul.:	160	Nastawa:	-	
Zawór:	50 Zawór kul.	Q dz.: 45	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
479	nr działki: 473	G [kg/h]: 472,1	Q [W]: 8232		
Średnica: 25	dzeta: 3,5	Z: 90	w: 0,230	R: 36,3	
R*I+Z: 101	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
480	nr działki: -474	G [kg/h]: 472,1	Q [W]: 8232		
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 63	w: 0,228	R: 36,8	
R*I+Z: 74	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
481	nr działki: 475	G [kg/h]: 5732,5	Q [W]: 99960		
Średnica: 50	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,741	R: 146,8	
R*I+Z: 73	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 47	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
482	nr działki: 476	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 3,5	Z: 66	w: 0,197	R: 37,0	
R*I+Z: 77	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
483	nr działki: 477	G [kg/h]: 5260,4	Q [W]: 91728		
Średnica: 50	dzeta: 1,7	Z: 383	w: 0,680	R: 124,0	
R*I+Z: 519	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 103	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
484	nr działki: 481	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 25	dzeta: 3,5	Z: 103	w: 0,246	R: 41,4	
R*I+Z: 116	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
485	nr działki: 482	G [kg/h]: 5007,5	Q [W]: 87318		
Średnica: 50	dzeta: 1,7	Z: 347	w: 0,647	R: 112,6	

DZIAŁKI

R*I+Z: **1090** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **619** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

486 nr działki: **483** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **103** w: **0,246** R: **41,4**
 R*I+Z: **116** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **16** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

487 nr działki: **484** G [kg/h]: **4501,7** Q [W]: **78498**
 Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **280** w: **0,582** R: **91,4**
 R*I+Z: **1076** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **814** Izol.: **1**
 Dtd: **0,2**

488 nr działki: **485** G [kg/h]: **674,4** Q [W]: **11760**
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **184** w: **0,329** R: **71,9**
 R*I+Z: **206** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **16** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

489 nr działki: **486** G [kg/h]: **3995,9** Q [W]: **69678**
 Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **221** w: **0,516** R: **72,4**
 R*I+Z: **706** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **624** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

490 nr działki: **487** G [kg/h]: **556,4** Q [W]: **9702**
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **125** w: **0,271** R: **49,7**
 R*I+Z: **140** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

491 nr działki: **491** G [kg/h]: **3321,5** Q [W]: **57918**
 Średnica: **50** dzeta: **1,7** Z: **153** w: **0,429** R: **50,6**
 R*I+Z: **466** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **575** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

492 nr działki: **492** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **133** w: **0,279** R: **52,6**
 R*I+Z: **149** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

493 nr działki: **-493** G [kg/h]: **5732,5** Q [W]: **99960**
 Średnica: **50** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,735** R: **146,8**
 R*I+Z: **73** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **30** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

494 nr działki: **-494** G [kg/h]: **252,9** Q [W]: **4410**
 Średnica: **20** dzeta: **2,5** Z: **46** w: **0,195** R: **37,5**
 R*I+Z: **57** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **9** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

495 nr działki: **-495** G [kg/h]: **5260,4** Q [W]: **91728**
 Średnica: **50** dzeta: **1,6** Z: **359** w: **0,674** R: **124,1**
 R*I+Z: **496** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **65** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

496 nr działki: **-496** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **72** w: **0,244** R: **41,9**
 R*I+Z: **84** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **11** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

DZIAŁKI

497	nr działki: -497	G [kg/h]: 5007,5	Q [W]: 87318	
Średnica: 50	dzeta: 1,6	Z: 326	w: 0,642	R: 112,7
R*I+Z: 1070	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 393 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
498	nr działki: -498	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 72	w: 0,244	R: 41,9
R*I+Z: 84	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
499	nr działki: -499	G [kg/h]: 4501,7	Q [W]: 78498	
Średnica: 50	dzeta: 1,6	Z: 263	w: 0,577	R: 91,6
R*I+Z: 1060	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 519 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
500	nr działki: -500	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760	
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 128	w: 0,326	R: 72,5
R*I+Z: 149	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 11 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
501	nr działki: -501	G [kg/h]: 3995,9	Q [W]: 69678	
Średnica: 50	dzeta: 1,6	Z: 207	w: 0,512	R: 72,6
R*I+Z: 694	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 400 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
502	nr działki: -502	G [kg/h]: 556,4	Q [W]: 9702	
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 87	w: 0,269	R: 50,2
R*I+Z: 102	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
503	nr działki: -503	G [kg/h]: 3321,5	Q [W]: 57918	
Średnica: 50	dzeta: 1,6	Z: 143	w: 0,426	R: 50,8
R*I+Z: 458	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 371 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
504	nr działki: -504	G [kg/h]: 573,2	Q [W]: 9996	
Średnica: 25	dzeta: 2,5	Z: 92	w: 0,277	R: 53,1
R*I+Z: 108	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
505	nr działki: 526	G [kg/h]: 2191,8	Q [W]: 38220	
Średnica: 40	dzeta: 2,1	Z: 210	w: 0,453	R: 76,3
R*I+Z: 736	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 527 Izol.: 1
Dtd: 0,2				
506	nr działki: 525	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 161	w: 0,142	R: 29,7
R*I+Z: 251	Regul.:	9090	Nastawa:	6,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 99	Izol.: 1	Dtd: 0,8
507	nr działki: 524	G [kg/h]: 2090,7	Q [W]: 36456	
Średnica: 40	dzeta: 2,2	Z: 200	w: 0,432	R: 69,6
R*I+Z: 277	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 84 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
508	nr działki: 523	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2

DZIAŁKI

R*I+Z: 110	Regul.:	8900	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
509	nr działki: 522	G [kg/h]: 1922,1	Q [W]: 33516		
Średnica: 40	dzeta: 0,8	Z: 62	w: 0,397	R: 59,1	
R*I+Z: 186	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 159 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
510	nr działki: 521	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 102	Regul.:	8520	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
511	nr działki: 520	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 119	Regul.:	8490	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 49	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
512	nr działki: 519	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 88	Regul.:	8210	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
513	nr działki: 518	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 103 Izol.: 1
Dtd: 0,5					
514	nr działki: 517	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 107	Regul.:	8170	Nastawa:	5,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 49	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
515	nr działki: -516	G [kg/h]: 2191,8	Q [W]: 38220		
Średnica: 40	dzeta: 2,0	Z: 199	w: 0,449	R: 76,6	
R*I+Z: 728	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 345 Izol.: 1
Dtd: 0,1					
516	nr działki: -515	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 197	w: 0,140	R: 30,4	
R*I+Z: 288	Regul.:	160	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 66	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
517	nr działki: -514	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 107	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
518	nr działki: -513	G [kg/h]: 2090,7	Q [W]: 36456		
Średnica: 40	dzeta: 4,0	Z: 357	w: 0,429	R: 69,9	
R*I+Z: 434	Regul.:		Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 56 Izol.: 1
Dtd: 0,0					
519	nr działki: -512	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	

DZIAŁKI

520	nr działki: -511	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 1,3	Z: 44	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 115	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
521	nr działki: -510	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 116	Regul.:	110	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
522	nr działki: -509	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
523	nr działki: -508	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 262	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 67	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
524	nr działki: -507	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 119	Regul.:	110	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
525	nr działki: 506	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 110	Regul.:	8900	Nastawa: 5,50		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
526	nr działki: -505	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 107	Regul.:	110	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
527	nr działki: 527	G [kg/h]: 2765,1	Q [W]: 48216		
Średnica: 40	dzeta: 2,3	Z: 366	w: 0,572	R: 119,9	
R*I+Z: 1254	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 568	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
528	nr działki: -528	G [kg/h]: 2765,1	Q [W]: 48216		
Średnica: 40	dzeta: 1,7	Z: 273	w: 0,567	R: 120,2	
R*I+Z: 1163	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 369	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
529	nr działki: 529	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 1,9	Z: 64	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 134	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 47	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
530	nr działki: 530	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 25	dzeta: 3,5	Z: 103	w: 0,246	R: 41,4	
R*I+Z: 116	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
531	nr działki: -531	G [kg/h]: 1922,1	Q [W]: 33516		
Średnica: 40	dzeta: 0,6	Z: 46	w: 0,394	R: 59,4	

DZIAŁKI

R*I+Z: **171** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **106** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

532 nr działki: **-532** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **72** w: **0,244** R: **41,9**
 R*I+Z: **84** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

533 nr działki: **533** G [kg/h]: **1584,9** Q [W]: **27636**
 Średnica: **32** dzeta: **4,9** Z: **521** w: **0,467** R: **101,9**
 R*I+Z: **1377** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **529** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

534 nr działki: **534** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**
 Średnica: **25** dzeta: **3,5** Z: **133** w: **0,279** R: **52,6**
 R*I+Z: **149** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

535 nr działki: **535** G [kg/h]: **1079,1** Q [W]: **18816**
 Średnica: **32** dzeta: **0,7** Z: **34** w: **0,318** R: **48,4**
 R*I+Z: **369** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **430** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

536 nr działki: **536** G [kg/h]: **252,9** Q [W]: **4410**
 Średnica: **20** dzeta: **1,6** Z: **30** w: **0,197** R: **37,0**
 R*I+Z: **41** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **12** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

537 nr działki: **-537** G [kg/h]: **1584,9** Q [W]: **27636**
 Średnica: **32** dzeta: **3,8** Z: **406** w: **0,463** R: **102,3**
 R*I+Z: **1265** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **295** Izol.: **1**
 Dtd: **0,2**

538 nr działki: **-538** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**
 Średnica: **25** dzeta: **2,5** Z: **92** w: **0,277** R: **53,1**
 R*I+Z: **108** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

539 nr działki: **-539** G [kg/h]: **1079,1** Q [W]: **18816**
 Średnica: **32** dzeta: **0,6** Z: **30** w: **0,315** R: **48,8**
 R*I+Z: **367** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **243** Izol.: **1**
 Dtd: **0,2**

540 nr działki: **-540** G [kg/h]: **252,9** Q [W]: **4410**
 Średnica: **20** dzeta: **1,1** Z: **21** w: **0,195** R: **37,5**
 R*I+Z: **32** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **8** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

541 nr działki: **541** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **20** dzeta: **3,7** Z: **279** w: **0,394** R: **139,3**
 R*I+Z: **920** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **193** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

542 nr działki: **542** G [kg/h]: **168,6** Q [W]: **2940**
 Średnica: **15** dzeta: **3,5** Z: **95** w: **0,236** R: **77,8**
 R*I+Z: **118** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

DZIAŁKI

543	nr działki: -543	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 20	dzeta: 3,1	Z: 234	w: 0,390	R: 140,2	
R*I+Z: 879	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 110	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
544	nr działki: -544	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 2,5	Z: 66	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 90	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 6	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
545	nr działki: 545	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 0,7	Z: 13	w: 0,197	R: 37,0	
R*I+Z: 202	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 210	Izol.: 1
Dtd: 0,7					
546	nr działki: 546	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 17,8	Z: 121	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 274	Regul.:	2660	Nastawa: N		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 228	Izol.: 1	Dtd: 2,3		
547	nr działki: -547	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,195	R: 37,5	
R*I+Z: 203	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 123	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
548	nr działki: -548	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 17,2	Z: 116	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 273	Regul.:	110	Nastawa: -		
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 142	Izol.: 1	Dtd: 1,4		
549	nr działki: 549	G [kg/h]: 472,1	Q [W]: 8232		
Średnica: 20	dzeta: 4,4	Z: 288	w: 0,367	R: 121,9	
R*I+Z: 763	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 169	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
550	nr działki: 550	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 31	w: 0,071	R: 8,4	
R*I+Z: 38	Regul.:	19640	Nastawa: 3,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
551	nr działki: 551	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 100	Regul.:	19450	Nastawa: 4,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
552	nr działki: 552	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 81	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 96	Regul.:	19230	Nastawa: 4,00		
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
553	nr działki: 553	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 27	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 218	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 129	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
554	nr działki: 554	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 13,7	Z: 372	w: 0,236	R: 77,8	

DZIAŁKI

R*I+Z: 427	Regul.:	18070	Nastawa:	6,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
555	nr działki: 555	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 0,7	Z: 13	w: 0,197	R: 37,0	
R*I+Z: 128	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 132	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
556	nr działki: 556	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 13,3	Z: 90	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 105	Regul.:	19130	Nastawa:	4,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
557	nr działki: -557	G [kg/h]: 472,1	Q [W]: 8232		
Średnica: 20	dzeta: 4,3	Z: 282	w: 0,364	R: 122,8	
R*I+Z: 761	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 114	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
558	nr działki: -558	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 30	w: 0,070	R: 8,7	
R*I+Z: 37	Regul.:	40	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
559	nr działki: -559	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 96	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 14	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
560	nr działki: -560	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 20	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 214	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 87	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
561	nr działki: -561	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,9	Z: 74	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 89	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
562	nr działki: -562	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,195	R: 37,5	
R*I+Z: 128	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 88	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
563	nr działki: -563	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 17,5	Z: 472	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 528	Regul.:	450	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
564	nr działki: -564	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 17,1	Z: 115	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 131	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
565	nr działki: 580	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 2,8	Z: 53	w: 0,197	R: 37,0	
R*I+Z: 108	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 65	Izol.: 1
Dtd: 0,2					

DZIAŁKI

566	nr działki: 578	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 81	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 90	Regul.: 19810	Nastawa: 4,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
567	nr działki: 577	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,1	Z: 69	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 77	Regul.: 19450	Nastawa: 4,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
568	nr działki: 576	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 2,3	Z: 62	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 296	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 102	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
569	nr działki: 574	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,0	Z: 81	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 156	Regul.: 19520	Nastawa: 4,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 115	Izol.: 1	Dtd: 1,2		
570	nr działki: -572	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410		
Średnica: 20	dzeta: 2,8	Z: 52	w: 0,195	R: 37,5	
R*I+Z: 109	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 44	Izol.: 1		
Dtd: 0,1					
571	nr działki: -570	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,9	Z: 74	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 82	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
572	nr działki: -569	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 1,7	Z: 47	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 283	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 68	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
573	nr działki: -568	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 9,6	Z: 65	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 73	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
574	nr działki: -567	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,9	Z: 80	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 156	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 76	Izol.: 1	Dtd: 0,8		
575	nr działki: 596	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 20	dzeta: 3,0	Z: 225	w: 0,394	R: 139,3	
R*I+Z: 434	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 65	Izol.: 1		
Dtd: 0,1					
576	nr działki: 595	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 108	Regul.: 16890	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
577	nr działki: 594	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	

DZIAŁKI

R*I+Z: 98	Regul.:	16920	Nastawa:	4,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
578	nr działki: 593	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 98	Regul.:	16690	Nastawa:	4,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
579	nr działki: 592	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880	
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 27	w: 0,262	R: 63,9
R*I+Z: 218	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 129 Izol.: 1
Dtd: 0,3				
580	nr działki: 591	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 94	Regul.:	16330	Nastawa:	4,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,3
581	nr działki: 590	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8
R*I+Z: 297	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 118 Izol.: 1
Dtd: 0,6				
582	nr działki: 589	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 83	Regul.:	16350	Nastawa:	4,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2
583	nr działki: -588	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	
Średnica: 20	dzeta: 2,9	Z: 219	w: 0,390	R: 140,2
R*I+Z: 429	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 44 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
584	nr działki: -587	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 105	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2
585	nr działki: -586	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 94	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1
586	nr działki: -585	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880	
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 20	w: 0,260	R: 64,6
R*I+Z: 214	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 87 Izol.: 1
Dtd: 0,2				
587	nr działki: -584	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 94	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1
588	nr działki: -583	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9
R*I+Z: 262	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 69 Izol.: 1
Dtd: 0,4				

DZIAŁKI

589	nr działki: -582	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 106	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
590	nr działki: -581	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 95	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
591	nr działki: 565	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 106	Regul.: 16670	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
592	nr działki: -566	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 103	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
593	nr działki: 610	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 20	dzeta: 3,0	Z: 225	w: 0,394	R: 139,3	
R*I+Z: 434	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 65	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
594	nr działki: 609	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 102	Regul.: 14770	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
595	nr działki: 608	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 102	Regul.: 14770	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
596	nr działki: 607	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 102	Regul.: 14540	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
597	nr działki: 606	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 27	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 218	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 129	Izol.: 1
Dtd: 0,3					
598	nr działki: 605	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 90	Regul.: 14230	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
599	nr działki: 604	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.: 	Nastawa: 	Zawór: 	Q dz.: 104	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
600	nr działki: 603	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	

DZIAŁKI

R*I+Z: 88	Regul.:	14230	Nastawa:	4,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
601	nr działki: -602	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 20	dzeta: 2,9	Z: 219	w: 0,390	R: 140,2	
R*I+Z: 429	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 44	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
602	nr działki: -601	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
603	nr działki: -600	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
604	nr działki: -599	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 20	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 214	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 86	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
605	nr działki: -598	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
606	nr działki: -597	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 262	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 69	Izol.: 1
Dtd: 0,4					
607	nr działki: -579	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 102	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
608	nr działki: -575	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
609	nr działki: 573	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 102	Regul.:	14540	Nastawa:	4,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
610	nr działki: -571	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
611	nr działki: 628	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,329	R: 71,9	
R*I+Z: 22	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0					

DZIAŁKI

612	nr działki: 627	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 110	Regul.: 13750	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
613	nr działki: 626	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 95	Regul.: 13780	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
614	nr działki: 625	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 95	Regul.: 13540	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
615	nr działki: 624	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 30	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 222	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 128	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
616	nr działki: 623	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 97	Regul.: 13200	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
617	nr działki: 622	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 104	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
618	nr działki: 621	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 81	Regul.: 13230	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
619	nr działki: -620	G [kg/h]: 674,4	Q [W]: 11760		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,326	R: 72,5	
R*I+Z: 22	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 11	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
620	nr działki: -619	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 107	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
621	nr działki: -618	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 92	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
622	nr działki: -617	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 22	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 215	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 86	Izol.: 1		
Dtd: 0,2					
623	nr działki: -616	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	

DZIAŁKI

R*I+Z: 92	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
624 nr działki: -615	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9
R*I+Z: 262	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 69 Izol.: 1
Dtd: 0,4				
625 nr działki: -614	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 108	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
626 nr działki: -613	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 93	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
627 nr działki: 612	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 110	Regul.:	13510	Nastawa:	4,50
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
628 nr działki: -611	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 107	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
629 nr działki: 629	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 25	dzeta: 2,2	Z: 65	w: 0,246	R: 41,4
R*I+Z: 111	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 57 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
630 nr działki: 630	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 448	w: 0,236	R: 77,8
R*I+Z: 627	Regul.:	12390	Nastawa:	N
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 78	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
631 nr działki: -631	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 25	dzeta: 4,0	Z: 116	w: 0,244	R: 41,9
R*I+Z: 162	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 39 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
632 nr działki: -632	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 548	w: 0,234	R: 78,9
R*I+Z: 729	Regul.:	450	Nastawa:	-
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 52	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
633 nr działki: 654	G [kg/h]: 556,4	Q [W]: 9702		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,271	R: 49,7
R*I+Z: 15	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
634 nr działki: 653	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 102	Regul.:	12960	Nastawa:	4,50
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	

DZIAŁKI

635	nr działki: 652	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 104	Regul.: 12960	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
636	nr działki: 651	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 104	Regul.: 12730	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
637	nr działki: 650	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 30	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 222	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 128	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
638	nr działki: 649	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 88	Regul.: 12420	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
639	nr działki: 648	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 103	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
640	nr działki: 647	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 92	Regul.: 12410	Nastawa: 4,50			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
641	nr działki: -646	G [kg/h]: 556,4	Q [W]: 9702		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,269	R: 50,2	
R*I+Z: 15	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 10	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
642	nr działki: -645	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
643	nr działki: -644	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 101	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
644	nr działki: -643	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 22	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 215	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 85	Izol.: 1		
Dtd: 0,2					
645	nr działki: -642	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 101	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
646	nr działki: -641	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9	

DZIAŁKI

R*I+Z: **262** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **68** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

647 nr działki: **-640** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **84** w: **0,117** R: **21,8**
 R*I+Z: **99** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

648 nr działki: **-639** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **87** w: **0,117** R: **21,8**
 R*I+Z: **104** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **17** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

649 nr działki: **638** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **87** w: **0,118** R: **21,2**
 R*I+Z: **102** Regul.: **12730** Nastawa: **4,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **23** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

650 nr działki: **-637** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,4** Z: **83** w: **0,117** R: **21,8**
 R*I+Z: **99** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

651 nr działki: **636** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **25** dzeta: **2,2** Z: **65** w: **0,246** R: **41,4**
 R*I+Z: **111** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **57** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

652 nr działki: **635** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **16,5** Z: **40** w: **0,071** R: **8,4**
 R*I+Z: **65** Regul.: **13210** Nastawa: **3,50**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **98** Izol.: **1** Dtd: **1,7**

653 nr działki: **-634** G [kg/h]: **505,8** Q [W]: **8820**
 Średnica: **25** dzeta: **4,0** Z: **116** w: **0,244** R: **41,9**
 R*I+Z: **162** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **38** Izol.: **1**
 Dtd: **0,1**

654 nr działki: **-633** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882**
 Średnica: **15** dzeta: **20,3** Z: **49** w: **0,070** R: **8,7**
 R*I+Z: **75** Regul.: **40** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **63** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

655 nr działki: **676** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996**
 Średnica: **25** dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,279** R: **52,6**
 R*I+Z: **16** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1**
 Dtd: **0,0**

656 nr działki: **675** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **87** w: **0,118** R: **21,2**
 R*I+Z: **110** Regul.: **10510** Nastawa: **5,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **36** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

657 nr działki: **674** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,8** Z: **87** w: **0,118** R: **21,2**
 R*I+Z: **95** Regul.: **10540** Nastawa: **5,00**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

DZIAŁKI

658	nr działki: 673	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 104	Regul.: 10290	Nastawa: 5,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
659	nr działki: 672	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,9	Z: 30	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 222	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 127	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
660	nr działki: 671	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 99	Regul.: 9970	Nastawa: 5,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
661	nr działki: 670	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 103	Izol.: 1		
Dtd: 0,5					
662	nr działki: 669	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 90	Regul.: 9980	Nastawa: 5,00			
Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
663	nr działki: -668	G [kg/h]: 573,2	Q [W]: 9996		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,277	R: 53,1	
R*I+Z: 16	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 10	Izol.: 1		
Dtd: 0,0					
664	nr działki: -667	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 107	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
665	nr działki: -666	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 92	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
666	nr działki: -665	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 22	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 215	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 85	Izol.: 1		
Dtd: 0,2					
667	nr działki: -664	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 101	Regul.: 110	Nastawa: -			
Zawór: 15 RLV_p	Q dz.: 18	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
668	nr działki: -663	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 262	Regul.: Nastawa:	Zawór: Q dz.: 68	Izol.: 1		
Dtd: 0,3					
669	nr działki: -662	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	

DZIAŁKI

R*I+Z: 111	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2
670	nr działki: -661	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 101	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
671	nr działki: 660	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 110	Regul.:	10280	Nastawa:	5,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4
672	nr działki: -659	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 107	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,2
673	nr działki: 658	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	
Średnica: 25	dzeta: 2,2	Z: 65	w: 0,246	R: 41,4
R*I+Z: 111	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: 56 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
674	nr działki: 657	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 16,5	Z: 72	w: 0,094	R: 14,1
R*I+Z: 108	Regul.:	10660	Nastawa:	4,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 85	Izol.: 1	Dtd: 1,1
675	nr działki: -656	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	
Średnica: 25	dzeta: 4,0	Z: 116	w: 0,244	R: 41,9
R*I+Z: 162	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: 38 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
676	nr działki: -655	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	
Średnica: 15	dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5
R*I+Z: 125	Regul.:	70	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 56	Izol.: 1	Dtd: 0,7
677	nr działki: 696	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	
Średnica: 20	dzeta: 0,2	Z: 14	w: 0,394	R: 139,3
R*I+Z: 55	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: 13 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
678	nr działki: 695	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 85	Regul.:	4910	Nastawa:	6,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2
679	nr działki: 694	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 90	Regul.:	4900	Nastawa:	6,50
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2
680	nr działki: 693	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 141	w: 0,236	R: 77,8
R*I+Z: 312	Regul.:		Nastawa:	Zawór: Q dz.: 73 Izol.: 1
Dtd: 0,4				

DZIAŁKI

681	nr działki: 692	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 2,2	Z: 74	w: 0,262	R: 63,9	
R*I+Z: 144	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 46	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
682	nr działki: 691	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 104	Regul.:	5470	Nastawa:	6,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
683	nr działki: 690	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 104	Regul.:	5470	Nastawa:	6,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
684	nr działki: 689	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 77,8	
R*I+Z: 266	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 102	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
685	nr działki: 688	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 92	Regul.:	5150	Nastawa:	6,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
686	nr działki: 687	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 90	Regul.:	5160	Nastawa:	6,50	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
687	nr działki: -686	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820		
Średnica: 20	dzeta: 0,1	Z: 10	w: 0,390	R: 140,2	
R*I+Z: 52	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
688	nr działki: -685	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 97	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
689	nr działki: -684	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 102	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
690	nr działki: -683	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 243	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 417	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 48	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
691	nr działki: -682	G [kg/h]: 337,2	Q [W]: 5880		
Średnica: 20	dzeta: 4,0	Z: 132	w: 0,260	R: 64,6	
R*I+Z: 203	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
692	nr działki: -681	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	

DZIAŁKI

R*I+Z: 101	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
693	nr działki: -680	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 101	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
694	nr działki: -679	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 104	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
695	nr działki: -678	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 78,9
R*I+Z: 262	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 67 Izol.: 1
Dtd: 0,3				
696	nr działki: -677	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8
R*I+Z: 101	Regul.:	110	Nastawa:	-
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2
697	nr działki: 716	G [kg/h]: 573,2	Q [W]: 9996	
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,279	R: 52,6
R*I+Z: 16	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15 Izol.: 1
Dtd: 0,0				
698	nr działki: 715	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 11,1	Z: 75	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 90	Regul.:	4190	Nastawa:	7,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2
699	nr działki: 714	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 88	Regul.:	4190	Nastawa:	7,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2
700	nr działki: 713	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940	
Średnica: 15	dzeta: 5,2	Z: 141	w: 0,236	R: 77,8
R*I+Z: 312	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 72 Izol.: 1
Dtd: 0,4				
701	nr działki: 712	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056	
Średnica: 20	dzeta: 4,8	Z: 232	w: 0,315	R: 90,6
R*I+Z: 331	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 46 Izol.: 1
Dtd: 0,1				
702	nr działki: 711	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 87	w: 0,118	R: 21,2
R*I+Z: 104	Regul.:	4260	Nastawa:	7,00
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3
703	nr działki: 710	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	
Średnica: 15	dzeta: 12,8	Z: 170	w: 0,165	R: 39,7
R*I+Z: 194	Regul.:	3870	Nastawa:	N
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,1

DZIAŁKI

704	nr działki: 709	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528		
Średnica: 20	dzeta: 0,8	Z: 10	w: 0,157	R: 24,3	
R*I+Z: 85	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 128	Izol.: 1
Dtd: 0,5					
705	nr działki: 708	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 13,7	Z: 93	w: 0,118	R: 21,2	
R*I+Z: 110	Regul.:	4250	Nastawa:	7,00	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
706	nr działki: 707	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 13,3	Z: 177	w: 0,165	R: 39,7	
R*I+Z: 201	Regul.:	3870	Nastawa:	N	
Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
707	nr działki: -706	G [kg/h]: 573,2	Q [W]: 9996		
Średnica: 25	dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,277	R: 53,1	
R*I+Z: 16	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0					
708	nr działki: -705	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,9	Z: 87	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 102	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
709	nr działki: -704	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 99	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
710	nr działki: -703	G [kg/h]: 168,6	Q [W]: 2940		
Średnica: 15	dzeta: 9,0	Z: 243	w: 0,234	R: 78,9	
R*I+Z: 417	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 48	Izol.: 1
Dtd: 0,2					
711	nr działki: -702	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056		
Średnica: 20	dzeta: 8,6	Z: 414	w: 0,312	R: 91,4	
R*I+Z: 514	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1
Dtd: 0,1					
712	nr działki: -701	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 83	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 101	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
713	nr działki: -700	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058		
Średnica: 15	dzeta: 12,4	Z: 163	w: 0,164	R: 40,5	
R*I+Z: 188	Regul.:	220	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
714	nr działki: -699	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470		
Średnica: 15	dzeta: 17,5	Z: 118	w: 0,117	R: 21,8	
R*I+Z: 136	Regul.:	110	Nastawa:	-	
Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
715	nr działki: -698	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528		
Średnica: 20	dzeta: 0,6	Z: 7	w: 0,156	R: 24,8	

DZIAŁKI									
R*I+Z: 84		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 85	Izol.: 1
Dtd: 0,4									
716	nr działki: -697	G [kg/h]: 118,0		Q [W]: 2058					
Średnica: 15		dzeta: 17,1		Z: 226	w: 0,164		R: 40,5		
R*I+Z: 250		Regul.:		220		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
717	nr działki: 726	G [kg/h]: 252,9		Q [W]: 4410					
Średnica: 20		dzeta: 1,4		Z: 26	w: 0,197		R: 37,0		
R*I+Z: 248		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 247	Izol.: 1
Dtd: 0,8									
718	nr działki: 725	G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882					
Średnica: 15		dzeta: 16,5		Z: 40	w: 0,071		R: 8,4		
R*I+Z: 62		Regul.:		2970		Nastawa:		5,50	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 80	Izol.: 1	Dtd: 1,4			
719	nr działki: 724	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 12,0		Z: 117	w: 0,142		R: 29,7		
R*I+Z: 129		Regul.:		2840		Nastawa:		N	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
720	nr działki: 723	G [kg/h]: 202,3		Q [W]: 3528					
Średnica: 20		dzeta: 2,2		Z: 27	w: 0,157		R: 24,3		
R*I+Z: 53		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 44	Izol.: 1
Dtd: 0,2									
721	nr działki: 722	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 13,6		Z: 133	w: 0,142		R: 29,7		
R*I+Z: 237		Regul.:		2840		Nastawa:		N	
Zawór:		15 RTD-N_ps		Q dz.: 110	Izol.: 1	Dtd: 0,9			
722	nr działki: -721	G [kg/h]: 252,9		Q [W]: 4410					
Średnica: 20		dzeta: 1,4		Z: 26	w: 0,195		R: 37,5		
R*I+Z: 251		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 160	Izol.: 1
Dtd: 0,5									
723	nr działki: -720	G [kg/h]: 50,6		Q [W]: 882					
Średnica: 15		dzeta: 20,3		Z: 49	w: 0,070		R: 8,7		
R*I+Z: 72		Regul.:		40		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 51	Izol.: 1	Dtd: 0,9			
724	nr działki: -719	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 10,9		Z: 106	w: 0,140		R: 30,4		
R*I+Z: 118		Regul.:		160		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,1			
725	nr działki: -718	G [kg/h]: 202,3		Q [W]: 3528					
Średnica: 20		dzeta: 4,0		Z: 47	w: 0,156		R: 24,8		
R*I+Z: 75		Regul.:		Nastawa:		Zawór:		Q dz.: 29	Izol.: 1
Dtd: 0,1									
726	nr działki: -717	G [kg/h]: 101,2		Q [W]: 1764					
Średnica: 15		dzeta: 13,0		Z: 126	w: 0,140		R: 30,4		
R*I+Z: 233		Regul.:		160		Nastawa:		-	
Zawór:		15 RLV_p		Q dz.: 72	Izol.: 1	Dtd: 0,6			

DZIAŁKI

727 nr działki: **732** G [kg/h]: **168,6** Q [W]: **2940**
 Średnica: **15** dzeta: **2,8** Z: **76** w: **0,236** R: **77,8**
 R*I+Z: **278** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **83** Izol.: **1**
 Dtd: **0,4**

728 nr działki: **731** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **11,1** Z: **75** w: **0,118** R: **21,2**
 R*I+Z: **86** Regul.: **2260** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **16** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

729 nr działki: **730** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **10,7** Z: **73** w: **0,118** R: **21,2**
 R*I+Z: **81** Regul.: **2270** Nastawa: **N**
 Zawór: **15 RTD-N_ps** Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

730 nr działki: **-729** G [kg/h]: **168,6** Q [W]: **2940**
 Średnica: **15** dzeta: **2,8** Z: **75** w: **0,234** R: **78,9**
 R*I+Z: **280** Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **55** Izol.: **1**
 Dtd: **0,3**

731 nr działki: **-728** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,9** Z: **87** w: **0,117** R: **21,8**
 R*I+Z: **97** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

732 nr działki: **-727** G [kg/h]: **84,3** Q [W]: **1470**
 Średnica: **15** dzeta: **12,5** Z: **84** w: **0,117** R: **21,8**
 R*I+Z: **93** Regul.: **110** Nastawa: **-**
 Zawór: **15 RLV_p** Q dz.: **8** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
1	PRZYG. POTRAW	1470	84,3	20	69,8	C22/500/1,0
2	ŁAZIENKA 033	1470	84,3	24	71,9	C22/500/1,0
3	ŚWIETLICA 30	1470	84,3	20	72,6	C22/500/1,0
4	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	71,5	C22/500/0,7
5	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	71,8	C22/500/0,7
6	MAGAZYN 027	882	50,6	20	72,7	C22/500/0,6
7	ZAS. DYREK. 24	735	42,2	20	73,5	C22/500/0,5
8	KOMUNIKACJA 11	3822	219,2	20	73,9	C22/500/2,6
9	KOMUNIKACJA 23	2646	151,7	20	74,4	C22/500/1,8
10	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	70,6	C22/500/0,7
11	WC 27	434	24,9	20	71,8	C11/500/0,5
12	POM. GOSP. 050	882	50,6	12	72,4	C22/500/0,6
13	KSIĘGOWA 25	1470	84,3	20	73,9	C22/500/1,0
14	SIŁOWNIA 121	1470	84,3	20	72,8	C22/500/1,0
15	POM. GOSP. 048	588	33,7	12	71,0	C22/500/0,4
16	SALA 26	1176	67,4	20	73,3	C22/500/0,8
17	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	72,5	C22/500/0,7
18	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	72,3	C22/500/0,7

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
19	ŁAZIENKA	588	33,7	24	72,4	C22/500/0,4
20	POKÓJ 028	588	33,7	20	72,4	C22/500/0,4
21	WC 35	882	50,6	20	73,1	C22/500/0,6
22	WC 120	882	50,6	20	72,5	C22/500/0,6
23	SIŁOWNIA 121	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
24	DYREKTOR 33	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
25	MIESZKANIE 122	1029	59,0	20	71,6	C22/500/0,7
26	SEKRETARIAT 32	1029	59,0	20	72,9	C22/500/0,7
27	MAGAZYN 034	882	50,6	12	71,8	C22/500/0,6
28	ZMYWALNIA 044	882	50,6	20	70,0	C22/500/0,6
29	KUCHNIA 045	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
30	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,4	C22/500/1,8
31	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	74,1	C22/500/1,8
32	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,5	C22/500/1,8
33	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	74,1	C22/500/1,8
34	KUCHNIA 045	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
35	KUCHNIA 045	1470	84,3	20	73,7	C22/500/1,0
36	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,2	C22/500/1,8
37	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,8	C22/500/1,8
38	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,1	C22/500/1,8
39	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,8	C22/500/1,8
40	KUCHNIA 045	1470	84,3	20	73,7	C22/500/1,0
41	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,1	C22/500/1,8
42	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,7	C22/500/1,8
43	JADALNIA 37	2646	151,7	20	74,0	C22/500/1,8
44	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,7	C22/500/1,8
45	OBIERALNIA 039	1176	67,4	20	73,0	C22/500/0,8
46	JADALNIA 37	2646	151,7	20	73,6	C22/500/1,8
47	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,3	C22/500/1,8
48	JADALNIA 37	2646	151,7	20	73,6	C22/500/1,8
49	SALA GIM. 124	2646	151,7	20	73,3	C22/500/1,8
50	MAGAZYN 042	1176	67,4	20	72,5	C22/500/0,8
51	WC 017	588	33,7	20	72,3	C22/500/0,4
52	MAGAZYN 018	1176	67,4	12	73,2	C22/500/0,8
53	REHABILITACJA	882	50,6	20	73,0	C22/500/0,6
54	WC 52	1176	67,4	20	73,6	C22/500/0,8
55	WC 130	735	42,2	24	73,0	C22/500/0,5
56	WC 130	1176	67,4	24	73,3	C22/500/0,8
57	WC 225	735	42,2	24	72,2	C22/500/0,5
58	WC 225	1176	67,4	24	72,5	C22/500/0,8
59	PRACOWNIA 60	882	50,6	20	69,0	C22/500/0,6
60	PRACOWNIA 60	882	50,6	20	69,1	C22/500/0,6
61	MAGAZYNIER 09	1176	67,4	20	73,5	C22/500/0,8
62	WYD. POS. 39	1176	67,4	20	74,0	C22/500/0,8

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
63	POKÓJ 125	588	33,7	20	73,0	C22/500/0,4
64	SALA 219	2352	134,9	20	72,9	C22/500/1,6
65	PRALNIA 010	588	33,7	20	73,0	C22/500/0,4
66	WYD. POSIŁKÓW	1176	67,4	20	74,5	C22/500/0,8
67	POKÓJ 125	1176	67,4	20	74,0	C22/500/0,8
68	SALA 220	1176	67,4	20	73,3	C22/500/0,8
69	POKÓJ 125	1176	67,4	20	74,0	C22/500/0,8
70	SALA 220	1176	67,4	20	73,3	C22/500/0,8
71	SUSZARNIA 011	1176	67,4	20	73,8	C22/500/0,8
72	POMIESZCZ. 41	735	42,2	20	73,9	C22/500/0,5
73	GABINET 40	882	50,6	20	73,9	C22/500/0,6
74	POM. GOSP. 013	1176	67,4	12	73,9	C22/500/0,8
75	WC 42	434	24,9	20	73,7	C11/500/0,5
76	POKÓJ 126	2352	134,9	20	74,0	C22/500/1,6
77	SALA 221	2352	134,9	20	73,3	C22/500/1,6
78	MAGAZYN 012	588	33,7	12	73,3	C22/500/0,4
79	POM. GOSP. 014	1176	67,4	12	73,1	C22/500/0,8
80	REHAB. 48	882	50,6	20	73,9	C22/500/0,6
81	WC 127	1176	67,4	24	73,4	C22/500/0,8
82	WC 222	1176	67,4	24	72,6	C22/500/0,8
83	WC 127	735	42,2	24	73,4	C22/500/0,5
84	WC 222	735	42,2	24	72,6	C22/500/0,5
85	POM. UŻYT. 47	882	50,6	20	73,8	C22/500/0,6
86	POM. GOSP. 015	1176	67,4	12	73,4	C22/500/0,8
87	SALA 49	1029	59,0	20	73,8	C22/500/0,7
88	SALA 128	1029	59,0	20	73,2	C22/500/0,7
89	SALA 223	1029	59,0	20	72,5	C22/500/0,7
90	SALA 128	1029	59,0	20	73,4	C22/500/0,7
91	SALA 223	1029	59,0	20	72,6	C22/500/0,7
92	SALA 49	1029	59,0	20	73,7	C22/500/0,7
93	POM. GOSP. 016	1176	67,4	12	73,1	C22/500/0,8
94	REHAB. 50	1029	59,0	20	73,7	C22/500/0,7
95	SALA 129	1029	59,0	20	73,0	C22/500/0,7
96	SALA 224	1029	59,0	20	72,3	C22/500/0,7
97	SALA 129	1029	59,0	20	73,1	C22/500/0,7
98	SALA 224	1029	59,0	20	72,4	C22/500/0,7
99	REHAB. 50	1029	59,0	20	73,6	C22/500/0,7
100	ŁAZIENKA 132	1176	67,4	20	72,5	C22/500/0,8
101	WC 227	588	33,7	20	69,7	C22/500/0,4
102	PRZEDS. 54	2058	118,0	20	72,2	C22/500/1,4
103	POM. SOCJ. 133	882	50,6	20	72,1	C22/500/0,6
104	ARCHIWUM 229	882	50,6	20	71,2	C22/500/0,6
105	PORTIERNIA 55	735	42,2	20	71,4	C22/500/0,5
106	WC 56	882	50,6	24	71,6	C22/500/0,6

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
107	POM. UŻYT. 228	735	42,2	20	71,2	C22/500/0,5
108	SALA 134	1176	67,4	20	71,9	C22/500/0,8
109	SALA INF. 230	1176	67,4	20	71,3	C22/500/0,8
110	SALA INF. 57	1029	59,0	20	71,2	C22/500/0,7
111	SALA INF. 57	1029	59,0	20	71,4	C22/500/0,7
112	SALA INF. 230	1176	67,4	20	71,2	C22/500/0,8
113	SALA 134	1176	67,4	20	71,9	C22/500/0,8
114	WC 58	735	42,2	20	69,9	C22/500/0,5
115	GAB. MED. 59	882	50,6	20	70,0	C22/500/0,6
116	KONSERWAT. 01	1764	101,2	20	73,2	C22/500/1,2
117	SZATNIA 8	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
118	ADMINISTR. 106	1470	84,3	20	73,3	C22/500/1,0
119	ADMINISTR. 206	1470	84,3	20	72,8	C22/500/1,0
120	SEKRETARIAT 10	1470	84,3	20	73,5	C22/500/1,0
121	SEKRETARIAT 20	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
122	SALA 9	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
123	BIBLOTEKA 1	1470	84,3	20	69,9	C22/500/1,0
124	BIBLOTEKA 20	1470	84,3	20	74,4	C22/500/1,0
125	P. SOCJALNY 21	882	50,6	20	74,2	C22/500/0,6
126	SALA 117	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
127	P. NAUCZ. 218	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
128	SALA 218	2940	168,6	20	73,7	C22/500/2,0
129	KSIĘGOZBIÓR 19	1470	84,3	20	74,5	C22/500/1,0
130	SALA 117	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
131	SALA 217	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
132	SALA GIM. 18	1470	84,3	20	74,5	C22/500/1,0
133	SALA GIM. 18	1470	84,3	20	74,3	C22/500/1,0
134	PEDAGOG 115	1470	84,3	20	74,2	C22/500/1,0
135	SALA 215	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
136	SALA 216	1470	84,3	20	73,5	C22/500/1,0
137	SALA 116	1470	84,3	20	74,1	C22/500/1,0
138	SALA 16	1470	84,3	20	74,3	C22/500/1,0
139	KSIĘGOWOŚĆ 17	1470	84,3	20	74,3	C22/500/1,0
140	SALA 113	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
141	SYPIALNIA 213	1470	84,3	20	73,4	C22/500/1,0
142	KOMUNIKACJA 21	1470	84,3	20	73,4	C22/500/1,0
143	KOMUNIKACJA 11	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
144	SIŁOWNIA 14	1470	84,3	20	74,3	C22/500/1,0
145	SALA 15	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
146	SYPIALNIA 111	1470	84,3	20	73,9	C22/500/1,0
147	SYPIALNIA 211	1470	84,3	20	73,4	C22/500/1,0
148	SYPIALNIA 212	1470	84,3	20	73,2	C22/500/1,0
149	SYPIALNIA 112	1470	84,3	20	73,7	C22/500/1,0
150	POM. GOSP. 04	2940	168,6	12	74,1	C22/500/2,0

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
151	SALA 12	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
152	SALA 13	1470	84,3	20	74,0	C22/500/1,0
153	SYPIALNIA 109	1470	84,3	20	73,6	C22/500/1,0
154	SYPIALNIA 209	1470	84,3	20	73,1	C22/500/1,0
155	SYPIALNIA 210	1470	84,3	20	73,2	C22/500/1,0
156	SYPIALNIA 110	1470	84,3	20	73,7	C22/500/1,0
157	POM. GOSP. 03	882	50,6	12	72,7	C22/500/0,6
158	SALA 10	1470	84,3	20	73,9	C22/500/1,0
159	SALA 11	1470	84,3	20	73,7	C22/500/1,0
160	SALA 107	1470	84,3	20	73,5	C22/500/1,0
161	SALA 207	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
162	SYPIALNIA 208	1470	84,3	20	72,9	C22/500/1,0
163	SYPIALNIA 108	1470	84,3	20	73,4	C22/500/1,0
164	POM. GOSP. 02	1176	67,4	12	73,1	C22/500/0,8
165	KSIĘG. 103	1470	84,3	20	73,2	C22/500/1,0
166	KSIĘG. 203	1470	84,3	20	72,7	C22/500/1,0
167	SEKRETARIAT 7	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
168	DYREKTOR 6	1470	84,3	20	73,0	C22/500/1,0
169	DYREKTOR 204	1470	84,3	20	72,7	C22/500/1,0
170	DYREKTOR 104	1470	84,3	20	73,2	C22/500/1,0
171	GAB. LEK. 101	2058	118,0	20	73,0	C22/500/1,4
172	GAB. LEK. 201	2058	118,0	20	72,4	C22/500/1,4
173	SALA 5	1470	84,3	20	72,6	C22/500/1,0
174	SALA 4	1470	84,3	20	72,6	C22/500/1,0
175	GAB. LEK. 202	1470	84,3	20	72,3	C22/500/1,0
176	GAB. LEK. 102	1470	84,3	20	72,9	C22/500/1,0
177	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	71,8	C22/500/1,2
178	KOMUNIKACJA	1764	101,2	20	70,9	C22/500/1,2
179	KOMUNIKACJA 61	882	50,6	20	70,7	C22/500/0,6
180	SALA 3	1470	84,3	20	71,6	C22/500/1,0
181	SALA 2	1470	84,3	20	71,6	C22/500/1,0