

## KOSZTORYS OFERTOWY

**na wykonanie przebudowy wejścia do budynku strona północna  
w Skarżysku – Kam ul. Konarskiego 20**

**Inwestor :** Powiat Skarżyski  
26-110 Skarżysko – Kam  
Ul. Konarskiego 20

**Adres inwestycji :** Skarżysko - Kamienna  
ul. Konarskiego 20

**Branża:** budowlana

**Wartość kosztorysowa:**

**Słownie:**

**Opracował:**

Skarżysko – Kam sierpień 2009 rok

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1	KNR 4-04 0305-04	Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 20 cm ( rozbiórka istniejącego zadaszzenia )	m <sup>3</sup>	1,5		
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wierśców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm( płyta pod wejściem )	m <sup>3</sup>	5,25		
3	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm ( podłoże )	m <sup>3</sup>	5,25		
4	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m <sup>3</sup>	2,57		
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m <sup>3</sup>	4,3		
6	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	6,62		
7	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	36,0		
8	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 40 cm	m <sup>3</sup>	7,60		
9	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2,78		
10	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m	m <sup>3</sup>	3,71		
11	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty gładkie		0,032		
12	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowl - pręty żebrowane		0,066		
13	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	9,29		
14	NNRNKB 202 0136-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	13,37		
15	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewn.zwykle kat.IV na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggia) wyk. ręcznie ( rapówka pod izolacje )	m <sup>2</sup>	66,88		
16	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	66,88		
17	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m <sup>2</sup>	66,88		
18	KNR-W 2-01 0221-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II ( zasypka fundamentów )	m <sup>3</sup>	49,45		
19	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3,6		
20	KNR-W 2-02 2601-03	Docieplenie ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. betonowa, tynki, mozaika szklana	m <sup>2</sup>	24,0		
21	KNR-W 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m <sup>2</sup>	24		
22	KNR-W 2-02 1102-01	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z tłucznią lub żużla na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>	4,5		
23	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	30,0		
24	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Krotność = 3	m <sup>2</sup>	30,0		
25	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	13,0		
26	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 12cm	m <sup>2</sup> rzutu	13,0		
27	KNR-W 2-02 0219-03	Schody żelbetowewspornikowe proste z płytą gr. 9 cm	m <sup>2</sup> rzutu	6,60		
28	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe	m <sup>2</sup>	51		
29	KNR-W 2-02 1040-05	Zadaszenie wejścia system alu	m <sup>2</sup>	21,0		
30	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>	2,30		
31	KNR 7-33 0101-01	Montaż dźwigów osobowych małych o nośności do 100 kg i o wys.kondyg. 3.20 m - ( Analogia przeniesienie windy dla osób niepełnosprawnych ) Krotność = 2	kpl.	1		
32	KNR 7-33 0108-03	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 500 kg i 1 m/s	kpl.	1		
33	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym ze stali nierdzewnej	m	18,0		
34	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	33,09		



Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
35	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m <sup>3</sup>	33,09		
36	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	17,68		
37	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	13,2		
38	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	19,94		