



SZCZEGÓŁ 8

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).




Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 – siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 – siatka układana w narożach otworów

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień <small>ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64</small>				Nr rys.: S8	Branża: Architektura	Skala:
Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Nr upr.: 227/KL/72		Podpis:	Inwestor: Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko Kamienna	Adres: Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie
Opracował: mgr inż. Piotr Gilewski		_____			Data opracowania: 12. LIPIEC 2011	
					Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
					Temat: SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA	Stadium: PB