


Numer	Przozczenie pomieszczenia
4.1	Komunikacja
4.2	Korytarz
4.3	Komunikacja
4.4	WC męski
4.5	WC damski
4.6	Pomieszczenie biurowe nr 1
4.7	Pomieszczenie biurowe nr 2
4.8	Pomieszczenie biurowe nr 3
4.9	Pomieszczenie biurowe nr 4
4.10	Pomieszczenie biurowe nr 5
4.11	Pomieszczenie biurowe nr 6
4.12	Pomieszczenie biurowe nr 7
4.13	Pomieszczenie biurowe nr 8
4.14	Pomieszczenie biurowe nr 9
4.15	Pomieszczenie biurowe nr 10
4.16	Pomieszczenie biurowe nr 11
4.17	Pomieszczenie biurowe nr 12
4.18	Pomieszczenie biurowe nr 13
4.19	Pomieszczenie biurowe nr 14
4.20	Pomieszczenie biurowe nr 15
4.21	Pomieszczenie socjalne
4.22	Pomieszczenie biurowe nr 16
4.23	Pomieszczenie biurowe nr 17
4.24	Pomieszczenie biurowe nr 18
4.25	Pomieszczenie biurowe nr 19
4.26	Pomieszczenie biurowe nr 20
4.27	Pomieszczenie biurowe nr 20



Instalację wykonać jako podtynkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

- a) łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju 0,5 mm²
- b) łączenie czujek dymu – YnTKSYekw 1x2x1,05p/t
- c) zasilanie centrali alarmowej – YDYpzo 3x1,5mm²
- d) zasilanie centrali syg. pożaru – YDYpzo 3x1,5mm²

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynek Starostwa Powiatowego		Skarżysko-Kamienna: Płoc Floriański 1	
Tytuł		Instalacja alarmowa i syg. pożaru III piętra	
Nozwnisko		Nr uprawnień	Podpis
Opracował		Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85
Projektował		mgr inż. Bernard Turek	SMK/0112/PWOE/05
Sprawdził		mgr inż. Jędrzej Dąbrowski	KI-54/98