


Docieplenie muru przy połaci dachowej



- | | |
|--|---|
| 1 Zaprawa klejąca | 7 Istniejące ocieplenie |
| 2 Izolacja termiczna styropian gr. 12 cm. | 8 Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej |
| 3 Uszczelniacz poliuretanowy | 9 Kotwy |
| 4 Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego | 10 Obróbka blacharska |
| 5 Farba gruntująca | 11 Izolacja termiczna - styropian jednostronnie laminowany papą gr. 14 cm |
| 6 Wyprawa elewacyjna | 12 Akryl |

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

<i>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień</i> ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel. fax. (041) 265 40 62		Nr rys.: S16		Branża: Architektura	Skala: b/s
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. M. KOPERNIKA ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 11 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania projektu: wrzesień 2009.	
Opracował:	Krzysztof Muchalski	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
				Temat:	Stadium:
				SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	PB