


STR-W Stropodach wentylowany
Stropodach docieplić granulatem wełny mineralnej gr. 17 cm

STR-N Stropodach niewentylowany
Stropodach docieplić styropianem frezowanym EPS 200-036 o współczynnik $\lambda=0,036$ W/m²·K gr. 14 cm; laminowanym papą.

PRZEKRÓJ A - A
SKALA 1 : 100




- A 2 x papa szlichta
płyta żelbetowa 16 cm
- B granulat wełny mineralnej gr. 17 cm
wylewka betonowa strop DZ-3
tynk
- C parkiet
wylewka betonowa strop DZ-3
tynk
- D lastrico
wylewka betonowa
papa
gruzobeton
piasek zagęszczony
grunt rodzimy
- E papa asfaltowa
styropian gr. 14 cm
2 x papa szlichta
żużel z wyprofilowanym
spadkiem
strop DZ-3
tynk
- F papa asfaltowa
styropian gr. 14 cm
2 x papa szlichta
płyty korytkowe
- G strop podwieszany

SG-064 Ściany zewnętrzne przyziemia
Ściany zewnętrzne przyziemia docieplić styropianem frezowanym XPS300-034 o współczynnik $\lambda=0,034$ W/m²·K gr.12 cm (od 30 cm ponad poziomem terenu do ław fundamentowych).

SG-051 Ściany zewnętrzne przyziemia
Ściany zewnętrzne przyziemia docieplić styropianem frezowanym XPS300-034 o współczynnik $\lambda=0,034$ W/m²·K gr.12 cm (od 30 cm ponad poziomem terenu do 30 cm poniżej terenu).

SZ-064 Ściany zewnętrzne parteru
Ściany zewnętrzne parteru docieplić styropianem frezowanym EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m²·K gr.12 cm.

SZ-051 Ściany zewnętrzne parteru
Ściany zewnętrzne parteru docieplić styropianem frezowanym EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m²·K gr.12 cm.

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien <i>ul. Bławatna 22 27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel.fax.(041) 265 40 62</i>			Numer rysunku:	Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1 : 100	
			10P	Inwestor:	Starostwo Powiatowe Skarżysko - Kamienna ul. Konarskiego 20 26 - 110 Skarżysko - - Kamienna			
				Adres Budowli:	Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych ul. Legionów 119 26 - 110 Skarżysko-Kamienna działka nr ewid. 1/130			
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor			227/KL/72	Kodex projektu	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI		
Opracował:	tech. Andrzej Bąk			-----				
Opracował:				Tytuł Rysunku:	PRZEKRÓJ A - A			
Sprawdził:	mgr inż.arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ						
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania:	październik 2009r.			