II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - rzut parteru (projekt) skala 1:100



rzut parteru rys 2b



zsyp przeznaczony do likwidacji

SZ - 74	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Ościeża okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Wyprawę elewacyjną stanowi tynk strukturalny gr. 1,5mm.	

Pracownia Audytorska Inż. Jacek Stępień ul. Bliowatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: 2a	Branża: Architektura	1:100
				Inwestor: POWIAT SKARŻYSKI ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	Adres: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZ ul. PIŁSUDSKIEGO 50 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72			
Opracował:	Inż. Łukasz Giez	-------		Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
				Temat: RZUT PARTERU	Stadium: PB