

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Punkty charakterystyczne	Odległości	Spadek materiał, średnica	Zagłębienie	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu	Opis
S1	0,00	ø200 PCV	1,90	230,47	232,37	Istniejąca studzienka
			1,83	230,54		
	13,5 (odcinek 13,5)					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 230,89 (9,5)
	13,5		1,77	230,61	232,38	Istniejąca studzienka
	(odcinek 23,0)					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,03 (1,5)
S2	36,50		1,65	230,75	232,40	Projektowana studzienka ø425 na istniejącym kanale ø200
	(odcinek 4,5)					
S3	41,00		1,64	230,77	232,41	Projektowana studzienka ø425
	(odcinek 6,5)					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,14 (4,5)
S4	47,5		1,62	230,81	232,43	Projektowana studzienka ø425
	(odcinek 17,0)					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,30 (1,5)
S5	64,5		1,60	230,91	232,51	Projektowana studzienka ø425
	(odcinek 23,0)					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,33 (2,5)
S6	87,5		1,59	231,04	232,63	Projektowana studzienka ø425
	(odcinek 6,0)					
S7	93,5		1,60	231,07	232,67	Projektowana studzienka ø425
	(odcinek 14,5)	i=0,5%				Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,33 (2,0); Proj. wodociąg (1,0); Proj. gazociąg (5,5)
S8	108,0		1,57	231,16	232,73	Istniejąca studzienka

Punkty charakterystyczne	Odległości	Spadek materiał, średnica	Zagłębienie	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu	Opis
S5	0,00	ø160 PCV i=8,0%	1,60	230,91	232,51	Projektowana studzienka ø425
	1,5		1,55	230,86		
5	1,50		1,53	230,98	232,51	Podejście do budynku

Punkty charakterystyczne	Odległości	Spadek materiał, średnica	Zagłębienie	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu	Opis
S4	0,00	ø160 PCV i=2,0%	1,60	230,81	232,41	Projektowana studzienka ø425
	4,0					Projektowana kanalizacja deszczowa ø160 rz. 231,32 (2,0)
4	4,00		1,52	230,89	232,41	Projektowana studzienka ø425

Istniejącey kanał przełączyć do projektowanej studzienki

OBIEKT	**PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ (dz. nr ew. 73/2, 73/3, ul.1-go Maja 48, Skrżysko-Kamienna)**		
INWESTOR	**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego ul.I-go Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna**		
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK	NR UPRAWN. MAZ/0515/POOS/06	PODPIS	STADIUM: PW; BRANŻA: SANITARNA; NUMER RYSUNKU **3**
TEMAT	**PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ**	SKALA 1:100/1:500	DATA 07.2008