III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
- rzut piętra
(projekt budowlany termomodernizacji)
skala 1:100



SZ - 58 SZ - 72	ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekko - mokrą styroplanem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Ościerza oklenne i drzwiowe okleić styroplanem EPS70-031 gr. 2cm o współczynniku λ=0,031 W/mK . Wyprawę elewacyjną stanowi tynk akrylowy gr. 1,5mm.

Pracownia Audytorska Inż. Jacek Stępień ul. Bławstna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: 3
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	inż. Łukasz Giez	-------	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	

Branża: Architektura	1:100
Inwestor: POWIAT SKARŻYSKI ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	Adres: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. STANIŚŁAWA STASZICA ul. EKONOMII 7 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
Data opracowania projektu : LISTOPAD 2009	
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Temat: RZUT PIĘTRA	Stadium: PB