
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej korytarzy wymiana posadzki przy sali gimnastycznej w budynku szkolnym
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko- Kam ul. Piłsudskiego
INWESTOR : II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		parter			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54.82*2.73+4.1*9.9+2.51*1.51+2.51*1.2*2+1.51*1.2+54.82*1.61*2+2.73*2*1.61-9.9*1.61+2.72*6.2+(2.75+6.2)*2*1.6	m ² m ²	416.751	
				RAZEM	416.751
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 194.1	m ² m ²	194.100	
				RAZEM	194.100
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 193.09	m ² m ²	193.090	
				RAZEM	193.090
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.82*2.73+4.1*9.9+2.51*1.51+2.75*6.2	m ² m ²	211.089	
				RAZEM	211.089
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 416.75-211.09	m ² m ²	205.660	
				RAZEM	205.660
6	KNR 4-01 d.1 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1*2.3*15	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
8	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.8*2.3+1.7*1.6*3	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
9	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
2		piętro I			
10	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 447.46	m ² m ²	447.460	
				RAZEM	447.460
11	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55.5*2.73+4.1*9.9	m ² m ²	192.105	
				RAZEM	192.105
12	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 192.1	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55*2.07*2+2.75*2.07*2+3.93*2*2.07	m ² m ²	255.355	
				RAZEM	255.355
14	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 55*1.52*2+2.75*1.52*2+4.1*1.5*2	m ² m ²	187.860	
				RAZEM	187.860
15	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 255.35	m ² m ²	255.350	
				RAZEM	255.350
16	KNR 4-01 d.2 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1*2.2*15	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1210-05 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.29*2.3*2	m ² m ²	 10.534	
				RAZEM	10.534
19	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		piętro II			
20	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 447.46	m ² m ²	 447.460	
				RAZEM	447.460
21	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55.5*2.73+4.1*9.9	m ² m ²	 192.105	
				RAZEM	192.105
22	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 192.1	m ² m ²	 192.100	
				RAZEM	192.100
23	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55*2.07*2+2.75*2.07*2+3.93*2*2.07	m ² m ²	 255.355	
				RAZEM	255.355
24	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 55*1.52*2+2.75*1.52*2+4.1*1.5*2	m ² m ²	 187.860	
				RAZEM	187.860
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 255.35	m ² m ²	 255.350	
				RAZEM	255.350
26	KNR 4-01 d.3 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1*2.2*15	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000
28	KNR 4-01 d.3 1210-05 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.29*2.3*2	m ² m ²	 10.534	
				RAZEM	10.534
29	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
4		klatki schodowe			
30	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 269.14	m ² m ²	 269.140	
				RAZEM	269.140
31	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.1*1.8*2+11.25*1.7*2+1.66*4*2	m ² m ²	 80.690	
				RAZEM	80.690
32	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 80.69	m ² m ²	 80.690	
				RAZEM	80.690
33	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.8*2.07*2+8.06*2.0*2.07)*2+(1.65*2.07*2+11.25*2.07*2)*2	m ² m ²	 188.453	
				RAZEM	188.453

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(1.8*1.5*2+8.06*1.5*2)*2+(1.65*1.5*2+11.25*1.5*2)*2+4*2*2.38*2+4$	m ²		
			m ²	178.640	
				RAZEM	178.640
35	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 188.45	m ²		
			m ²	188.450	
				RAZEM	188.450
36	KNR 4-01 d.4 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
5		poddasze			
38	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(7.22*3.08*2+4.36*1.8*2+4.5*2*3.08)*2+20$	m ²		
			m ²	195.782	
				RAZEM	195.782
39	KNR 4-01 d.5 1206-09	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem $7.22*4.5+11.7*4.5$	m ²		
			m ²	85.140	
				RAZEM	85.140
40	KNR 4-01 d.5 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
41	KNR 4-01 d.5 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $1*2.2*4$	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
42	KNR 4-01 d.5 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
6		sala gimnastyczna			
43	KNR 2-02 d.6 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m $(23.61+11.5)*2*5.8$	m ²		
			m ²	407.276	
				RAZEM	407.276
44	Kalkulacja in- d.6 dywid.	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 316.65	m ²		
			m ²	316.650	
				RAZEM	316.650
45	kalkulacja in- d.6 dywid	Zabezpieczenie podłogi płytami i folią 316.65	m ²		
			m ²	316.650	
				RAZEM	316.650
46	KNR 0-23 d.6 2612-06 ana- logia	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach z podwójną warstwą kleju $(11.5+23.61)*2*5.58-2.6*2.73*8-1.31*2.41-1.8*2*2-2.5*0.6*2-1.4*0.6*6$	m ²		
			m ²	316.647	
				RAZEM	316.647
47	KNR-W 2-02 d.6 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 316.65	m ²		
			m ²	316.650	
				RAZEM	316.650
48	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 316.65	m ²		
			m ²	316.650	
				RAZEM	316.650
7		posadzka przy sali gimanastycznej			
49	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $4.51*2.52+8.58*4.26+5.68*3.6+21.1*2.12+5.3*2.94$	m ²		
			m ²	128.678	
				RAZEM	128.678
50	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 128.68	m ²		
			m ²	128.680	
				RAZEM	128.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 128.68	m ² m ²	 128.680	
				RAZEM	128.680
52 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 128.68	m ² m ²	 128.680	
				RAZEM	128.680
53 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 21*2+2.12+5.3+6.2*2+2+8.58*2+4.26+3.6	m m	 88.840	
				RAZEM	88.840