



ODSUNIĘCIE RUR SPUSTOWYCH




Uwaga!
Rury spustowe po zakończonych pracach termomodernizacyjnych odsunąć od ocieplonych ścian o odpowiednią odległość

DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZY GZYMSIE



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
6. USZCZELNIACZ
7. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA gr. 14cm
8. DYBEL MOCUJĄCY Ø10, L=21cm, co 0,8m
9. KRAWEDZIAK 14x14cm

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: S9	Branża: Architektura	Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Plac Floriański 1 Skarżysko- Kamienna
Funkcja:	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Nr upr.: 227/KL/72	Podpis:	Investor: POWIAT SKARŻYSKI ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA	
Projektował:				Data opracowania projektu : listopad 2009	
Opracował:	mgr.inż.arch. Katarzyna Bernaciak - Rupart	-----		Rodzaj projektu: <u>PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI</u>	
				Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
				Stadium: PB	

Uwaga!
**Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!**