













SPECYFIKACJA TECHNICZNA RTV CZĘŚĆ - I






Lp.	NAZWA	MINIMALNE WYMAGANIA	ILOŚĆ
1	Radio CD, Mp3 	Radio CD - Odtwarzanie: CD, CD-R, CD-RW, odtwarzanie MP3 - Moc akustyczna 32 W - Złącza: słuchawki USB - Czytnik kart do: MultiMediaCard, SecureD	13szt.
2	Telewizor LCD 	Full HD, Przekątna 32", 16/9, 100Hz, kontrast min. 50000:1, Jasność 500 cd/m2, HDMI x3 USB 2.0, Możliwość pracy w pozycji stojącej i wiszącej	4 szt.
3	Telewizor Plazmowy 	Full HD, Przekątna 42" 16:9, 600Hz Jasność 500 cd/m2 Kontrast min, 40000:1 HDMI x3, USB 2.0 Możliwość pracy w pozycji stojącej i wiszącej	3szt.
4	Telewizor Plazmowy 	Full HD, Przekątna 50" 16:9, 600Hz Jasność 500 cd/m2 Kontrast min, 40000:1 HDMI x3, USB 2.0 Możliwość pracy w pozycji stojącej i wiszącej	1 szt.
5	Odtwarzacz DVD 	DVD-VHS - Odtwarzane formaty:: DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, VCD, SVCD, VHS, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, DivX, XviD - Soundsystem: DTS - Głowice video: 6 - Time Shift - Złącza: wyjście audio, Scart	8 szt.








6	<p>Aktywne kolumny głośnikowe</p> 	<p>Parametry ogólne: Klasa D ,moc szczytowa 1600W z wbudowaną końcówką mocy klasy D, pracująca w trybie bi-amp, tytanowy driver wysokotonowy o średnicy 1,75", 15" neodymowy głośnik niskotonowy z 3"cewką, końcówki mocy LF 1400W, HF 200W, wbudowany 3-punktowy equalizer z parametrycznym środkiem Wbudowany procesor obsługujący korekcję akustyki, kompensację przesunięcia czasowego, kompensację fazową, oraz crossover, wbudowany limiter i zabezpieczenie temperaturowe Thermal, wejście i wyjście XLR, regulacja poziomu, podział pasma przy 1200Hz, pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, max. SPL 135dB, ścięta obudowa w kształcie trapezu, wyważone ergonomiczne uchwyty, otwór pod statyw, masa: 39-41kg Zasilanie EU 200-240VAC,50-60Hz,1050 W,około 5 amps AC Connector 3 –pi n IEC 250 VAC</p> <p>Właściwości akustyczne: Frequency Response (-3 dB) 50 Hz-18 kHz Frequency Range (-10 dB) 40 Hz-20 kHz Horizontal Coverage (-6 dB) 1 80 degrees averaged 2 kHz to 10 kHz Vertical Coverage (-6 dB) 1 50 degrees averaged 2 kHz to 10 kHz Directivity Factor; Q (DI) 14.0 (11.4), averaged 2 kHz to 10 kHz Max SPL peak (calculated) 2 135 dB @ 1 m Max SPL peak (measured) 3 125 dB @ 1 m Crossover Point 1200 Hz</p> <p>Model wzorcowy: Mackie HD (1521)</p>	2szt.
7	<p>Mikser dźwięku</p> 	<p>Parametry techniczne: 6 wejściowych kanałów mono, wyposażonych w mikrofonowe przedwzmacniacze XDR o dynamice 130 dB dla słowa 24 bitowego przy 192kHz częstotliwości próbkowania, zakres wzmocnienia od 0 do 60 dB. 4 wejściowe kanały stereo, ciepła i naturalna 3-punktowa equalizacja w każdym kanale oraz filtr górnoprzepustowy 75 Hz w kanałach mono, regulacja czułości oraz gniazda insert w kanałach mono, przełącznik czułości w kanałach stereo, potencjometry panoramy z funkcją stałej głośności, suma (1-2) plus dodatkowa, alternatywna grupa wyjściowa (3-4), dwie wysyłki aux (pierwsza z przełączaniem trybu pracy przed lub po regulacji głośności, druga ustawiona na stałe w tryb po regulacji), dwa stereofoniczne powroty efektowe, przełącznik solo w każdym kanale (z możliwością przełączania trybu pracy przed lub po regulacji głośności), złącza RCA do podłączenia magnetofonu, symetryczne wyjścia jack TRS oraz XLR (z przełączaniem poziomu), sekcja control room z możliwością wyboru źródła odsłuchu, wyjście słuchawkowe o dużej głośności, zasilanie phantom, 60mm suwaki</p> <p>Model wzorcowy MACKIE 1402-VLZ3</p>	1 szt.
8	<p>Nagłowny mikrofon bezprzewodowy</p> 	<p>Parametry ogólne: Zestaw bezprzewodowy VHF True Diversity z mikrofonem nagłownym pojemnościowym o dookólnej charakterystyce. Zaprojektowany dla tych użytkowników, którzy w czasie wystąpienia potrzebują "wolne" ręce lub osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych. Uchwyt nagłowny powinien zapewnić proste używanie mikrofonu zarówno z lewej jak i z prawej strony ust. Wkładka mikrofonowa musi być wodoodporna</p> <p>Dane techniczne: Moc nadajnika: 10mW - pasmo pracy: 1 kanał z pasma od 174 do 240 MHz, - pasmo przenoszenia: 50 – 15000 Hz, - zasięg działania: więcej niż 100m, - zasilanie nadajnika: bateria 9V, czas działania min 15 h</p> <p>Model wzorcowy Beyerdynamic OPUS 155MkII</p>	1 szt.







9	Kabel wielożyłowy „Multicore”	16/4 with stage box, Stage-Box connector: 16 XLR „żeński” + 4 XLR „męski”, długość przewodu: 30m Model wzorcowy SSSnake multicore MC164 Multicore	1 szt. /30m
10	Amplifikser	Moc wyjściowa RMS (6 do 8 Ohm)-2 x 150 W do 200W; zakres częstotliwości: 55 Hz - 20 kHz; klasa: D; wejścia sygnałów: od 4 do 8 Ohm mikrofonowe XLR opcja 2 liniowe od 2-4 Ohm stereo (jack L/R lub RCA L/R + RCA L/R);korekcja-dwupunktowa w torze lub trzypunktowa; wskaźnik diodowyysterowania sumy; tłumiki-obrotowe; procesor efektów-reverb (24-bit) zintegrowany załączany dla kanałów 1-4; złącze RCA stereo-możliwość nagrywania; możliwość montażu na statywie (firmowo montowany w kolumnie)	1 szt.
11	Kolumny głośnikowe	konstrukcja-bass reflex; moc RMS-150 Wdo 250W; impedancja-6 do 8 Ohm; głośnik niskotonowy-8"; głośnik wysokotonowy-1" compression driver; punkt podziału zwrotnicy-4 kHz; gniazdo kolumnowe; możliwość ustawienia pod kątem (zastosowanie jako monitor).	2 szt.
12	Instrument klawiszowy Keyboard	Klawiatura 61 klawiszy z dynamiką Maksymalna polifonia 128 Ilość partii 16 + część dla klawiatury Pamięć próbek 256MB (ekwiwalent 16-bit lineal) Pamięć presetów Performance:128, Tones: 896+256(GM2) + Word, Rythm Sets: 32+9(GM2) + World User Memory Specyfikacja: 128, Favorite Performances: 100, Favorite Tones: 100 Efekty MFX: Upper I Lower /78 typów, Chorus: 3 typy, Reverb: 5 typów Ścieżki podkładowe: Style, Utwory, USB Memory Player Tempo (MIDI): 20 - 250 Wariacje stylów: 4 Intro, 4 Main, 4 Ending, 4 Fill In, Sync Start, Stop, One Otuch Setting Song (16-ścieżkowy rejestrator): 16-ścieżek, Rec mode (Mix, Replace), Count In, Punch In-Out, Input Quantize USB Memory Player: 999 utworów, SMF 0/1, WAV/AIFF/MP3 Pamięć presetów: 130 stylów + world User Memory: 100 stylów + Word Kontrolery: D BEAM, Pitch Bend/Modulation Lever, 2 gałki Wyświetlacz graficzny: 240 x 64 punkty LCD Złącza: Output Jacks (L/MONO, R), Ext Input Jack, Headphones Jack, MIDI IN, MIDI OUT, Hold Pedal Jack, Control Pedal Jack, USB COMPUTER (USB MIDI), USB MEMORY (USB 2.0 Hi-Speed Flash Memory) Zasilanie: DC 9V (Zasilacz AC) Pobór prądu: 1000 mA Akcesoria: Instrukcja obsługi, CD-ROM, Zasilacz AC (PSB-1U), Music Player Pad, USB Memory Protektor Model wzorcowy Roland GW 8	1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘT AGD CZĘŚĆ - II





L P.	NAZWA	MINIMALNE WYMAGANIA	ILOŚĆ
13	Kuchnia indukcyjna wolnostojąca 	Elektryczna z płytą indukcyjną (4 polową) 6 funkcji piekarnika Termoobieg Grill ;Zegar elektroniczny ;Sterowanie Touch control ;Termostat ; Podwójne szkło w drzwiach piekarnika; Oświetlenie ;Szuflada na naczynia 2 prowadnice teleskopowe ; Wymiary 85x60x60	1 szt.
14	Kuchnia indukcyjna do zabudowy 	Zestaw składający się z piekarnika elektrycznego 8-funkcyjnego, o szerokości 59.5 cm, z programatorem elektronicznym, grillem, termoobiegami, wkładami katalitycznymi, w klasie energetycznej A oraz płyty ceramicznej z 4 polami Hi-Light w tym 2 pole dwustrefowe.	1szt.
15	POCHŁANIACZ 	Okap kuchenny kominowy do montowania na ścianie lub pod szafką kuchenną, szerokość 60 cm, wydajność:260 m3/h, sterowanie przyciskami, 3 zakresy prędkości, wyposażony w metalowy modułowy filtr przeciwłuszczowy przystosowany do mycia w zmywarce, okap pracuje jako wyciąg lub pochłaniacz (przy opcji pochłaniacza należy stosować filtr węglowy)	1szt.
16	Lodówko-zamrażarka 	chłodziarko-zamrażarka domowa wolnostojąca , liczba drzwi: 2, kolor obudowy: INOX - stal szlachetna ,satynowane półki szklane ,wymiary(wys/szer/gł): 200x75x63 cm klasa efektywności energetycznej: A Zużycie energii w ciągu 365 dni: 464 kWh Poj. użytkowa łączna: 476 l Czas przechowywania w przypadku awarii: 30 godz. Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 15; Metoda odszraniania - kom. chłodnicza: automat. - kom. zamrażania: automat. obustronny montaż drzwi	2szt.


17	Lodówka mała 	<p>Model - wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka o wysokości 105 cm i klasie energetycznej A+.</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Wewnętrzna komora: Wewnętrzny zamrażalnik</p> <p>Pojemność całkowita netto – 184, szerokość -55cm,wysokość 105cm.</p>	2szt.
18	Maszyna do formowania ciasta 	<p>pokryte twardym chromem cylindry są szlifowane i polerowane</p> <p>sterowanie - pedał nożny lub dźwignia-praca ciągła</p> <p>maszyna kółkach; duże nierdzewne półki na końcu ramion</p> <p>całkowicie uszczelnione łożyska (przeciw zapyleniu)</p> <p>obudowa mechanizmów i łożysk wykonana w postaci aluminiowych odlewów</p> <p>dwa składane skrzydła</p> <p>szerokość ramion 50 cm</p> <p>długość ramion 100 cm</p> <p>wyłącznik główny</p> <p>walkownica posiada specjalistyczne atestowane taśmy robocze</p> <p>w komplecie dwa wałki do zawijania rozwałkowanego ciasta oraz płaskowniki umożliwiające samoczynne nawijanie ciasta</p> <p>podniesienie osłon zabezpieczających zatrzymuje maszynę</p> <p>dokumenty niezbędne w eksploatacji: Dokumentacja Techniczno Ruchowa, Deklaracja Zgodności, oznakowanie CE</p>	1szt.
19	Termosy z dozownikiem 	<p>Wykonany ze stali nierdzewnej, satynowej; grzałka na dnie warnika; termostat bezpieczeństwa; wskaźnik poziomu wody; bezkropłowy kranik; moc nie mniej niż 1,5kW; pojemność 10 litrów; zakres temperatur do 30 do 100°C.</p>	2szt.
20	Wypiekacz do chleba 	<p>Urządzenie do pieczenia chleba, bułek, ciast</p> <ul style="list-style-type: none"> •pojemność maksymalna do1,5 kg •akcesoria do pieczenia bagietek: ruszt na 4 bagietki, nożyk i pędzelek •minimum 14 programów, w tym program do pieczenia bagietek i pieczywa dietetycznego •co najmniej 3 ustawienia wagi: 750 g, 1000g, 1500 g • 3 poziomy opiekania skórki • automatyczne podtrzymywanie ciepła po upieczeniu • Wyjmowana misa • Okienko • Moc min. 1200 W 	2szt.
21	Czajnik bezprzewodowy 	<p>Czajnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem- potrójny system termostatu, który zapewnia automatyczne wyłączenie urządzenia po zagotowaniu wody oraz chroni przed uruchomieniem czajnika pustego lub z otwartą pokrywką; Wskaźnik poziomu wody; filtr zatrzymujący osady- zastosowany (filtr chroni przed wydostaniem się z czajnika kamienia wytrącającego się podczas gotowania wody); schowek na przewód sieciowy- pozwala na schowanie zbędnego odcinka przewodu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Sugerowana pojemność 1,7 litra; Moc min : 2200 W; Przewód zasilający: 1 m ;Rodzaj obudowy: plastik; przycisk Auto Otwierania</p>	8szt.







22	Gofrownica 	<p>Gofrownica z podwójnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem; obudowa stalowo-plastikowa; teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu. Sugerowana moc - 700 W. Termostat automatycznie regulujący temperaturę; jednorazowo istnieje możliwość przygotowania 2 gofrów; lampka kontrolna wskazująca podłączenie urządzenia do sieci; lampka neonowa sygnalizująca gotowość urządzenia do pracy.</p>	5szt.
23	Toster 	<p>Toster posiadający obudowę ze stali szlachetnej, termoizolowaną, chroniącą przed poparzeniem. Elektroniczny nadzór intensywności opiekania, płynna regulacja intensywności opiekania (1-6) z dodatkową funkcją podgrzewania zimnych grzanek. Osobny, podświetlany przycisk funkcji rozmrażania oraz osobny, podświetlany przycisk STOP zatrzymujący proces opiekania.</p>	6szt.
24	Maszynka do mielenia 	<p>Maszynka do mielenia wyposażona w wysokowydajny silnik o minimalnej mocy 1300W, zaopatrzona w trzy sita o średnicy od 2,7 do 8 mm, + dostawka do warzyw.</p>	3szt.
25	Mikser 	<p>Posiada stopniową regulację liczby obrotów, przycisk Turbo, min 2 rodzaje końcówek mieszających: mieszadła hakowe oraz trzepaczki, przycisk zwalniający blokadę końcówek. Moc min: 250W.</p>	4szt.
26	Blender 	<p>Moc minimum 600 W, 2 przyciski: przycisk pracy normalnej oraz turbo Płynna regulacja obrotów , Odkręcana końcówka miksująca z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury, z nożem ze stali szlachetnej ,Pojemnik do miksowania z pokrywką Rozdrabiacz z nożem ze stali szlachetnej , Uchwyt do montażu na ścianie Końcówka miksująca oraz pozostałe elementy wyposażenia (poza blokiem z silnikiem) nadają się do mycia w zmywarce ,Ergonomiczny kształt Miękki uchwyt ,Cicha praca silnika, Funkcje: kruszenie lodu, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany .</p>	4szt
27	Żelazko 	<p>Wyposażone w Secure - automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa - żelazko automatycznie wyłączy się po 30 sek. jeśli zostanie pozostawione w pozycji poziomej; funkcja samooczyszczania; System zapobiegający osadzaniu się kamienia ; Pionowe uderzenie pary, stopnie wytwarzania pary (0/1/2). Płynna regulacja temperatury, miękki, wygodny uchwyt. Łatwy do zwinięcia kabel o długości co najmniej 2 m z klamerką spinającą. Przezroczysty zbiornik na wodę Moc min: 2400 W . Stopa ceramiczna, emaliowana Palladium glissée. Trójfazowa stopa zapewnia lepsze rozprawianie pary. Regulowane wytwarzanie pary: . Żelazko wyposażone w lampkę kontrolną temperatury oraz funkcję samooczyszczania.</p>	1szt.
28	Krajalnica 	<p>Zasilanie 230V - 50Hz, Moc min 100W; Mocna konstrukcja z najwyższej jakości metalu; Stopniowanie grubości cięcia Nierdzewny nóż o średnicy., 19cm; Docisk z ochroną na palce ; Łatwa do czyszczenia</p>	4szt.







29	Kuchenka mikrofalowa 	Kuchenka mikrofalowa o pojemności 23 l, mocy mikrofal min 800 W, z elektronicznym sterowaniem, funkcją rozmrażania, grillem, funkcją automatycznego ważenia oraz 5 poziomami mocy.	3szt.
30	Frytkownica 	Wykonana z estetycznego tworzywa nienagrzewającego się, z przezroczystą pokrywą i wyjmowaną misą posiadającą nieprzywierającą powłokę. Moc min: 1450W, Pojemność misy na olej 14 ml. Pojemność koszyka 1kg. Wyposażona w wyłącznik czasowy.	4szt.
31	Kombiwar 	Kombiwar - urządzenie do przyrządzania różnorodnych potraw. Za pomocą powietrza wirującego wokół potraw gotuje, piecze, smaży, opieka, odgrzewa, rozmraża. Szklane naczynie umożliwia obserwowanie procesu pieczenia. Urządzenie łatwe w czyszczeniu. Posiada regulowany czas pieczenia od 5 do 60 minut, a maksymalna temperatura pieczenia do 250 stopni. Moc minimum 1200W. W skład wyposażenia wchodzi: niski ruszt, wysoki ruszt, pierścień powiększający pojemność naczynia, szpilki do szaszłyków, sito i uchwyty.	4szt.
32	Grill elektryczny 	Urządzenie posiada 2 płyty grzejne pokryte powłoką teflonową, które niezależnie od siebie mogą być podgrzewane do różnych temperatur. Płyty są dwustronne, tj. jedna strona jest gładka, np. do smażenia jaj, a druga strona jest rowkowana, np. do opiekania mięs, tostów płyty powleczone materiałem powłoką zapobiegającą przywieraniu. Urządzenie posiada: - niezależną płynną regulację temperatury każdej płyty, - dużą powierzchnię grillowania, - wielofunkcyjne zastosowanie: podgrzewanie, grillowanie, smażenie, - 2 termostaty wyposażone w lampki kontrolne, - uchwyt z izolacją cieplną, - możliwość przechowywania w pozycji pionowej w celu zaoszczędzenia miejsca, - powierzchnię grzejną: ok. 1600 cm ² , - wymiary użytkowe jednej płyty: 31 x 21,5 cm, - moc minimum 2000W.	2szt.
33	Odkurzacz mały 	Elektroniczna regulacja mocy <ul style="list-style-type: none"> • Metalowe rury teleskopowe • Sygnalizacja zapelnienia worka • Worek tekstylny o pojemności 2 l • Szczotka do podłóg dwupozycyjna • Kabel sieciowy 6 m • Moc min: 1700 W 	1szt.
34	Naświetlacz do jaj 	Jednorazowy wsad - 10 jaj. - Trwałość promienników UV - 7500h - Pojemność szuflady 10jaj Źródło UV-C - 2x TUV 16W - Długość fali - 253,7nm - Długość trwania cyklu - 1-1,5 minuty	4szt.
35	Nóż elektryczny	Nóż o mocy min: 100 w, z dwoma wymiennymi ostrzami: uniwersalnym i do mrozonek. otwarta ergonomiczna rączka oraz przewód o długości nie mniej niż 1.5m	4szt.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO CZĘŚĆ - III







LP.	NAZWA	MINIMALNE WYMAGANIA	ILOŚĆ
36	Zestaw garnków ze stali nierdzewnej 	* Zestaw garnków min 10częściowy * Stal nierdzewna * specjalne grube termiczne dno (min 3 warstwy) dostosowane do wszelkiego rodzaju płyt kuchennych, także indukcyjnych; * pokrywki szklane wyposażone w zawór odprowadzający parę Pozbawione kantów profilowane dno ułatwia zarówno nakładanie potraw, jak i utrzymanie w czystości * Nienagrzewające się uchwyty * Garnek z pokrywką o średnicy 20 cm * Garnek z pokrywką o średnicy 24 cm * Patelnia z pokrywką o średnicy 24 cm * Garnek do gotowania na parze o średnicy 20 cm * Rondel o średnicy 16 cm	10 kompletów.
37	Szybkowar 	Wykonany ze stali chirurgicznej, 3-y warstwowe hermetyczne dno, czarne bakelitowe uchwyty; szklana pokrywa ciśnieniowa z blokadą i zaworem nadciśnienia, wkład do gotowania na parze; W zestawie: garnek 7 l, garnek 3 l, Średnica: 22 cm Możliwość mycia w zmywarce. Możliwość używania na kuchniach indukcyjnych.	5szt.
38	Podgrzewacz okrągły i owalny 	Naczynia szklane żaroodporne różnych kształtów: <ul style="list-style-type: none"> • Okrągłe • Owalne 	10szt. (Po 5 każdego kształtu)
39	Talerze zestaw 	Serwis porcelanowy, obiadowy dla 6 osób, 21 elementów. W skład zestawu wchodzi: 6 Talerzy płytkich 26 cm; 6 Talerzy głębokich 21 cm ;6 Talerzy deserowych 19 cm; 1 Salaterka 24 cm; 2 półmiski. zestaw oryginalnych naczyń; zestaw nadaje się do zmywarki i mikrofalówki.	5kompletów
40	Serwis obiadowo-kawowy	30 częściowy komplet porcelanowy. W skład zestawu wchodzi: -6 talerzy obiadowych 26 cm -6 talerz głębokich 20cm -6 talerzy deserowych 19 cm -6 filiżanek 200ml -6 spodków 14cm	5 kompletów





41	Talerze luzem białe	Talerze porcelanowe, gładkie lub z delikatnym wzorem. Deserowe 19cm średnicy	50szt.
42	Talerze luzem białe	Talerze porcelanowe, gładkie lub z delikatnym wzorem. Obiadowe 26cm średnicy	50szt.
43	Wazy 	Waza do zupy z chochelką -biała porcelana -wytrzymała, funkcjonalna i praktyczna -wzmocnione brzegi -wytrzymała powłoka -przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej -przystosowana do mycia w zmywarkach -sprzedawane w ilościach kartonowych -cena za sztukę	5szt.
44	Półmiski 	Półmiski ze stali nierdzewnej, łatwe w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości. Różne kształty: okrągły, owalny	10szt. (po 5szt. każdego kształtu)
45	Salaterki 	Salaterki średnica min. 28cm, wykonane ze szkła hartowanego, odporne na zmianę temperatury, duża odporność na uderzenia i zarysowania, można myć w zmywarce. Można używać w kuchence mikrofalowej.	8szt.
46	Sztućce zestaw 	24-częściowy zestaw matowych sztućców wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi: - 6 noży - 6 widelców - 6 łyżek - 6 łyżeczek . Są higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Podczas użytkowania sztućce nie odkształcają się oraz nie wchodzi w reakcję chemiczną z spożywanymi potrawami, dzięki czemu sztućce te są w pełni bezpieczne i nieszkodliwe dla organizmu.	8 kompletów.
47	Noże zestaw 	Zestaw poręcznych noży umieszczonych w bloku. Zawiera co najmniej 5 noży różnej wielkości w tym :z ząbkami, gładki nóż uniwersalny oraz nóż do warzyw. Rączki wykonana z tworzywa sztucznego z domieszką gumy i chyba jakimś metalem na środku profilowane.	25szt/5 zestawów.






48	Zestaw przyborów kuchennych 	Metalowe części zestawu wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a rękojeści z polipropylenu. W skład zestawu wchodzi: Łyżka cedzakowa; Łyżka wazowa; Tłuczek do ziemniaków; Łopatka do omletów; Łopatka do kotletów; Widelec kuchenny; Przystosowane do mycia w zmywarkach.	36 szt./6 zestawów.
49	Noże dekoracyjne 	Nóż dekoracyjny do cytrusów - 2 szt. Nóż obierak -2 szt. Nóż dekoracyjny do kulek o śr.2,3cm/2,5cm. - 2 szt. Nóż dekoracyjny "V"- 2 szt. Nóż dekoracyjny "serce"- 2 szt.	10szt.
50	Krajacz do jaj w plastry	Krajacz do jaj w cząstki (6 cząstek). Wykonany ze stopu z aluminium, można myć w zmywarce.	2szt.
51	Tłuczek z rączką 	Wykonany ze stali, uchwyt z tworzywa; waga 0,90kg; długość 280mm.	2szt.
52	Nóż do sera	Ząbkowany uniwersalny nóż do sera. Ostrze posiada otwory o różnych rozmiarach oraz widelec znajdujący się na czubku ostrza.	2szt.
53	Zestaw patelni 	Zestaw składający się z 2 patelni pokrytych dwuwarstwową, nieprzywierającą powłoką Teflon ; łatwą do utrzymania w czystości; Patelnie o różnej średnicy: sugerowana wielkość to 24 i 28 cm , posiadają nienagrzewającą się, lekko wyprofilowaną rączkę. Patelnie nadają się do kuchenek elektrycznych i indukcyjnych.	8 szt./4 zestawy
54	Patelnia głęboka 	Patelnia ze stali nierdzewnej przeznaczona jest do codziennego gotowania. Płaska, szklana pokrywa umożliwia łatwą kontrolę gotowania .Do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek, także indukcyjnych. Naczynia można także używać w piekarniku Kolor: srebrny - eleganckie połączenie matowej i błyszczącej stali nierdzewnej Specjalnie zaprojektowane, stalowe uchwyty, w kształcie cylindrycznym pozostają chłodne w czasie gotowania. Gruby spód zapewnia perfekcyjną dystrybucję ciepła i najwyższą odporność na odkształcenia Do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek, także indukcyjnych. Naczynia można także używać w piekarniku. Średnica – 28 cm.	3szt.
55	Patelnia do ryb 	Patelnia profesjonalna do ryb, owalna, z pokryciem teflonowym; wielkość - 36 cm. x 28 cm - przeciwprzywierające trójwarstwowe pokrycie teflonem zapobiegające rysowaniu i przecieraniu warstwy, oryginalny teflon DUPONT - epoksydowane rączki wysoko wytrzymałe termicznie.	3szt.







56	Patelnia do naleśników 	Patelnia pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu. Posiada: -idealnie płaskie dno i niskie ścianki znacznie ułatwiające przyrządzanie naleśników , - nadaje się do kuchenek elektrycznych i indukcyjnych, - nieprzywierająca powierzchnia , - nienagrzewająca się rączka. Średnica – 26 cm.	4 szt.
57	Deska do krojenia z tworzywa polietylenowego	Wykonana z tworzywa polietylenowego; przeznaczona do dwustronnego stosowania; powierzchnie nieporowate, nieabsorbujące; nadająca się do zmywarek; nie tępi noży; posiada rowki zbierające pozostałości płynne. Rozmiar: Długość: 34 cm; Szerokość: 24 cm; Grubość: 6 mm; różne kolory.	15 szt.
58	Stolnica 	Stolnica wykonana z drewna, z obrzeżami zapobiegającymi rozsypywaniu się mąki. Dodatkowo wyposażona w listwę pod spodem która zapobiega przesuwaniu się stolnicy podczas pracy. Wymiary stolnicy: długość 700 mm; szerokość; 500 ; grubość 16 mm	3 szt.
59	Walek 	Walek wykonany z drewna . Walek ruchomy obraca się na rękojeści, co ułatwia walekowanie ciasta. Sugerowane wymiary: długość wałka wraz z rączkami: 43 cm; długość rdzenia: 25 cm.	3szt.
60	Walki do walekowania ciasta na łożyskach 	Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej Powierzchnia wałka pokryta materiałem nieprzywierającym Na łożyskach. Rękojeści wałka ze stali nierdzewnej. Walek ruchomy. Szerokość wałka: 26cm (z rączkami: 47cm)Średnica wałka: 5cm	5szt.
61	Blachy do pieczenia 	Jest wykonana z bardzo dobrej jakości stali, wzmocniona i sztywna. Wytłaczana z jednego kawałka stali - dzięki czemu blachy nie mają spoin - łatwiej utrzymać je w czystości. z zewnątrz i wewnątrz pokryte teflonem aby zapobiegać przywieraniu potraw. Blachy w różnych rozmiarach i kształtach.	9 szt.
62	Tortownica 	Klasyczna okrągła tortownica z ryflowanym brzegiem i dnem, nieprzywierającą powłoką oraz wygodnym zapięciem. W komplecie 3 tortownice o różnej średnicy.	12 szt./4 kompletów.


<p>63</p>	<p>Formy do wypieku ciast</p> 	<p>Formy silikonowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadają się zarówno do pieczenia w piecach piekarniczych, piekarnikach jak i chłodzenia i zamrażania • idealne do przygotowania pieczywa słodkiego, solonego, czekolady i ciastek • gwarantują miękkie i doskonale upieczone produkty, zachowując optymalną karmelizację soków zawartych w produktach • można ciasto przygotować bezpośrednio i dekorować w formie, przez co unika się używania wielu dodatkowych sprzętów kuchennych • dzięki specjalnemu silikonowi do kontaktu z żywnością gwarantujemy nie przystawanie ciasta do form co eliminuje natłuszczanie • są bardzo łatwe w użyciu i utrzymaniu czystości (mycie ciepłą wodą, gąbką lub w zmywarce) • przy właściwym używaniu służą na bardzo długi okres 	<p>10 szt. różne rodzaje</p>
<p>64</p>	<p>Formy wypiekowe duże</p> 	<p>Blachy aluminiowe pokryte silikonem; Posiadają trzy boki zagięte pod kątem 90° i jeden 45°. Dla zwiększenia sztywności, obrzeża blach zawinięte a narożniki spawane. odporne na ścieranie oraz wysoką temperaturę;</p>	<p>15szt.</p>
<p>65</p>	<p>Zestaw do dekoracji ciast</p> 	<p>W skład zestawu wchodzi: 1 nóż strunowy do cięcia biszkoptu , 1 packa dekoracyjna do nałożenia kremu i wyrównania, 2 worki cukiernicze, 6 metalowych Tylek z adaptorem ,</p>	<p>10 szt/5 zestawów.</p>
<p>66</p>	<p>Syfon do bitej śmietany</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • syfon przeznaczony do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów • wydajność: syfonu - 1 litrowy • łatwy sposób użycia - wystarczy wlać 0,5 ltr śmietany kremówki (30%) oraz wbić 1 nabój i wstrząsnąć syfonem, zaleca się wcześniejsze schłodzenie syfonu i śmietany (do ubicia 1 litra śmietany należy użyć 2 naboji) • dwie końcówki dozujące: prosta i tulipan • syfony wykonane w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 	<p>5szt.</p>
<p>67</p>	<p>Znacznik rozstawny dwustronny / 5 noży</p> 	<p>Wykonany ze stali nierdzewnej o bardzo o stabilnej konstrukcji. wyposażony w 5 kółek tnących gładkich i falistych (Średnica kółek tnących –do 5,5cm., Maksymalna szerokość cięcia do 12,5cm)</p>	<p>1szt.</p>

68	Przesiewacz do mąki 	Przesiewacz do mąki. Posiada wygodny uchwyt, w którym znajduje się ciężko do uruchamiania mechanizmu, dzięki któremu bardzo dokładnie można przesiewać mąkę lub cukier puder do posypania ciasta. Na spodzie pojemnika zamontowane jest gęste sitko, które przesiewa mąkę bardzo dokładnie.	8szt.
69	Cylinder pomiarowy 	Pojemność 1,5l wykonany ze stali nierdzewnej; posiada wskaźnik miar.	8szt.
70	Stojak obrotowy 	Stojak obrotowy o poj.3x0,45L,wys.28cm i śr.14 cm.	8szt.
71	Pojemniki termoizolacyjne 	Pojemniki termoizolacyjne . Ze spienionego polipropylenu przeznaczone do transportu pojemników gastronomicznych z gorącymi lub zimnymi potrawami stałymi bądź płynnymi. Wymiary 600x400x340	2szt.
72	Szczypce cukiernicze	Szczypce uniwersalne (o do ciast, cukru , pieczeni) dł.24cm.Wykonane ze stali nierdzewnej z blokadą.	4szt.
73	Szczypce do spaghetti 	Wykonane z nierdzewnej stali polerowanej. Długość: 22,7 cm	4szt.
74	Radelko do ciasta	Nóż wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia tnąca z fantazyjnym wzorem (np. falowana), rękojeść z twardego tworzywa.	4szt.
75	Pojemnik ze stali 	Wykonane ze stali nierdzewnej kolor satyna; Średnica: 200mm.; wysokość - 98mm; pojemność 2,2l – 4 szt. Średnica. 250 mm.; wysokość - 120 mm.; pojemność 4,5l – 4 szt.	8szt.

76	Miski stalowe różnej wielkości 	Miska z uchwytami wykonana ze stali nierdzewnej satynowanej przeznaczona do miksowania. Średnica 26 cm, wysokość 14 cm; pojemność 4 l:	8szt.
77	Tarki 	Tarka Uniwersalna – sugerowanych rozmiarach: wysokości 22cm i boku podstawy 9x7cm, z ergonomicznym uchwytem z ABS. Tarka została wyposażona w trzy rodzaje ząbków o różnej gradacji; duże oczka do tarcia warzyw, standardowe ząbki do tarcia ziemniaków i mini ząbki do tarcia parmezanu i np. gałki, a na czwartym boku posiada potrójny szatkownik. Tarka jest wykonana z nierdzewnej stali kwasoodpornej.	3szt.
78	Kubki	Kubki ceramiczne; w różnych kolorach: do napoi ciepłych i zimnych; Pojemność: 0,3 litra	40
79	Naczynia szklane	Ze szkła żaroodpornego, bez ozdób z gładką wzmocnioną krawędzią; przeznaczenie: do herbaty ze spodkiem - pojemność 220ml.	40 szt.
79 A	Naczynia szklane	Ze szkła żaroodpornego, bez ozdób z gładką wzmocnioną krawędzią; przeznaczenie: do soków/ napoi – pojemność 160ml.	40 szt.
80	Dzbanek	Dzbanek szklany do soków i napoi; pojemność nie mniej niż 1,5litra.	8szt.
81	Sosjerka 	Wykonana ze stali nierdzewnej o fantazyjnym kształcie. Pojemność 0,45ml	8szt.
82	Foremki zestaw 	Silikonowe foremki z 6 wgłębieniami w kształcie tulipanów i stokrotek. W foremce można piec ciasteczka, mrozić desery i przygotowywać potrawy w kuchence mikrofalowej. Niezależnie od techniki przygotowania (pieczenie / chłodzenie) desery idealnie odchodzą od ścianek formy, mają gładką powierzchnię i ładny kształt. Materiał, z którego wykonana jest forma, jest odporny na zabrudzenia i nie wchłania zapachów. Można myć w zmywarce. Wymiary pojedynczego gniazdka: ok. 6,35 cm	Po 2 szt. każdego rodzaju/ 8szt.

83	Foremki babeczki 	Foremki do babeczek wykonane z blachy ocynowanej.	20szt.
84	Foremki rurki 	Foremki do rurek wykonane z blachy ocynowanej.	10szt.
85	Miski plastikowe zestaw 	Komplet misek okrągłych - 3szt.; o różnej wielkości; komplety w różnych kolorach.	6szt./2 komplety.
86	Waga kuchenna 	Waga kuchenna o maksymalnym załadunku 5000 g, z dokładnością pomiaru 1 g, wyświetlaczem LCD, funkcją tary oraz wyborem jednostek wagi.	4szt.
87	Krajalnica ręczna do warzyw 	Krajalnica do owoców i warzyw w estetycznej obudowie; do krojenia pomidorów, ogórków, cukinii, selera, jabłek itp. • Posiada ostrza ze stali szlachetnej, • Łatwa do rozkładania i umycia. • Pojemniki z tworzywa sztucznego; • Bezpieczna i łatwa w użyciu – dla osób zarówno prawo jak i lewo ręcznych.	1szt.
88	Otwieracz do konserw 	Mocowany do blatu, wykonany ze stali nierdzewnej, otwiera puszki aż do 400 mm wys.; nóż z kółkiem w komplecie ; długość 550mm	3szt.
89	Wyciskarka do owoców 	Mała elektryczna wyciskarka do cytrusów (0.6 l) z pojemnikiem na przewod w podstawie. Jest wyposażona w dwie końcówki: do małych i większych owoców oraz pokrywkę ochronną. Kształt małego dzbanka umożliwia łatwe nalewanie bez rozlewania.	2szt.

90	Taca stalowa do serwowania 	Taca z rączkami i rantem dekoracyjnym– prostokątna – wykonana ze stali chromowej Wymiary: 530x325 mm.	8szt.
91	Tace mahoniowe laminowane 	Taca prostokątna, antypoślizgowa – mahoniowa laminowana 450x340.	8szt.
92	Patera do owoców, ciast. 	Stojak ze stali nierdzewnej i szklana podstawa. Wygodna do mycia i użytkowania. Materiał: Stal nierdzewna + szkło Wykończenie: Satyna Wymiary: 30 i 25 i 20 x 29 cm	8szt.
93	Serwetnik 	Wykonany ze stali nierdzewnej o kształcie trójkątnym.	20szt.
94	Zestaw do przypraw 	Zestaw do przypraw składający się z 3-elementów solniczka + pieprzniczka + pojemnik na wykałaczki. Stojak z rączką, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemniki szklane.	8szt.
95	Wózek kelnerski 	Wózek kelnerski trzypółkowy wykonany ze stali z półkami ze stali pokrytej folią.; Elegancki, solidny wózek kelnerski.; Boczne ramy wykonane ze stali chromowanej, rurki o śr. 25 mm, półki stalowe pokryte folią z narożnikami z odlewu aluminiowego. Kółka obrotowe o śr. 125 mm, w tym dwa z hamulcami. Wymiary zewnętrzne: 800x500x850 .	2szt.
96	Deska do prasowania	Deska do prasowania, która posiada blat z rozciąganej siatki metalowej o wymiarach 32x112 cm, płynną regulację wysokości od 50 do 97cm, podstawę na żelazko profilowaną z blachy oraz antenkę podtrzymującą kabel od żelazka podczas prasowania.	1szt.

97	Pojemniki gastronomiczne	Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej ; z ruchomymi uchwytami ; pokrywkami z silikonowymi uszczelkami; do przechowywania produktów żywnościowych, półproduktów i produktów gotowych. wielkość - 325x176x200	4szt.
98	Pojemniki gastronomiczne	Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej; z ruchomymi uchwytami ; pokrywkami z silikonowymi uszczelkami; do przechowywania produktów żywnościowych, półproduktów i produktów gotowych. wielkość - 162x176x200	4szt.
99	Pojemniki plastikowe 	Pojemniki plastikowe, ażurowe; do przechowywania pieczywa i wyrobów cukierniczych.. Przystosowane są do piętrowania . Pojemniki z tworzywa sztucznego FACH-PAK posiadają deklarację zgodności zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej. Wymiary: 60 x 40 x 20	20 szt.