

















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RODZAJ WYROBU	OKNA I DRZWI BALKONOWE JEDNORAMOWE DWUSZYBOWE						okna połaciowe		
SYMBOL	02	04	06	034s	036s	OBD 17s	FT 06	01	0B7
SCHEMAT									
wymiary w świetle ościeży So x Ho	900 x 600	600 x 900	1200 x 900	1500 x 1500	2310 x 1460	1800 x 2360		610 x 610	910 x 2260
wymiary zewnętrzne ościeżnicy Sz x Hz	880 x 555	580 x 855	1180 x 855	1480 x 1455	2300 x 1450	1780 x 2315	780 x 1180	590 x 590	750 x 2195
ILOŚĆ WYROBÓW					2				
RAZEM SZTUK STOLARKI					2				
UWAGI :							FAKRO		

LICZBA PORZĄDKOWA	1	3	4	6	7	8	5
RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEJŚCIOWE	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE				Drzwi garażowe
SYMBOL	DW1	D12w	D6c	D8c	D9c	D3c	D11
SCHEMAT							
wymiary w świetle ościeży So x Ho	1200 x 2100	1000 x 2100	900 x 2000	1000 x 2000	1000 x 2000	900 x 2100	1400 x 2000
wymiary w świetle ościeżnicy S x H	1100 x 2050	900 x 2050	800 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	800 x 2000	1300 x 2000
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ WYROBÓW	2			19 20	31 66	9 17	4
RAZEM SZTUK STOLARKI	2			39	97	26	4
UWAGI :	drzwi nietypowe						

DRZWI O KLASIE ODPORU
OGNIOWEJ MIN. 60 EL

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ANDRZEJ MISZTAŁ
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania, nadzorowania robót
budowlanych o specjalności arch. - konstr.
Nr ewid. 235/85
ul. Spółdzielcza 63/66, tel. 0-11/23-11-11
26-110 Szaryszki

XI. 2010 SCHEMAT

A-5

UWAGA : Wymiary sprawdzić na budowie

W przypadku zastosowania okien i drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacji, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia np. system nawiewników i krętek wyciągowych, zapewniając wystarczający jego napływ do pomieszczenia.

Wyposażenie dobrać z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.

mgr inż. arch. JAROSŁAW SZYMCHOT
URR. BUD. 123456789
Członkowie arch. - konstr.
w zakresie - bud. ogł. architektury
oraz konstrukcji i instalacji sanitarnych
26-500 Szaryszki, Dąbrowa 16 tel. 0-11/23-11-11