

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń po byłej Poradni Pedagogicznej - sanitariaty  
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kam ul. Legionów 131  
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko - Kam ul. Legionów 131  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2012 r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2012 r

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Remont sanitariatów</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie obudowy pionu kanalizacyjnego	m <sup>2</sup>	1.05* 9.30 = 9.765		
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie części ścianki w wc	m <sup>2</sup>	1.30* 1.50 = 1.950		
3 d.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego	m	11.90		
4 d.1	KNR 4-02 0234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna	szt.	1		
5 d.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.	4		
6 d.1	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpakowy, hydrant i baterie	szt.	12		
7 d.1	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową	szt.	4		
8 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	3		
9 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3		
10 d.1	KNR-W 4-01 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12.50		
11 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	19.50		
12 d.1	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m	13.20		
13 d.1	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18.90		
14 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6		
15 d.1	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.	4		
16 d.1	KNR-W 4-01 0335-20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	6		
17 d.1	KNR 2-15 0115-04	Baterie brodzikowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	4		
18 d.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.	6		
19 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	4		
20 d.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	12		
21 d.1	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	8		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	39.00		
23 d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	16.80		
24 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	31.50		
25 d.1	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	13.70		
26 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	8		
27 d.1	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6		
28 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	8		
29 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	1		
30 d.1	KNR 4-02 0141-01 analogia	Wymiana elektrycznego przepływowego podgrzewacza	szt.	2		
31 d.1	Wycena indywidualna	Montaż drążków wraz z zasłonami w kabinach natryskowych	szt.	4		
32 d.1	Wycena indywidualna	Montaż luster nad umywalkami 40 x 60 cm	szt.	6		
33 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1.55* 1.40 = 2.170		
34 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	(1.55* 1.40+ 1.50* 2.00*4+ 2.90* 2.90- 0.80* 2.00*2)* 0.12 = 2.326		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35 d.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	2.20* 2.20*2- 0.80* 2.00*2+ 1.55* 1.40*2+ 1.50* 2.00*8 = 34.820		
36 d.1	Wycena indywidualna	Wykonanie - wymurowanie podestu w dobudowanym pomieszczeniu wc o wym. 160x120 cm i wys. 15 cm	kpl	1		
37 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m <sup>2</sup>	1.55* 3.20 = 4.960		
38 d.1	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	1.55* 3.20 = 4.960		
39 d.1	Wycena indywidualna	Rozbiórka i ponowny montaż obudowy pionu kanalizacji sanitarnej o wym. 0,45 x 0.30 na dł. 087m	kpl	1		
40 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudowie pionu kanalizacyjnego	szt.	3		
41 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	1.05* 8.70+ 4.96+ 42.16 = 56.255		
42 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>	(1.55+ 3.02+ 2.30)* 4.25 = 29.198		
43 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	3.03* 4.25 = 12.878		
44 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m	(3.03+ 4.25)*2+ (2.30+ 4.25)*2 = 27.660		
45 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	(3.02+ 4.25)*2* 1.50+ (1.55+ 3.20)*2* 1.50 = 36.060		

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	3.30* 4.25+ (1.55+ 3.02+ 2.30)* 4.25 = 43.223		
47 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	3.30* 4.25+ (1.55+ 3.02+ 2.30)* 4.25 = 43.223		
48 d.1	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	3.30* 4.25+ (1.55+ 3.02+ 2.30)* 4.25 = 43.223		
49 d.1	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.30* 4.25+ (1.55+ 3.02+ 2.30)* 4.25 = 43.223		
50 d.1	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>	(4.25+ 3.03)*2* 2+(1.55+ 4.25)*2* 2+1.55* 2*2+ (4.25+ 3.00)*2* 2+0.90* 3.40*2- (0.80+ 0.80+ 0.70)*2 = 89.040		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	(4.25+ 3.03)*2* 2+(1.55+ 4.25)*2* 2+1.55* 2*2+ (4.25+ 3.00)*2* 2+0.90* 3.70*2+ 3.15* 2.15*4- (0.80+ 0.80+ 0.70)*2 = 116.670		
52 d.1	NNRNKB 202 2807- 03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	42.06+ 1.60* 1.20 = 43.980		
53 d.1	NNRNKB 202 0837- 03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	116.67		
54 d.1	NNRNKB 202 1122- 04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej	m	(4.25+ 2.30)*2- 3*0.70 = 11.000		
55 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.	2		
56 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	0.80* 2.00*2 = 3.200		
57 d.1	Wycena indywidualna	Wykonanie otworów nawiewnych w drzwiach do wc - pow. 200 cm2	szt	2		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	(3.87+ 3.03)* 4.25+ (1.55+ 2.30+ 3.00)* 4.25+ (1.60*3+ 3.87+ 4.25)* 0.90*2+ 1.55*4* 0.90+ 4.25*2* 0.90+ (2.24+ 4.25)*2* 2.90+ (3.02+ 4.25)*2* 0.90 = 145.652		
59 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	58.43		
60 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	87.22		
61 d.1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	58.43		
62 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.80* 2.00*2*5 = 16.000		
63 d.1	KNR-W 4- d.1 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	5		
64 d.1	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	5		
65 d.1	KNR 5-08 d.1 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x18W - końcowych	szt.	5		
66 d.1	KNNR 5 d.1 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym - YDYp-750V 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	9.50		
67 d.1	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2		
68 d.1	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetłówkowe	kpl.	4		

<b>L p.</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena zł</b>	<b>Wartość zł (5 x 6)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
69 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	9		
70 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	7.30		
71 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - wraz z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>	7.30		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: