

Załącznik nr 1 do siwz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – oferta				
Załącznik nr 1 do umowy: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – oferta				
	Proszę o podanie nazw i producenta proponowanych urządzeń			
	ilość [szt.]	Cena jedn.netto	Wartość brutto	Nazwa
Zestaw komputerowy nr 1	5			
deklaracja zgodności CE				
obudowa Midi Tower ATX, co najmniej 2 działające gniazda USB w panelu przednim u góry i z przodu komputera, kolor czarny (możliwe małe dodatki w innym kolorze)				
zasilacz co najmniej 400W w standardzie ATX12V 2.0, pasywny PFC, wyposażony w filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceńowe zapobiegające uszkodzeniu płyty głównej i procesora, duży wolnoobrotowy wentylator				
pamięć RAM dwukanałowa co najmniej 4GB				
Procesor o wydajności co najmn. 2,3 pkt wg Cinebench 11.5 x64				
dysk twardy SATA2 co najmniej 320GB, 7200rpm				
nagrywarka DVD +/-R,+RW DL w kolorze obudowy i z programem nagrywającym				
płyta główna co najmniej: 1slot PCI-E 1x, 1slot PCI-E 16x, 2 x PS2, 4xUSB, 2 sloty DIMM dla dwukanałowych pamięci DDR3 1333 MHz, 4 porty SATA 2; gigabitowa karta sieciowa				
Karta graficzna: może być zintegrowana, gniazda DVI/VGA				
Karta dźwiękowa: zintegrowana				
klawiatura czarna/grafit/szary; klawisze numeryczne; wbudowane gniazdo USB, słuchawkowe i mikrofonowe				
mysz optyczna usb: 3 przyciski, rolka, rozdzielczość co najmniej 800dpi				
monitor: LCD 22”, podświetlenie LED, czas reakcji matrycy do 5ms, zalecana rozdzielczość pracy 1680 x 1050, jasność co najmniej 250 cd/m2, kontrast dynamiczny co najmniej 20 000 000:1, głośniki, gniazdo DVI, D-Sub, spełniane normy TCO '05, CE, TUV-GS, ISO 9241-307;kolor czarny (możliwe małe dodatki w innym kolorze)				
System operacyjny: MS Windows 7 Pro 32-bit. PL OEM lub równoważny (system operacyjny 32-bit., w jęz. polskim musi umożliwiać podłączenie komputera do usług katalogowych Active Directory oraz uruchamianie programów Besti@, SJOBesti@, programów firmy Vulcan sp. z o.o.(Sigma, Płace, Finanse), programy GIS firmy Geobid sp. z o.o.)				

Pakiet biurowy: MS Office 2010 dla Użytkow. Domowych i Małych Firm PL OEM(PKC) lub równoważny (zawierający program poczty elektronicznej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji multimedialnych); konieczna jest pełna (100%) współpraca z programami firmy Vulcan sp. z o.o.(Sigma, Płace, Finanse), bezproblemowa praca na dokumentach utworzonych przez program MS Word 2003/2007 z zachowaniem wszystkich elementów formatowania i atrybutów dokumentu, zachowanie pełnej (100%) zgodności formatowania, atrybutów oraz obsługi makr użytych w plikach utworzonych programem MS Excel2003/2007, pełna(100%) bezproblemowa obsługa plików utworzonych przez program MS PowerPoint)				
Zestaw komputerowy nr 2	2			
deklaracja zgodności CE				
obudowa Midi Tower ATX, co najmniej 2 działające gniazda USB w panelu przednim u góry i z przodu komputera, kolor czarny (możliwe małe dodatki w innym kolorze)				
zasilacz co najmniej 400W w standardzie ATX12V 2.0, pasywny PFC, wyposażony w filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceńowe zapobiegające uszkodzeniu płyty głównej i procesora, duży wolnoobrotowy wentylator				
pamięć RAM dwukanałowa co najmniej 4GB				
Procesor o wydajności co najmn. 2,3 pkt wg Cinebench 11.5 x64				
dysk twardy SATA2 co najmniej 320GB, 7200rpm				
nagrywarka DVD +/-R,+RW DL w kolorze obudowy i z programem nagrywającym				
płyta główna co najmniej: 1slot PCI-E 1x, 1slot PCI-E 16x, 2 x PS2, 4xUSB, 2 sloty DIMM dla dwukanałowych pamięci DDR3 1333 MHz, 4 porty SATA 2; gigabitowa karta sieciowa				
Karta graficzna: może być zintegrowana, gniazda DVI/VGA				
Karta dźwiękowa: zintegrowana				
klawiatura czarna/grafit/szary; klawisze numeryczne; wbudowane gniazdo USB, słuchawkowe i mikrofonowe				
mysz optyczna usb: 3 przyciski, rolka, rozdzielczość co najmniej 800dpi				
monitor: LCD 22", podświetlenie LED, czas reakcji matrycy do 5ms, zalecana rozdzielczość pracy 1680 x 1050, jasność co najmniej 250 cd/m2, kontrast dynamiczny co najmniej 20 000 000:1, głośniki, gniazdo DVI, D-Sub, spełniane normy TCO '05, CE, TUV-GS, ISO 9241-307;kolor czarny (możliwe małe dodatki w innym kolorze)				

System operacyjny: MS Windows 7 Pro 64-bit. PL OEM lub równoważny (system operacyjny w jęz. polskim, 64-bit., musi umożliwiać podłączenie komputera do usług katalogowych Active Directory oraz uruchamianie programów Besti@, SJOBesti@, programów firmy Vulcan sp. z o.o.(Sigma, Płace, Finanse), programy GIS firmy Geobid sp. z o.o.)				
Zasilacz UPS	5			
moc wyjściowa czynna co najmniej 400W				
co najmniej 4 gniazda wyjściowe typu polskiego (typ E) z podtrzymaniem zasilania i co najmniej 2 gniazda bez podtrzymania				
zimny start				
oprogramowanie i kabel komunikacyjny z komputerem				
MS Office 2010 dla Użytkow. Domowych i Małych Firm PL BOX lub równoważny (zawierający program poczty elektronicznej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji multimedialnych; konieczna jest pełna (100%) współpraca z programami firmy Vulcan sp. z o.o.(Sigma, Płace, Finanse), bezproblemowa praca na dokumentach utworzonych przez program MS Word 2003/2007 z zachowaniem wszystkich elementów formatowania i atrybutów dokumentu, zachowanie pełnej (100%) zgodności formatowania, atrybutów oraz obsługi makr VB użytych w plikach utworzonych programem MS Excel2003/2007, pełna(100%) bezproblemowa obsługa plików utworzonych przez program MS PowerPoint)	8			
RAZEM				